

KACEMASTER®

En cada hogar desde siempre



LAVADO



TERMOTANQUES
MULTIGAS



TERMOTANQUES
ELÉCTRICOS



TERMOTANQUES
SOLARES



CALEFACCIÓN



COCCIÓN



ASISTENTES
DE COCINA



VENTILACIÓN

sansur

Hamer's
INTERNATIONAL

ALISON
DIVISION HOGAR

Yokohama

Vancouver

Lofratelli

LISTAS DE PRECIOS J U L I O 2025

TELEFONOS Y EMAILS DE CONTACTO

TELEFONO CENTRAL: 011 - 4655 - 1270 Y LINEAS ROTATIVAS

AREA	CONTACTO	LINEA	CELULARES	EMAIL
DIRECCION Y ADMINIST.	SR. JORGE	011-4655-1270 INT.302	011 - 5713 - 1268	JORGEV@KACEMASTER.COM
DIRECCION Y FABRICA	SR. DAMIAN	011-4655-1270 INT.303	011 - 5043 - 3548	DAMIANF@KACEMASTER.COM
FACTURACION	SRA. FERNANDA	011-4655-1270 INT.301 Y 306	011 - 5041 - 8064	FERNANDAF@KACEMASTER.COM
SERVICE	SR. PEDRO	011-4655-1270 INT.310	011 - 5713 - 1265	SERVICE@KACEMASTER.COM



LOS PRODUCTOS INDICADOS CON EL SIMBOLO "UE" DE LA UNION EUROPEA, INDICA QUE ES UN PRODUCTO DISEÑADO Y FABRICADO PARA EL MERCADO EUROPEO, SON PRODUCTOS "PREMIUM" DE ALTA TECNOLOGIA.

CUMPLEN CON LOS 5 REQUERIMIENTOS EXIGIDOS:

A) FUNCIONALES - B) NO FUNCIONALES - C) DE RENDIMIENTO - D) DE SEGURIDAD - E) DE CALIDAD

SCHEDULE DE ENTREGAS:

A = 15 DIAS
B = 30 DIAS
C = 60 DIAS
D = VENTA SUSPENDIDA

IMÁGENES	MODELO	Descripción	Ean	PRECIO SIN IVA	Entrega
	CALOVENTOR FRIO CALOR 2000 WATTS - KC				
		CALOVENTOR NSB 200C - CALIDAD PREMIUM RECONOCIDA EN CALOVENTORES - 2 NIVELES: 1000 O 2000 WATTS/ HIPER SILENCIOSO/ TERMOSTATO AUTOMATICO	7798075982163	\$ 17.000	A
	GARRAFERAS - KC				
		GARRAFERA GA-3600 - UNICA APTA PARA GARRAFAS DE 10 Y 15 KILOS - INFRARROJA 1800/3600 KCAL/H - VALVULA DE SEGURIDAD, PILOTO ANALIZADOR DE OXIGENO - ENC. PIEZOELECTRICO - MEDIDAS 42CM ANCHO, 75CM ALTO Y 40CM PROFUNDIDAD	7798075983191	\$ 115.000	A
	CALEFACTOR CON TUBOS DE CUARZO PRESURIZADOS - KC				
		CALEFACTOR INFRARROJO 1200 WATTS - 3 NIVELES DE POTENCIA: 400/800/1200 WATTS - UNICO EN ARGENTINA CON CONTROL INDIVIDUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CADA TUBO	7798075983238	\$ 23.800	A
		CALEFACTOR INFRARROJO 1600 WATTS - 3 NIVELES DE POTENCIA: 800/1200/1600 WATTS CON GIRO - UNICO EN LA ARGENTINA CON CONTROL INDIVIDUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CADA TUBO	7798075983245	\$ 29.200	A
	CONVECTOR VITRO + CONTROL REMOTO PANTALLA TACTIL LCD				
		CONVENTOR VITROCERAMICO DE PARED LED VC 2000 DTC 1- PANTALLA TACTIL - MARCA TEMPERATURA AMBIENTE - FUNCION SEMANAL DE PROGRAMACION (42 PROGRAMAS) - DETECCION VENTANA ABIERTA, FUNCION MODO ECO, CONFORT, ANTI FROST -1000 O 2000 W-TERMOSTATO AJUSTABLE-DOBLE PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO-CONTROL REMOTO- TIMER - BLOQUEO NIÑOS- BLANCO, NEGRO O ROJO	7798075983207	\$ 95.000	A
	CONVECTOR CON TERMOSTATO - KC				
		CONVENTOR C1500M1 - 3 NIVELES DE CALOR Y POTENCIA: 750 / 750 / 1500 WATTS TERMOSTATO AJUSTABLE - DOBLE PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO - LED DE ENCENDIDO - ASA DE TRASLADO	7798075983214	\$ 35.800	A
	CALOVENTORES SISTEMA P.T.C. - KC				
		SPLIT - POTENTE TURBINA TANGENCIAL DE 1500 WATTS - POTENCIA 1000 O 2000 W- SISTEMA PTC - SELECTOR DE INTENSIDAD DE VENTILACION NATURAL / TIBIO / CALIENTE - RESISTENCIA CERAMICA DE GRAN CALIDAD PANTALLA DE INFORMACION LED PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO - SOPORTE DE PARED INCLUIDO CONTROL REMOTO - TIMER	7798075981500	\$ 53.000	D
		CALOVENTOR PTC - ALTA EFICIENCIA - 2 NIVELES: 900 O 1800 WATTS / RESISTENCIA CERAMICA / TERMOSTATO AUTOMATICO / CORTE POR CAIDA -	7798075982057	\$ 35.000	A


Imagen		Descripción	Bulto	Ean	Precio Sin IVA \$	Entrega
						
COCINAS ELECTRICAS KACEMASTER ECOLINE - ITALIA DESIGN						
	 50X60 MODELO OE-5004	50 X 60 ENLOZADO BLANCO - 4 CALENTADORES (2X1000 WATTS + 2X1500 WATTS) CON TAPA DE VIDRIO- FRENTE PERILLAS CON DESNIVEL HACIA ADELANTE, PERILLAS DOBLE CON FRENTE ACERO-HORNO CON RESISTENCIAS SUPERIOR E INFERIOR- HORNO CON LAMPARA - BANDEJA + REJILLA-SIN ENCHUFE NI CABLE	1	77980 75983290	\$ 350.000	D
COCINAS ELECTRICAS KACEMASTER ELITE - ITALIA DESIGN - PREMIUM						
	 60X60 VITROCERAMICO MOD. OE-6814S	PREMIUM VITROCERAMICO 60 X 60 DE ACERO INOX - FULL- 4 CALENTADORES (2X1000 WATTS + 2X1500 WATTS)+ HORNO CON RESISTENCIAS SUPERIOR E INFERIOR + LAMPARA + TERMOSTATO- + CON DOBLE VIDRIO + GRILL Y CONVECTOR - CONVECTOR CON RESISTENCIA INTEGRADA PARA MANTENER O CALENTAR COMIDAS. TIMER DIGITAL - BANDEJA + REJILLA -	1	77980 75983320	\$ 555.000	A
	 GH - 55 RCH3L 60 Lts	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE - UNICO CON AUTOLIMPIANTE - 2 HORNALLAS SUPERIORES - GRILL - COCCION POR CONVECCION - SISTEMA AUTOLIMPIANTE - TIMER DE 60 MINUTOS - TERMOSTATO AJUSTABLE DE 100° A 250° C - REJILLA. POTENCIA 3200 WATTS	1	7798075982330	\$ 179.000	A
HORNOS ELECTRICOS KACEMASTER DE EMPOTRAR - ITALIA DESIGN						
	 HORNO DE EMPOTRAR - 8 FUNCIONES - OE619 8COSA	HORNO DE EMPOTRAR - MEDIDAS 600X570X600 MM - FRENTE DE ACERO INOXIDABLE - 8 FUNCIONES DE COCCION PROGRAMABLES - DISPLAY LED - TIMER ELECTRONICO - APAGADO AUTOMATICO - TERMOSTATO DE 50 A 250°- DOBLE VIDRIO EN PUERTA REMOVIBLES	1	7798075983085	\$ 432.000	A
	 HORNO DE EMPOTRAR - 11 FUNCIONES - MODELO: OE619 11COSA	HORNO DE EMPOTRAR - MEDIDAS 600X570X600 MM - FRENTE DE CRISTAL TEMPLADO - 11 FUNCIONES PROGRAMABLES - LOZA AUTOLIMPIANTE - SISTEMA DE ANAQUELES CON TRACCION TELESCOPICA - SPIEDO GIRATORIO - VIDRIO CON VISION TOTAL - DISPLAY LED - TIMER ELECTRONICO - APAGADO AUTOMATICO - TERMOSTATO DE 50 A 250°- DOBLE VIDRIO EN PUERTA REMOVIBLE	1	7798075983078	\$ 499.999	A
	 HORNO DE EMPOTRAR - 10 FUNCIONES - MODELO: E750110- G1G1F	CAPACIDAD NETA 75 LTS - DIM. 595x575x595 cm - POTENCIA NOMINAL MÁXIMA (W) 2800 - CALENTADOR SUPERIOR (EXTERIOR)(W) 1200 - CALENTADOR SUPERIOR (INTERIOR) (W) 1600 - CALENTADOR INFERIOR (W) 800 - CALENTADOR TRASERO (W) 2000 - VENTILADOR DE CONVECCIÓN (W) 36 - LUZ INTERIOR (W) 25 - MATERIAL PANEL DE CONTROL VIDRIO - MATERIAL PUERTA VIDRIO - TIMER 24 HR DIGITAL - VENTILADOR - INDICADOR - APERTURA DE PUERTA HACIA ABAJO - 3 CAPAS DE VIDRIO - PUERTA DE EXTRACCIÓN - FACIL LIMPIEZA - 5 NIVELES DE ESTANTES - TIPO DE SOPORTE DE ESTANTERÍA MOLDEADO - BLOQUEO PARA NIÑOS	1	7798075983399	\$ 325.000	A
	 HORNO DE EMPOTRAR - 5 FUNCIONES - MODELO: 750105- G1G1K	CAPACIDAD NETA 75 LTS - DIM. 95X575X595 CM - POTENCIA NOMINAL MÁXIMA (W) 2000 - CALENTADOR SUPERIOR (INTERIOR) (W) 1600 - CALENTADOR TRASERO (W) 2000 - VENTILADOR DE CONVECCIÓN (W) 36 - LUZ INTERIOR (W) 25 - MATERIAL PANEL DE CONTROL: VIDRIO- MATERIAL PUERTA: VIDRIO - TIMER 120 MIN - VENTILADOR - INDICADOR- ESTILO DE APERTURA DE PUERTA: HACIA ABAJO - 3 CAPAS DE VIDRIO - PUERTA DE EXTRACCIÓN - FACIL LIMPIEZA - 5 NIVELES DE ESTANTES- TIPO DE SOPORTE DE ESTANTERÍA: MOLDEADO - VOLTAJE Y FRECUENCIA 220-240V/50HZ	1	7798075983382	\$ 345.000	A
	 HORNO DE EMPOTRAR - 4 FUNCIONES - MODELO: E750104- G1G1K	CAPACIDAD NETA 81 LTS - DIM. 595X575X595 CM - POTENCIA NOMINAL MÁXIMA (W) 2000 - CALENTADOR SUPERIOR (EXTERIOR)(W) 1200 - CALENTADOR INFERIOR (W) 800 - LUZ INTERIOR (W) 25 - MATERIAL PANEL DE CONTROL: VIDRIO- MATERIAL PUERTA: VIDRIO - VENTILADOR - INDICADOR - ESTILO DE APERTURA DE PUERTA: HACIA ABAJO - 3 CAPAS DE VIDRIO - PUERTA DE EXTRACCIÓN - FACIL LIMPIEZA - 5 NIVELES DE ESTANTES - TIPO DE SOPORTE DE ESTANTERÍA: MOLDEADO - VOLTAJE Y FRECUENCIA 220-240V/50HZ	1	7798075983375	\$ 419.000	A
ANAFES VITROCERAMICOS						
	 DOBLE SENSOR DE SOBRE CALENTAMIENTO - MODELO 8340 B	UNICO EN EL MERCADO ARGENTINO CON DOS SENSORES DE CORTE POR SOBRECALENTAMIENTO EN CADA QUEMADOR - MATERIAL VIDRIO CERÁMICO DE ORIGEN ALEMAN- POTENCIA NOMINAL MAXIMA 6000 WATTS - DIMENSIONES 580X510 CM - TIPO DE CONTROL TÁCTIL - POSICIONAMIENTO DE CONTROL LADO DERECHO - 9 NIVELES DE POTENCIA - CALENTAR - CALOR RESIDUAL -TIMER - RECORDATORIO DE MINUTOS - BLOQUEO PARA NIÑOS/ BLOQUEO DE SEGURIDAD - CORTE AUTOMÁTICO - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE DESBORDAMIENTO. VOLTAJE Y FRECUENCIA - 220-240V, 50-60HZ	1	7798075983405	\$ 265.000	A

Imagen	Modelo	Bul to	Precio Sin IVA	En tre ga
NUEVO CALEFON AUTOMATICO SIN LLAMA PERMANENTE				
 	CALEFON ECO-SP-14 ENCENDIDO INSTANTANEO SIN LLAMA PERMANENTE NO POSEE PILOTO TOTAL EFICIENCIA ENERGETICA - CLASE "A" SISTEMA COMANDO POR CONTROL ELECTRONICO MAXIMO RENDIMIENTO TERMICO 100% FABRICADO EN LA ARGENTINA SERPENTINA Y CALDERA DE COBRE SENSOR DE SALIDA DE GASES DE COMBUSTION SENSOR DE SOBRE TEMPERATURA FUNCIONA CON MINIMO CAUDAL AGUA FUNCIONA CON BAJA PRESION DE AGUA	1	232.000,00 \$	A
			235.000,00 \$	

Imagen	Modelo	Descripcion	EAM	Bul to	Precio Sin IVA	P.V.P.	ENTREGA	
TERMOTANQUES ELECTRICOS SANSUR								
 	40 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C	TERMOTANQUE SANSUR - TERMOSTATO Y RESISTENCIA DE ALTA CALIDAD - 1500 WATTS - CON TECLA ENCENDIDO CON LUZ TESTIGO - DIAMETRO: 432 mm / ALTO: 450 mm, EFICIENCIA 120 Lts/ Hora - PARA COLGAR Y APOYAR SIN NECESIDAD DE AGREGADO DE PATAS		1	\$ 162.500	\$ 223.566	D	
	60 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C			1	\$ 173.850	\$ 239.181	D	
	80 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C			1	\$ 187.150	\$ 257.479	A	
TERMOTANQUES ELECTRICOS KACEMASTER								
  	40 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C	TERMOSTATO Y RESISTENCIA ITALIANA - 1500 WATTS - CON TECLA ENCENDIDO CON LUZ TESTIGO - DIAMETRO: 432 mm / ALTO: 450 mm, EFICIENCIA 120 Lts/ Hora- PARA COLGAR Y APOYAR SIN NECESIDAD DE AGREGADO DE PATAS	7798075 980985	1	\$ 171.000	\$ 235.260	A	
	40 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 982422		\$ 171.000	\$ 235.260	A	
  	60 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 983115	1	\$ 183.000	\$ 251.770	A	
	60 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 982439		\$ 183.000	\$ 251.770	A	
	80 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 980992	1	\$ 197.000	\$ 271.031	A	
	80 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 982446		\$ 197.000	\$ 271.031	A	
	110 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 981005	1	\$ 220.000	\$ 302.674	A	
	110 Lts Inferior Entrada 3/4 - Clase C		7798075 982828		\$ 220.000	\$ 302.674	A	
   			COLECTOR SOLAR MAS TERMO ELECTRICO: El colector solar Kacemaster utiliza la radiación solar para calentar agua ahorrando gas o electricidad. Puede ser usado para : Calentar agua sanitaria (no presurizados) - o Sistemas Cerrados de Calefaccion (no presurizados)					
TERMOTANQUE KACEMASTER 80 LITROS con termostato y resistencia italiana, MAS COLECTOR SOLAR 10 TUBOS MAS VALVULA MEZCLA TERMOSTATICA MAS TANQUE EXPANSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS			1	1	\$ 735.000	\$ 1.011.206	A	
TERMOTANQUE KACEMASTER 110 LITROS con termostato y resistencia italiana, MAS COLECTOR SOLAR 20 TUBOS MAS VALVULA MEZCLA TERMOSTATICA MAS TANQUE EXPANSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS			1	1	\$ 855.000	\$ 1.176.301	A	

TERMOTANQUES ELECTRICOS DOBLE RESISTENCIA

 		130 Lts Superior Entrada 3/4	TERMOTANQUE KACEMASTER - DOBLE TERMOSTATO Y RESISTENCIA: 1500 WATTS + 1500 WATTS. CONTROL INDEPENDIENTE DE CADA RESISTENCIA. DOBLE TECLA ENCENDIDO CON LUZ TESTIGO. DIAMETRO: 432 mm / ALTO: 1280 mm, TOMA DE 20 A . EFICIENCIA 260 Lts/ Hora	7798075982378	1	\$ 353.000	\$ 485.654	A

TERMOTANQUES ELECTRICOS LINEA ALISON

 	30 Lts DSZF30 Entrada Inferior 1/2	REGULABLE EN 500+1000+1500 W.PARA COLGAR- C/ CONEXIÓN DE 1/2 ". RESIST DE A. INOX.- TANQUE PORCELANIZADO CON SOLDADURA CENTRAL UNICA. POLIURETANO. TERMOMETRO CON RELOJ INDICADOR. CONTROL DE TEMP. VALVULA DE SEGURIDAD POR SOBREPRESION. EFICIENCIA 110 L/H. Alto 629 mm/ Diametro 34 mm	7798075982866	1		\$ 140.000	\$ 192.611	A
	50 Lts DSZF50 Entrada Inferior 1/2	REGULABLE EN 800 + 1200 + 2000 W.PARA COLGAR- C/ CONEXIÓN DE 1/2 ". RESIST DE A. INOX.- TANQUE PORCELANIZADO CON SOLDADURA CENTRAL UNICA. POLIURETANO. TERMOMETRO CON RELOJ INDICADOR. CONTROL DE TEMP. VALVULA DE SEGURIDAD POR SOBREPRESION. EFICIENCIA 120 L/H . DIAMETRO 410 MM. ALTO 903 MM.	7798075982873	1		\$ 165.000	\$ 227.000	D
	80 Lts DSZF80 Entrada Inferior 1/2		7798075982880	1		\$ 190.000	\$ 261.400	A
	3000 WATTS = DOS RESISTENCIA S 100 Lts DSZF100 Entrada Inferior 1/2	REGULABLE EN 1000+2000+3000 WATTS - PARA COLGAR C/ CONEXIÓN DE 1/2 ".RESIST DE A. INOX. TANQUE PORCELANIZADO C/ SOLDADURA CENTRAL UNICA. POLIURETANO.TERMOMETRO C/ RELOJ INDICADOR. CONTROL DE TEMPERATURA.VALVULA DE SEGURIDAD P/ SOBREPRESION. EFICIENCIA 260 L/H. Alta recuperacion. DIAMETRO 410 MM. ALTO 903 MM.	7798075982897	1		\$ 220.000	\$ 302.674	A

AGOTADO



TABLA COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS

LA UNICA VERDAD EN LA EFICIENCIA DE UN TERMOTANQUE ES LA "RECUPERACION DE LITROS DE AGUA POR HORA"

HE AQUÍ "EL PORQUE" NUESTROS TERMOTANQUES SE LLAMAN:

"ALTA RECUPERACION"

LITROS / CONSUMO kcal/h	KACEMASTER SANSUR	ESCORIAL	SEÑORIAL	ECOTERMO	SHERMAN	RHEEM
	MULTI GAS	MULTI GAS	MULTI GAS	MULTI GAS	MULTI GAS	MULTI GAS
SISTEMA MONOTUBULAR						
45 a 60 litros	60 LITROS	45 LITROS			50 LITROS	50 LITROS
Recuperacion por hora	190	128			150	144
Consumo kcal/h	5428	3800			4000	3400
Sistema de fijacion	colgar y apoyar	colgar			APOYAR	COLGAR
70 a 110 litros	90 LITROS	80 LITROS	85 LITROS	80 LITROS	80 LITROS	80 LITROS
Recuperacion por hora	230	166	183	190	219	206
Consumo kcal/h	6273	4500	5000	4900	6000	5500
Sistema de fijacion	colgar y apoyar	colgar	colgar y apoyar	colgar	APOYAR	APOYAR
120 a 130 litros	130 LITROS	120 LITROS	120 LITROS	125 LITROS	120 LITROS	120 LITROS
Recuperacion por hora	281	164	175	190	282	282
Consumo kcal/h	6911	4500	5000	5000	7800	7800
Sistema de fijacion	apoyar	apoyar	apoyar	colgar	APOYAR	APOYAR
SISTEMA MULTITUBULAR						
23 a 30 lit. toma Sup. e Inf.						
Recuperacion por hora	201		190	170		
Consumo kcal/h	5300		5000	4800		
Sistema de fijacion	colgar y apoyar		colgar y apoyar	colgar y apoyar		

KACEMASTER, EL MEJOR TERMOTANQUE !!!

Imagen	Modelo		CONSUMO KCAL/H	RECUPERA LITROS	EAM	Bul to	Precio Sin IVA	P.V.P	En tre ga	
TERMOTANQUES MULTIGAS MONOTUBULARES NEW LINE										
 	60 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase D	PARA COLGAR Y APOYAR SIN NECESIDAD DE AGREGADO DE PATAS- DIAMETRO 432MM	5428	190	7798075980930	1	\$ 232.000	\$ 319.183	A	
	90 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C		6273	230	7798075980947	1	\$ 253.000	\$ 348.075	A	
	110 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase B		6080	221	7798075980671	1	\$ 265.000	\$ 364.585	A	
TERMOTANQUES MULTIGAS MULTITUBULARES MAXIMUM										
 	30 Lts Superior Entrada 3/4	PARA COLGAR Y APOYAR SIN NECESIDAD DE AGREGADO DE PATAS - LINEA ALACENA MULTITUBULAR - SOMBRERO CON SALIDA LATERAL - SISTEMA ANTICONDENSACION - DIAMETRO: 376 mm .	5300	201	7798075980916	1	\$ 248.000	\$ 341.196	A	
	30 Lts Inferior Entrada 3/4		5300	201	7798075980923	1	\$ 248.000	\$ 341.196	A	
TERMOTANQUES MULTIGAS / MONOTUBULARES TCP C/ ENCENDIDO PIEZOELECTRICO										
 	60 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase D	PARA COLGAR Y APOYAR SIN NECESIDAD DE AGREGADO DE PATAS - DIAMETRO 432MM.	5428	190	7798075981180	1	\$ 240.000	\$ 330.190	A	
	90 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase C		6273	230	7798075981265	1	\$ 261.000	\$ 359.081	A	
	130 Lts Superior Entrada 3/4 - Clase B	INCLUYE PATAS ESTAMPADAS EN ACERO - DIAMETRO 432MM. -	6911	281	7798075981272	1	\$ 299.999	\$ 412.736	A	
   	COLECTOR SOLAR MAS TERMO a gas CON ENCENDIDO: El colector solar Kacemaster utiliza la radiación solar para calentar agua ahorrando gas o electricidad. Puede ser usado para : Calentar agua sanitaria (no presurizados) - o Sistemas Cerrados de Calefaccion (no presurizados)									
	TERMOTANQUE KACEMASTER 90 LITROS con ENCENDIDO PIEZOELECTRICO, MAS COLECTOR SOLAR 10 TUBOS MAS VALVULA MEZCLA TERMOSTATICA MAS TANQUE EXPANSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS					1	1	\$ 765.000	\$ 1.001.758	A
	TERMOTANQUE KACEMASTER 130 LITROS con ENCENDIDO PIEZOELECTRICO, MAS COLECTOR SOLAR 20 TUBOS MAS VALVULA MEZCLA TERMOSTATICA MAS TANQUE EXPANSOR DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS					1	1	\$ 945.000	\$ 1.237.466	A

Imagen	Modelo	Descrpcion	Bul to	Ean	Precio Sin IVA	En tre ga
TERMOTANQUES SOLARES						
	FD-5558/200 - 200 litros 3/4	 TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO 304-2B DE 0,4 mm. - TANQUE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304-2B DE 0,4 mm. ESTRUCTURA DEL COLECTOR DE DURA ALUMINIO. AISLACION DE POLIURETANO EXPANDIDO DE 600 mm QUE PERMITE MANTENER EL AGUA CALIENTE 72 HS. ANODO DE MAGNESIO EN EL TANQUE. CONEXION DE VENTEO DE 1/2". TODOS LOS MODELOS ESTAN PREPARADOS PARA RESISTENCIA ELECTRICA, COMANDO DIGITAL, VALVULA DE MEZCLA TERMOSTATICA POST-SALIDA Y TANQUE DESPRESURIZADOR. MANUAL EN ESPAÑOL.	10 Tubos de Vacio	38 Grados	\$ 470.000	SOLO 11 UNIDADES
	FD-5558/200 - 200 litros 3/4		20 Tubos de Vacio	38 Grados	\$ 630.000	SOLO 4 UNIDADES
	FD-300/200 litros 3/4		30 Tubos de Vacio	45 Grados	\$ 695.000	SOLO UNA UNIDAD
COLECTORES SOLARES EL ACOPLA PERFECTO A LA INSTALACION EXISTENTE						
	FD-APC5810	El colector solar Kacemaster utiliza la radiación solar para calentar agua ahorrando gas o electricidad. El sistema puede ser usado para : -Calentar piscinas todo el año - Calentar agua sanitaria (no presurizados) -Calentar agua o fluidos industriales (no presurizados) - Sistemas de calefacción (no presurizados). Colector(interior): 0.8 mm de grosor. Colector(exterior): aleación de aluminio de 2 mm de espesor. Dimensión del tubo de vidrio: 58 mm x 1.800 mm. Conservación del calor: 72-96 hs. Presión máxima: 6 bar. CALCULO PARA AGUA SANITARIA: Para calentar un tanque standard de 500 litros de agua sanitaria se requiere colectores que sumen 100 tubos.CALCULO PARA PILETAS:Para el uso en piletas debe calcularse que cada 10 m3 de piscina se necesita 6 m2 de colector.Es decir, 60 m2 de colector es equivalente a colectores que sumen 60 tubos.	10 Tubos de Vacio	45 Grados	\$ 399.999	A
	FD-APC5820		20 Tubos de Vacio	45 Grados	\$ 499.999	A
OPCIONALES TERMO SOLARES						
		5 LHS - TANQUE EXPANSOR EN ACERO INOXIDABLE	1	·	\$ 53.760	A
		DN20 - VALVULA DE MEZCLA TERMOSTATICA POST SALIDA: Permite obtener una salida de agua controlada, a partir de una entrada de agua caliente y una de agua fría, evitando quemaduras en épocas de mucha exposicion solar	1	·	\$ 80.640	A
		ANODO DE MAGNESIO ESPECIAL TERMO SOLAR	1	·	\$ 5.600	D
		58/1800 mm - TUBOS COLECTORES (REPUESTO)	1	·	\$ 11.200	A
		TK - 8A CENTRAL DE CONTROL INTELIGENTE DIGITAL	1	·	\$ 99.999	A
		KIT RESISTENCIA AUXILIAR + TERMOSTATO + TAPA PLASTICA + JUNTA: En el caso de que la radiación solar fuera insuficiente para calentar el agua, el sistema cuenta con una resistencia calefactora auxiliar. El termostato se puede regular entre 40 y 80°C.	1	1,5 kw	\$ 46.000	A
			1	2,0 kw	\$ 50.400	A

Imagen	Modelo	Descripción	Ean	Precio Sin IVA \$	En tre ga	F
ASISTENTES DE COCINA KACEMASTER - FABRICAS DE PAN						
	SB - BM2004	15 PROGRAMAS / DISPLAY LUMINICO / FUNCION LIBRE DE GLUTEN / REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS / 650 WATTS	7798075982996	\$ 143.000	A	I
	EBM - 3001	12 PROGRAMAS / DISPLAY LUMINICO / FUNCION LIBRE DE GLUTEN / DOBLE PALETA DE AMASADO / HASTA 1,350 KG. / 800 WATTS	7798075982941	\$ 167.000	A	L
ASISTENTES DE COCINA KACEMASTER- BATIDORAS						
	QF - 3472 GB	MOTOR DE 500 WATTS DE POTENCIA - BOWL DE ACERO INOXIDABLE DE 4 LITROS - INCLUYE MEZCLADOR, AMASADOR, BATIDOR Y TAPA DE BOWL - CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO - PIES ANTIDESLIZANTES - MOVIMIENTO PLANETARIO - CABEZAL REBATIBLE	7798075983146	\$ 127.000	A	I
	QF - 3472 LA	MOTOR DE 800 WATTS DE POTENCIA - PANEL DE 10 VELOCIDADES, PULSO E ILUMINACION AZUL - BOWL DE ACERO INOXIDABLE DE 4, 2 LITROS - INCLUYE MEZCLADOR, AMASADOR, BATIDOR Y TAPA DE BOWL - CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO - PIES ANTIDESLIZANTES - MOVIMIENTO PLANETARIO - CABEZAL REBATIBLE	7798075983153	\$ 150.000	A	I
SECADOR DE PELO						
		RCY 1200 - VENTILADOR DE PELO DE VIAJE - 1200 WATTS	7798075980000	\$ 16.000	A	I
LAVADO						
	K 401 POLYCROM	6 KILOS DE CAPACIDAD - TIMER DE 6 PROGRAMAS CON DOS PRELAVADOS / ENJUAGUES (UNICO EN LA ARGENTINA) - MOTOR WEG / CORDOBA - EQUIPO VAIVEN ALLADIO / CORDOBA	7798075980015	\$ 138.000	A	E
	PARED	2000 WATTS/COMANDO DIGITAL/CONTROL REMOTO/8KG O 5 METROS PARA COLGAR ROPA	7798075982354	\$ 130.000	A	L

IMAGENES	MODELO	HAMER'S [™] 	DESCRIPCION	BULTO	EAN	IVA	PRECIO SIN IVA
GABINETES							
	ALPHA SERIES	Panel frontal: plástico ABS con malla y tira ARGB Cubierta superior: con filtro de polvo magnético Panel lateral: Cristal templado izquierdo (4mm) USB2.0x2+HD Audio USB3.0 x1 Puerto PSU: Inferior / ATX / cámara exterior /Max 180mm Puertos de ventilador reservados: 6 Bahías de disco: 4 Ranuras PCI: x 7 - Tarjeta VGA máxima: 345 mm Carcasa: L405*W210*H430 mm		1	7798075983436	10,50%	55000
	SIXTOWER NEGRO	Panel frontal: plástico ABS Cubierta superior: con filtro de polvo magnético Panel lateral: Cristal templado izquierdo (4mm) USB2.0x2+HD Audio USB3.0 x1 Puerto PSU: Inferior / ATX / cámara exterior /Max 180mm Puertos de ventilador reservados: 6 120MM Bahías de disco: 4 Ranuras PCI: x 7 - Tarjeta VGA máxima: 330 mm Carcasa: L380*W205*H450 mm		1	7798075983504	10,50%	47000
	SIXTOWER BLANCO	Panel frontal: plástico ABS Cubierta superior: con filtro de polvo magnético Panel lateral: Cristal templado izquierdo (4mm) USB2.0x2+HD Audio USB3.0 x1 Puerto PSU: Inferior / ATX / cámara exterior /Max 180mm Puertos de ventilador reservados: 6 120MM Bahías de disco: 4 Ranuras PCI: x 7 - Tarjeta VGA máxima: 330 mm Carcasa: L380*W205*H450 mm		1	7798075983504	10,50%	50000
COOLERS							
	FAN 120 mm 1.0	Tamaño: 120 mm x 120 mm x 25 mm Conexion: 3 pines -Velocidad: 1200 rpm Tipo de Led: ARGB 3 pines Consumo: 1.2 Watts - Vida Util: 40000 hs Tipo de Rodamiento: Hidraulico - Flujo de Aire: 41.2 CFM Presion de Aire: 1.1mmH2O - Ruido Maximo: 20dBA		30	7798075983450	21,00%	6959
	FAN 120mm 2.0	Tamaño: 120 mm x 120 mm x 25 mm Conexion: 3 pines -Velocidad: 1200 rpm Tipo de Led: ARGB 3 pines Consumo: 1.2 Watts - Vida Util: 40000 hs Tipo de Rodamiento: Hidraulico - Flujo de Aire: 41.2 CFM Presion de Aire: 1.1mmH2O - Ruido Maximo: 20dBA		30	7798075983467	21,00%	8400
	FAN 120mm 3.0	Tamaño: 120 mm x 120 mm x 25 mm Conexion: 3 pines - Velocidad: 1200 rpm Tipo de Led: ARGB 3 pines Consumo: 1.2 Watts - Vida Util: 40000 hs Tipo de Rodamiento: Hidraulico - Flujo de Aire: 41.2 CFM Presion de Aire: 1.1mmH2O - Ruido Maximo: 20dBA		30	7798075983474	21,00%	10500

PERIFERICOS

	TECLADO MECANICO	Formato: TKL Tipo de conexion: USB 2.0, 3.0 Iluminacion: RGB Configurable Tiras RGB Configurable x2 Controlable por software Material Chasis: Plastico ABS Color: Negro Switches: Outemu Red / Outemu Blue Tecnologia Anti-Ghosting: Si Control Multimedia: Si Keycaps: Doble inyeccion - Hot-Swappable Switches: Si	10	7798075983412	10,50%	48500
	MOUSE HEXBOLT	Resolucion del sensor: 16000 DPI Conexion: USB 2.0 - 3.0 Tipo de cable: Mallado Tela Ligera Maximo Cable: 1,8 Metros Peso: 67g	10	7798075983429	10,50%	19000
	MOUSEP AD XXL	Tamaño: 400mmx900mmx2mm Color: Negro	10	7798075983498	21,00%	12100
	MOUSE PAD	Tamaño: 180mmx220mmx4mm Color: Negro	20	7798075983504	21,00%	3800

ACCESORIOS

	ARGB HUB	Conexion 12V Fans: 6 puertos Conexion 6V ARGB: 6 puertos Incluido en la caja: x1 Control Remoto x1 Adaptador SATA x1 HUB ARGB Terminal	20	7798075983443	10,50%	8800
	TIRA AURORA ARGB x2	Longitud de la tira LED: 550mm (100mm de cable+350mm de tira LED + 100mm de cable)x2pcs Longitud del cable de extensión: 400mm LED Tipo Direccionable RGB LED LED Protección Silicona Transparente Conector LED: 3pin (+5V-D-G) LED Tensión Nominal DC 5V LED Potencia Nominal 4.5W/9W Método de Montaje: Imán y Adhesivo de doble cara Control del LED M/B con cabezal ADD-RGB de 5V	20	7798075983481	21,00%	5999

Imagen	Modelo		Bul to	Ean	POTENCIA	Precio Sin IVA	Entrega
VENTILACION - TURBOS CIRCULADORES							
  	 MOTOR MAGNETICO - TURBOX 25 (CAJA 1 UN.) 10"	NUEVO TURBO 10" SUPER POTENTE 45 watts / PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO AL FRENTE / NUCLEO MOTOR BALANCEADO / HELICES NUeVO DISEÑO TIPO TREBOL	1	7798075983528	45 WATTS	\$ 23.699	A
   UNICO CON COMANDO SUPERIOR Y OSCILACION VERTICAL CON CRIQUET	 AIRFLOW PLUS!!! SILENCE PLUS!!! NUEVO TURBOX 30 (CAJA 1 UN.) 12"-	  PRODUCTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA - UNICO EN ARGENTINA CON MOTOR CONSTRUIDO CON ACERO MAGNETICO - BAJO CONSUMO, BAJO RUIDO, ALTO RENDIMIENTO - CALIDAD PREMIUN - NUEVO TURBO 12" 70 watts / PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO AL FRENTE / NUCLEO MOTOR BALANCEADO	1		70 WATTS	\$ 28.500	A
 UNICO CON COMANDO SUPERIOR Y OSCILACION VERTICAL CON CRIQUET	 TURBOX 40 (CAJA 1 UN.) 16"	NUEVO TURBO 16" CON MOTOR MAS POTENTE / BOBINADO DE COBRE / PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO SUPERIOR / NUCLEO MOTOR BALANCEADO / HELICES TIPO BOOMERANG / 70 WATTS	1	7798075980145	70 WATTS	\$ 26.800	A
 UNICO CON COMANDO SUPERIOR Y OSCILACION VERTICAL CON CRIQUET	 TURBOX 40 (CAJA 1 UN.) 16"	NUEVO TURBO 16" CON MOTOR MAS POTENTE / BOBINADO DE COBRE / PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO SUPERIOR / NUCLEO MOTOR BALANCEADO / HELICES TIPO BOOMERANG / 70 WATTS	1	7798075980145	70 WATTS	\$ 27.800	A
 UNICO CON COMANDO SUPERIOR Y OSCILACION VERTICAL CON CRIQUET	 TURBOX 50 (CAJA 1 UN.) 20"	NUEVO MOTOR MAS POTENTE / BOBINADO DE COBRE / 20 PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO SUPERIOR / NUCLEO MOTOR BALANCEADO / HELICES TIPO BOOMERANG CON MAYOR DESEMPEÑO / 100 WATTS	1	7798075983122	100 WATTS	\$ 35.900	A
 UNICO CON COMANDO SUPERIOR Y OSCILACION VERTICAL CON CRIQUET	 TURBOX 50 (CAJA 1 UN.) 20"	NUEVO MOTOR MAS POTENTE / BOBINADO DE COBRE / 20 PULGADAS REALES /3 VELOCIDADES CON COMANDO SUPERIOR / NUCLEO MOTOR BALANCEADO / HELICES TIPO BOOMERANG CON MAYOR DESEMPEÑO / 100 WATTS	1	7798075983122	100 WATTS	\$ 36.900	A

VENTILACION - VENTILADORES DE MESA, PISO Y PIE



NUEVO VENTILADOR DE PIE DE 16" - PALETA
HELICE DE ALTO RENDIMIENTO - OSCILACION
HORIZONTAL MECANICA - OSCILACION VERTICAL
CON CRIQUET AUTOAJUSTABLE - POTENCIA 70
WATTS - BAJO CONSUMO

1

7798075983542

\$ 26.999

A



Hamer's
INTERNATIONAL

18" - 3 EN UNO PIE
PARED-MESA
REJILLA
PLASTICA

HAMER'S INTERNATIONAL NUEVO 3 EN 1 -
VENTILADOR DE PIE - COLGAR Y MESA -
PALETA DE METAL - OSCILACION
HORIZONTAL MECANICA - POTENCIA 100
WATTS - BAJO CONSUMO

1

7798075983368

\$ 29.999

A



Hamer's
INTERNATIONAL

18" - 3 EN UNO PIE
PARED-MESA

HAMER'S INTERNATIONAL NUEVO 3 EN 1 -
VENTILADOR DE PIE - COLGAR Y MESA -
PALETA DE METAL - OSCILACION
HORIZONTAL MECANICA - POTENCIA 100
WATTS - BAJO CONSUMO

1

7798075983368

\$ 30.999

A



20" - CT9A WHEEL
PARED

NUEVA HELICE, NUEVA REJILLA, NUEVO MOTOR DE
COBRE POTENCIADO: 150 WATTS CON CARGA Y 100
WATTS SIN CARGA - 135 GRILLAS - PALA DE ABS
INDEFORMABLE DEL TIPO BOOMERANG - OSCILACION
HORIZONTAL MECANICA Y VERTICAL CON CRIQUET -
BAJO CONSUMO - EMBALAJE 1 UNIDAD

1

7798075982903

\$ 42.900

A

20" - CT9A WHEEL
MESA (CAJA 1
UN.)

1

7798075982910

\$ 43.900

A



20" - CT9A WHELL
PIE (CAJA 1 UN.)
3 EN UNO PIE-
PARED-MESA

NUEVA HELICE, NUEVA REJILLA, NUEVO MOTOR DE
COBRE POTENCIADO: 150 WATTS CON CARGA Y 100
WATTS SIN CARGA - 135 GRILLAS - PALA DE ABS
INDEFORMABLE DEL TIPO BOOMERANG - OSCILACION
HORIZONTAL MECANICA Y VERTICAL CON CRIQUET -
BAJO CONSUMO - EMBALAJE 1 UNIDAD

1

7798075983337

\$ 47.900

A



21" -
PRESIDENT

MOTOR INDUSTRIAL DE COBRE DE ALTA
REVOLUCIONES / CONSTRUIDO SOBRE
ESTRUCTURA DE ALUMINIO INYECTADO / BAJO
CONSUMO/ 21 PULGADAS/ 144 GRILLAS/ 190
WATTS/ OSCILACION MECANICA HORIZONTAL/
VERTICAL CON CRIQUET / PALA ALUMINIO DE 3
ASPAS DE DOBLE ESPESOR

1

7798075982026

\$ 82.000

A

VENTILACION - VENTILADORES DE MESA, PISO Y PIE INDUSTRIALES

	 INDUSTRIAL FAW 20	MOTOR INDUSTRIAL DE COBRE / 20 PULGADAS / 3 VELOCIDADES / CROMADO/ CABEZAL OSCILANTE Y RECLINABLE / COMANDO SOBRE MOTOR /VERSIONES DE PARED, MESA Y PISO/165 WATTS CON CARGA PALA DE ALUMINIO DE 3 ASPAS	1	7798075982521		\$ 75.000	A
	 INDUSTRIAL FAP 20	MOTOR INDUSTRIAL DE COBRE / 20 PULGADAS / 3 VELOCIDADES / CROMADO/ CABEZAL OSCILANTE Y RECLINABLE / COMANDO SOBRE MOTOR /VERSIONES DE PARED, MESA Y PISO/165 WATTS CON CARGA PALA DE ALUMINIO DE 3 ASPAS	1	7798075980398		\$ 75.000	A
	 INDUS TRIAL FAS 20	MOTOR INDUSTRIAL DE COBRE / 20 PULGADAS / 3 VELOCIDADES / CROMADO/ CABEZAL OSCILANTE Y RECLINABLE / COMANDO SOBRE MOTOR / VERSIONES DE PARED, MESA Y PISO / 165 WATTS CON CARGA / PALA DE ALUMINIO DE 3 ASPAS	1	7798075982514		\$ 88.000	A
 	 INDUS TRIAL 30" 2 en 1 PIE Y PARED "LINEA ECO"	MOTOR 220 VOLTS 50 Hz - MEDIDAS DEL MOTOR 102 X 102 X 16mm DE 180 WATTS- 3 palas de PLASTICO - PINTURA ELESTROSTATICA NEGRA - REJILLAS DE ESPESOR 1,5 mm. - ALTO 1,40 M. - BASE REDONDA PESADA DE 3,8 Kg. - CON SOPORTE DE PARED - CABEZAL OSCILANTE Y RECLINABLE - COMANDO SOBRE MOTOR -	1			\$ 104.000	A
			30			\$ 99.600	A
 	INDUS TRIAL 30" PARED	MOTOR INDUSTRIAL DE COBRE 30 PULGADAS - 3 VELOCIDADES - PALA DE ALUMINIO INYECTADA DE ALTA PRECISION DE 2 ASPAS - CABEZAL OSCILANTE Y RECLINABLE - COMANDO SOBRE MOTOR - VERSIONES DE PARED Y PISO - MOTOR INDUSTRIAL DE ALTAS PRESTACIONES DE COBRE - POTENCIA REAL 250 WATTS	1			\$ 129.000	A
			10			\$ 125.000	
	INDUS TRIAL 30" PISO		1			\$ 142.500	A
			10			\$ 138.500	

LOS ACCESORIOS Y / O REPUESTOS NO GOZAN DE DESCUENTOS POR VOLUMEN. LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS TIENE POR OBJETIVO INFORMAR LOS COSTOS DEL REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA LAS REPARACIONES EN TALLER. LA VENTA DEL REPUESTO PARA SU REVENTA ES NECESARIO PRIMERO CONSULTAR DISPONIBILIDAD PARA TAL FIN.

			
	REPUESTOS TERMOTANQUES		
	DESCRIPCION	PRECIO COSTO MAS IVA 21%	
	Cable de línea TERMOS 40 A 110 LITROS	\$ 8.500,00	
	Valvula de Seguridad BLANCA	\$ 1.485,00	
	Valvula de Seguridad GRIS	\$ 1.584,00	
	Anodo 40 litros	\$ 6.500,00	
	Anodo 60 / 65 litros	\$ 7.500,00	
	Anodo 75 / 80 / 90 litros	\$ 12.500,00	
	Anodo 110 litros	\$ 14.200,00	
	Anodo 130 litros	\$ 16.800,00	
	Anodo 150 / 190 litros	\$ 18.315,00	
	Caja de comando GRIS	\$ 2.227,50	
	Conjunto Quemador 30-150	\$ 25.000,00	
	Conjunto Quemador 190 litros	\$ 45.000,00	
	Canilla BLANCA	\$ 2.500,00	
	Canilla GRIS	\$ 2.500,00	
	Interruptor TERMOS NACIONALES	\$ 3.267,00	
	Interruptor TERMOS CHINA	\$ 3.712,50	
	Luz piloto	\$ 2.800,00	
	ORING RESISTENCIA	\$ 800,00	
	Resistencia 1500 watts ITALIA	\$ 14.850,00	
	Resistencia 1500 watts CHINA	\$ 14.355,00	
	Resistencia 2000 watts CHINA	\$ 17.820,00	
	Resistencia 3000 watts CHINA	\$ 19.305,00	
	Sombrero 30 LITROS	\$ 11.880,00	
	Sombrero 60 A 150 LITROS	\$ 4.455,00	
	Sombrero 190 LITROS	\$ 5.940,00	
	Soporte de colgar	\$ 7.800,00	
	TERMOCUPLA	\$ 2.800,00	
	Termostato Electrico ITALIA	\$ 9.900,00	
	Termostato Electrico CHINA	\$ 9.405,00	
	Termotasto a GAS	\$ 66.000,00	
	VALVULA ALIVIO	\$ 2.200,00	
	ARANDELA PLASTICA	\$ 150,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 40 LITROS	\$ 22.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 60 LITROS	\$ 24.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 75/90 LITROS	\$ 27.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 110 LITROS	\$ 36.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 30 LITROS GAS	\$ 40.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 60 LITROS GAS	\$ 36.000,00	

	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 75 Y 90 LITROS GAS	\$ 40.000,00	
	TANQUE ENLOZADO RECAMBIO 110 LITROS GAS	\$ 46.000,00	
	REPUESTOS LAVARROPAS Y OTROS		
DESCRIPCION		PRECIO COSTO MAS IVA 21%	
	Conjunto VAIVEN ALLADIO JM96	\$ 32.400,00	
	GABINETE PLASTICO 535S POLYCRON REDONDO	\$ 28.512,00	
	Conjunto MOVIMIENTO ONIX	\$ 28.512,00	
	PLACA CONTROLADORA LAV. 900 Y 950	\$ 38.610,00	
	EMBRAGUE LAV. 900 Y 950	\$ 43.200,00	
	TIMER KACEMASTER CON DOS PARADAS	\$ 5.400,00	
	REPUESTOS COCINAS		
DESCRIPCION		PRECIO COSTO MAS IVA 21%	
000321	leg with screw - prestige - black	\$ 396,00	
000070	big cavity heating resistance - top - 50x60 - (900W/230V)	\$ 45.540,00	
000185	gasket - o type gasket - 50x60 cm free standing oven	\$ 10.890,00	
000171	lamp - 43x23x34	\$ 11.880,00	
004702	hotplate 145mm	\$ 79.200,00	
000130	knob spring - for gas	\$ 495,00	
011829	oven knob	\$ 594,00	
000396	switch 2+1 staged	\$ 12.375,00	
003159	transparent stopper for top table	\$ 2.970,00	
000253	hinge - hinge steel plastic cover white	\$ 495,00	
000142	top glass hinge for 50x60 free standing oven left	\$ 7.425,00	
000568	top glass cover- 50x60 cm free standing oven	\$ 44.550,00	
000143	top glass hinge - black right	\$ 6.930,00	
000250	hinge cover right - white	\$ 495,00	
000149	oven door hinge-50x60 double spring hinge for big cavity	\$ 13.860,00	
000812	oven door hinge connection	\$ 2.475,00	
003123	glass - 50x60 cm free standing oven front door outer glas	\$ 35.640,00	
003124	glass - 50x60 cm free standing oven front door inner glas	\$ 27.720,00	
006197	warning lamp - vitroceramic	\$ 57.420,00	
000362	oven leg nut - prestige	\$ 495,00	
009862	digital timer - OT-2000-led - red color	\$ 217.800,00	
000130	knob spring - for gas	\$ 495,00	
000083	big cavity heating resistance - top grill - 60x60 (1800W+1	\$ 89.100,00	

000171	lamp - 43x23x34	\$ 12.870,00	
000182	gasket - o type gasket - 60x60 cm free standing oven	\$ 17.820,00	
010111	oven knob	\$ 1.485,00	
000238	knob washer - inox cover knob elit - black	\$ 1.485,00	
000812	oven door hinge connection	\$ 2.475,00	
000957	oven door hinge	\$ 18.810,00	
000303	glass - 60x60 cm free standing oven front door outer glass	\$ 71.280,00	
004701	glass - 60x60 cm double cavity free standing oven front door	\$ 69.300,00	
000140	small cavity heating resistance - bottom - 60x60 (1300W)	\$ 44.550,00	
004735	glass table for 60x60 cm free standing oven	\$ 222.750,00	
005539	vitroceramic plate 145mm	\$ 89.100,00	
005540	vitroceramic plate 180mm	\$ 93.060,00	
000235	limit thermostat ksd301 (250V-10A.135)	\$ 7.425,00	
000472	gas thermostat st-2 mil 19mm	\$ 44.550,00	
000177	switch thermostat -ego	\$ 49.500,00	
003457	button-dijital timer button	\$ 1.782,00	
003457	button-dijital timer button	\$ 1.782,00	
	LISTA DE PRECIOS MANO DE OBRA		
HORAS	DESCRIPCION		COSTO
			MAS IVA
	VALOR HORA		13000
	TERMOTANQUES		
2,00	CAMBIO CALDERA		26000
1,00	CAMBIO TERMOSTATO GAS		13000
1,50	CAMBIO RESISTENCIA Y TERMOSTATO		19000
1,00	PRUEBA HIDRAULICA		13000
2,00	OTRA INTERVENCION		26000
			0
	ELECTRODOMESTICOS		0
1,00	OTRA INTERVENCION		13000
	COCINAS		0
1,00	CAMBIO VIDRIO HORNO O ANAFE		26000
	LAVARROPAS		0
2,50	CAMBIO MOTOR		33000
2,50	CAMBIO PLACA, TIMER, BOMBA		26000
2,00	OTRA INTERVENCION		26000
			0