

# *bestcold*

El frío que mejor conserva los alimentos





**STANDARD**



**STANDARD CON BAJADA**

CON MESADA DE ACERO INOXIDABLE, ESTANTES REFORZADOS Y LUZ LED.

Modelos	Standard			Standard con bajada		
	1200	1400	1600	1700	1900	2100
Medidas						
Ancho	1200	1400	1600	1700	1900	2100
Alto	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Profundidad	740	740	740	740	740	740
Capacidad	450 Lts	530 Lts	610 Lts	450 Lts	530 Lts	610 Lts
Compresor	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP



**WINNIPEG**



**WINNIPEG CON BAJADA**

ESTRUCTURA ZÓCALO FRONTAL Y LATERAL CURVADAS.  
PANELES LATERALES INYECTADOS DE POLIURETANO, DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.  
BASE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.

Modelos	Winnipeg				Winnipeg con bajada		
	1200	1400	1600	2000	1700	1900	2100
Medidas							
Ancho	1200	1400	1600	2000	1700	1900	2100
Alto	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Profundidad	740	740	740	740	740	740	740
Capacidad	450 Lts	530 Lts	610 Lts	760 Lts	450 Lts	530 Lts	610 Lts
Compresor	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP



**WINNIPEG DARK**



**WINNIPEG DARK DOBLE ACCESO**

ESTRUCTURA ZÓCALO FRONTAL Y LATERAL CURVADAS.  
LATERALES COLOR NEGRO.  
ESTANTES DE ACERO REFORZADO ESMALTADOS.  
CUATRO NIVELES DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS.

Modelos	DARK	DOBLE ACCESO
Medidas		
Ancho	1400	1200
Alto	1190	1190
Profundidad	740	740
Capacidad	530 Lts	450 Lts
Compresor	1/3 HP	1/3 HP

**Características:**

- Gabinetes y puertas totalmente inyectadas en poliuretano.
- Exterior e interior de gabinete chapa electrozincada-prepintada.
- Estantes de acero reforzado esmaltados. Cuatro niveles de exposición de productos.
- Mesada de acero inoxidable.
- Panel expositor frontal de triple vidrio, doble cámara.
- Frío forzado con descongelamiento automático y evaporación de agua.
- iluminación led.
- Temperatura de trabajo: 2° / 6°.
- Combistato electrónico.

**Características:**

- Paneles de vidrio 6 mm, templados.
- Mesada de trabajo e interiores de acero inoxidable.
- Paneles laterales inyectados de poliuretano, de plástico de alto impacto.
- Temperatura de trabajo: 2° / 6°.
- iluminación led.
- Parrillas de base interior acero reforzado esmaltados.
- Temperatura de trabajo: 2° / 6°.

Modelos	1300	2000	2400
Medidas			
Ancho	1300	2000	2400
Alto	1350	1350	1350
Profundidad	1000	1000	1000
Compresor	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP

ESTANTES DE VIDRIO TEMPLADO.  
TRES NIVELES DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS.  
PANELES LATERALES NEGROS



**STANDARD**



**LINEA: LAMPONIA**



**CUBO**

CON MESADA DE ACERO INOXIDABLE, ESTANTES REFORZADOS Y LUZ LED.

\* SÓLO DISPONIBLE EN 1300



ESTANTES DE VIDRIO TEMPLADO.

Medidas	
Ancho	1400
Alto	1200
Profundidad	740
Capacidad	
Capacidad	700 Lts
Compresor	
Compresor	1/2 HP
Gama de colores	
Gama de colores	● ●



BEST 520



BEST 800



BEST 1000

Modelos	520	800	1000
Medidas			
Ancho	700	1000	1200
Alto	2150	2050	2050
Profundidad	598	650	650
Capacidad	501 Lts.	794 Lts.	950 Lts.
Clasificación Energética	4	4	4
Gama de colores	○	○	○

### Características:

- Gabinete inyectado en poliuretano.
- Gabinetes interior y exterior de chapa electrozincada-prepintada.
- Estantes de acero reforzado esmaltados, regulables.
- Frío forzado con descongelamiento automático y evaporación de agua.
- Temperatura de trabajo 1° a 6°.
- Iluminación led.
- Patas regulables en altura.
- Puertas de triple vidrio. Sistema de cierre automático.
- Cenefa interna.

## MESADA BAJO MOSTRADOR

INTERIOR Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE. TRES NIVELES DE ESTIBA DE PRODUCTOS.



Modelos	1500	2000	2500
Medidas			
Ancho	1500	2000	2500
Alto	850	850	850
Profundidad	750	750	750
Capacidad	480Lts	681Lts	882Lts
Potencia	1/3+ HP	1/3+ HP	1/3+ HP

## BESTCOLD SRL

Ovidio Lagos 7150 (2000), Santa Fe, Argentina.

☎ 00 54 341 4645878 - 📞 +54 9 341 5 094387 - ventas@bestcold.com.ar -

🌐 https://www.bestcoldsrl.com.ar - 📷 /bestcoldsrl