

fornax[®]

Catálogo 2024



JUNTOS, CREANDO
ESPACIOS GOURMET
EXCEPCIONALES

COCINAS

Línea FIT

Características Generales

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A.
Multigas.
- **PERILLAS INDUSTRIALES**
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **POSAOLLAS**
Fundición / enlozados
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
- **ACCESORIOS**
Plancha bifera incorporada
(modelos CV86).



CV50 FV-2



CV82 FA6H-2

Modelos	Medidas *	Hornallas	Puerta	Posaolla**
CV55 FA	55 X 60 X 87	4	Acero	RFH
CV55 FV	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RFH
CV82FA6H	82 X 60 X 87	6	Acero	RFH
CV82FV6H	82 X 60 X 87	6	Vidrio	RFH
CV82FA4PB	82 X 60 X 87	4 + PB	Acero	RFH
CV82FV4PB	82 X 60 X 87	4 + PB	Vidrio	RFH
CV50 FA-2	50 X 60 X 87	4	Acero	RAE
CV50 FV-2	50 X 60 X 87	4	Vidrio	RAE
CV55 FA-2	55 X 60 X 87	4	Acero	RAE
CV55 FV-2	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RAE
CV82FA6H-2	82 X 60 X 87	6	Acero	RAE
CV82FV6H-2	82 X 60 X 87	6	Vidrio	RAE
CV86FA6H-2	86 X 60 X 87	4 + PB	Acero	RAE
CV86FV6H-2	86 X 60 X 87	4 + PB	Vidrio	RAE

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RFH - Fundición hierro RAE- Reja alambre enlozado

Línea ECO

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CV55 EA	55 X 60 X 87	4	Acero	RVIT
CV55 EV	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RVIT
CV60 EA	60 X 60 X 87	4	Acero	RVIT
CV60 EV	60 X 60 X 87	4	Vidrio	RVIT
CV82 EA6H	82 X 60 X 87	6	Acero	RVIT
CV82 EV6H	82 X 60 X 87	6	Vidrio	RVIT

**GABINETE**
Acero inoxidable.

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada



CV82 EV6H

Línea GRAT

Características Generales

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A. Multigas.
- **POSAOLLAS**
Vitificado.
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **PERILLAS INDUSTRIALES**
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.
- **GRATINADOR**
Asadera incluida y parrilla.



CV82 GV6H



CV55 GV

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CV55 GA	55 X 60 X 87	4	Acero	RVIT
CV55 GV	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RVIT
CV60 GV	60 X 60 X 87	4	Acero	RVIT
CV60 GA	60 X 60 X 87	4	Vidrio	RVIT
CV82 GA6H	82 X 60 X 87	6	Acero	RVIT
CV82 GV6H	82 X 60 X 87	6	Vidrio	RVIT

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada

Línea GRAT ESPEJADA

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
C V55G ESP	55 X 60 X 87	4	Vidrio Espejado	RVIT
C V86G ESP6H	86 X 60 X 87	6	Vidrio Espejado	RVIT

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada



CV55G ESP

Línea RED Y BLACK

Características Generales

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A.
Multigas.
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **POSAOLLAS**
Fundición Vitrificado.
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **PERILLAS**
ABS cromadas.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.



CV86 BV 6H



C V55 RV

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CV55 BV	55 X 60 X 87	4	Vidrio negro	RVIT
CV86 BV6H	86 X 60 X 87	6	Vidrio negro	RVIT
CV55 RV	55 X 60 X 87	4	Vidrio Rojo	RVIT
CV86 RV6H	86 X 60 X 87	6	Vidrio Rojo	RVIT

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada

Línea RISTORANTE

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CR55A 2HPB SG	55 X 60 X 87	2+PB+TOS	Acero	RFH
CR55V 2HPB SG	55 X 60 X 87	2+PB+TOS	Vidrio	RFH
CR86A 4H PB SG	86 X 60 X 87	4+PB+TOS	Acero	RFH
C R86V 4H PB SG	86 X 60 X 87	4+PB+TOS	Vidrio	RFH
CR112 6HPB SG	112 X 60 X 87	6+PB+TOS	Acero	RFH

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RFH - Reja Fundición de hierro

Características Generales

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A. Multigas.
- **POSAOLLAS**
Fundición hierro.
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **PERILLAS INDUSTRIALES**
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.
- **ACCESORIOS**
Plancha bifeira, tostador y gratinador.



CR112 6HPB SG



CR86 V4HPB SG

Línea TAVOLA

Características Generales

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A.
Multigas.
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **POSAOLLAS**
Reja Alambre Enlozado
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **PERILLAS**
ABS cromadas.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.



CB55 AA

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CB55AA	55 X 60 X 87	4	Acero	RAE
CB55AV	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RAE
CB90AA	90 X 60 X 87	6	Acero	RAE
CB90AV	90 X 60 X 87	6	Vidrio	RAE

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RAE - Reja Alambre Enlozado

Línea TAVERNA

Características Generales



CI55 AV

- **HORNALLAS**
Aluminio tapa enlozada.
Eficiencia energética A.
Multigas.
- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados con stop.
- **POSAOLLAS**
Reja Vitrificada
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **PERILLAS**
ABS cromadas.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.

Modelos	Medidas*	Hornallas	Puerta	Posaollas**
CI55AA	55 X 60 X 87	4	Acero	RVIT
CI55AV	55 X 60 X 87	4	Vidrio	RVIT
CI90AA	90 X 60 X 87	6	Acero	RVIT
CI90AV	90 X 60 X 87	6	Vidrio	RVIT

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada

HORNOS



MODELOS	MEDIDAS	CAPACIDAD	PUERTA
HF6M	85 X 50 X 47	6 Moldes	Acero
HF12M	85 X 77 X 47	12 Moldes	Acero

Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto

Línea FIT

Características Generales

- **PERILLAS INDUSTRIALES**
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.
- **BASE**
Desarmable metálica.

Línea ANNATA

MODELOS	MEDIDAS	CAPACIDAD	PUERTA
H A3M	60 X 60 X 62	3 Moldes	Vidrio
H A6M	90 X 60 X 62	6 Moldes	Vidrio

Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto

● ● ○ COLORES DISPONIBLES Rojo - Negro - Blanco



Características Generales

- **HORNO ABOVEDADO**
Cocción envolvente.
Piso tejas refractarias.
2 estantes zincados.
- **PERILLAS**
ABS cromadas.
-  **AISLACIÓN**
Lana mineral.
Vidrio aluminizado.
- **VÁLVULA DE SEGURIDAD**
Multigas en horno.
- **SISTEMA DE LIMPIEZA**
Enlozado Easy Clean.

ANAFES

Línea BLACK

Modelos	Medidas*	Hornallas	Posaollas**
A VB35 2H	48 X 58 X 20	2	RVIT
A VB63 4H	40 X 58 X 20	4	RVIT

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto ** RVIT - Reja Vitrificada



AVB63 4H

FREIDORES

Línea TAVOLA

MODELOS	MEDIDAS*	CAPACIDAD	
FB18L 1C	38 X 58 X 106	18 L	
FB38L 2C	50 X 58 X 106	38 L	
F B18L1C-A	38 X 58 X 106	18 L	Con Válvula automática control temperatura
F B38L2C-A	50 X 58 X 106	38 L	

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto

Características Generales

- **QUEMADORES**
Potenciados.
- **GABINETE**
Acero inoxidable.
- **CUBA**
Enlozada.
- **VÁLVULA SEGURIDAD**
Multigas.
- **PERILLAS**
Industrial.



HERVIDORES

Línea RISTORANTE

MODELOS	MEDIDAS*	CAPACIDAD
F AR30L 2C	53 x 69 x 101	30 L Freidor Gab e interior Acero Inox. Con Vál. Minisit
H E AR30L 2C	53 x 69 x 101	30 L Hervidor Gab e interior Acero Inox. Con Vál. Minisit

* Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto



Características Generales



QUEMADORES
Potenciados.



GABINETE
Acero inoxidable.



CUBA
Enlozada.



VÁLVULA SEGURIDAD
Multigas.

TOSTADORES

Línea TAVOLA



TB78 2P

MODELOS	MEDIDAS*
TB40 1P	40 X 40 X 26
TB78 2P	78 X 40 X 26

*Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto

Características Generales



PERILLAS
Industrial.



GABINETE
Acero inoxidable.



VÁLVULA SEGURIDAD
Multigas.



PLANCHA
Chapa reforzada.

ACCESORIOS

PLANCHA BIFERA TEFLONADA

MODELOS	MEDIDAS*
PBCH	28 x 34 x 3
PBGDE	28 x 54 x 3

*Medidas (CM) | Ancho - profundidad - alto



PBCH

PBGDE

📍 Rueda 1540 – CP2000 Rosario, Sta. Fe, Arg.

☎ +54 341 4821355 / 4825205 L. Rot / 📞 +54 9 341 572 2809

✉ administracion@fornax.com.ar 📞 +54 9 341 572 2809 (Posventa)

www.fornax.com.ar

