

TRAPP

NOVEDADES Y REINGRESOS

TRP2931964

Bordeadora Master 1000 Plus · 1000 W

Potencia max: 1.000 W.
Velocidad de giro: ±9000 rpm.

Ø de Corte: 25 cm.
Ø de la Tanza: 1.8 mm



Precio de oferta neto	IVA
\$ 43.431,50	21%

PVP
\$ 78.828,17

TRP2123238

Carretel Completo Trapp

Para todos los modelos de bordeadoras Trapp



Precio de oferta neto	IVA
\$ 7.328,43	21%

PVP
\$ 13.301,10

TRP2934354

Bordeadora Mastar AT 1500 · 1500 W + Barrehojas

Potencia max: 1.500 W · Velocidad: ±9000 rpm.
Ø de Corte 29 cm · Ø de la Tanza: 1.8 mm.

Barrehojas de plástico virgen, que otorga mayor resistencia y durabilidad al producto, 22 dientes. Alcance: 44 cm.

REINGRESO



Precio de oferta neto	IVA
\$ 54.293,27	21%

PVP
\$ 98.542,29

TRP2931991

Bordeadora Mastar AT 1800 · 1800 W + Barrehojas

Potencia max: 1.800 W · Velocidad: ±9000 rpm.
Ø de corte: 29 cm · Ø máximo de la tanza: 1.8 mm.

Barrehojas de plástico virgen, que otorga mayor resistencia y durabilidad al producto, 22 dientes. Alcance: 44 cm.



Precio de oferta neto	IVA
\$ 58.990,10	21%

PVP
\$ 106.999,41

TRPFJ1026

Barrehoja plástico con Cabo - Recto

Rastrillo de plástico, 22 dientes recto con mango.
Alcance: 44 cm.



Precio de oferta neto	IVA
\$ 4.187,61	21%

PVP
\$ 7.600,51

TRPFJ1011

Barrehoja plástico con Cabo - Abanico

Escoba rastrillo 22 dientes abanico con mango
Alcance: 55 cm.



Precio de oferta neto	IVA
\$ 4.402,97	21%

PVP
\$ 7.991,40

TRPHT700

Cortacercos Eléctrico - 51 cm

Potencia: 700 W.
Longitud de la espada: 51 cm.

Ø de Corte: 1.8 cm.
Velocidad: 3.500 gpm.
Peso: 3 kg.



Precio de oferta neto	IVA
\$ 85.380,56	21%

PVP
\$ 154.965,72

TRPWM350

Cortadoras de Césped Eléctrica Ø 33 cm - 1100 W

Potencia: 1.100 W.
Mango de corte: 33 cm.

Mango ergonómico para mayor comodidad del operador, plegable, para facilitar el transporte y almacenamiento.

Característica de la cuchilla:
Lámina de acero especial con un espesor de 2.55 mm.

En 3 posiciones de altura de corte: 3.6~6.5 cm.
Rendimiento aproximado: 400 m²/h.



Precio de oferta neto	IVA
\$ 178.551,00	21%

PVP
\$ 324.070,07

TRP2933268

Cortacesped Manual - Master 2001

Recomendado para cortar césped en áreas pequeñas y medianas. Práctico y eficiente. Mango plegable para facilitar el transporte y almacenamiento. Ruedas de polipropileno. Lámina: Sistema de láminas de corte helicoidal giratorias (autoafilables). Ajuste de la altura de corte: En 3 posiciones, con variación de 1,2 a 3,2 cm.

Rango de corte: 38 cm
Peso: 8.6 kg.

NUEVO



Acabado: Todas las piezas metálicas reciben tratamiento anticorrosivo y se pintan con pintura de polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado.

Precio de oferta neto	IVA
\$ 121.559,00	21%


PVP
\$ 219.999,00

TRPAR40G

Aireador Escarificador Motor Lifan 4 HP

Aireación: El surco resultante del proceso de aireación realizado por el AR-40G contribuye de manera significativa a la renovación y fortalecimiento del césped natural, así como a descomprimir las cerdas del césped sintético, ayudando en la distribución del caucho granulado usado para conservar el césped, permitiendo así condiciones ideales para la práctica de deportes. Después de la aireación es recomendable realizar el abonado y la fertilización. La resiembra sólo es necesaria en caso de grandes claros de tierra.

Ø de la zona de operación del conjunto de corte: 214 mm.
Banda o ancho de trabajo: 400 mm.
Velocidad del disco 3.300 rpm. 12 Cuchillas
Potencia 4 HP (TRAPP/ LIFAN)
Largo con empuñadura: 1.436 mm.
Altura con empuñadura: 1.030 mm.
Ancho: 555 mm. Producción: 600-1.000 m²/h.
Peso estimado de la máquina: 43 kg.
Ruido 90 dB (A).



ÚLTIMAS UNIDADES

Precio de oferta neto	IVA
\$ 644.725,00	21%

PVP
\$ 1.169.900,00

TRPDM50

Desgranador de Maíz Monofásico 220 V - 2 CV [1.97 HP]

Equipamiento compacto, que puede instalarse junto a silos y depósitos. Alto desempeño y bajo consumo de energía. Llave interruptora bipolar, en los modelos monofásicos, y tripolar, en los modelos trifásicos, que permite una aislación total e independiente de la posición del enchufe en la toma de corriente. Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas expuestas a la oxidación y pintura con polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado.

Motor eléctrico Monofásico - Potencia: 2 CV.
220 V · 50/60 Hz. Producción: 300 a 600 kg/h.

Rotación de la máquina:
3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz).

Incluye 1 correa, 1 kit manual, embudo de alimentación y 1 polea del motor.



ÚLTIMAS UNIDADES

Precio de oferta neto	IVA
\$ 746.419,00	10.5%

PVP
\$ 1.196.000,00

TRPTR200

Triturador Orgánico de Ramas y Residuos Monofásico 220 V · 1.25 CV [1.23 HP]

Llave interruptora que garantiza una aislación total. Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado.

Motor eléctrico Monofásico · 220 V · 50 Hz.
Potencia: 1.25 CV [1.23 HP].
Rotación: 3.000 rpm.

Precio de oferta neto	IVA
\$ 456.319,44	10.5%

PVP
\$ 756.349,47



Triturar restos del jardín, como ramas de árboles, cercos vivos, follajes en general, tallos de porotos, restos de vegetales y frutas.

Ideal para condominios cerrados, chacras, huertas, agricultura orgánica. Embudo desmontable con bloqueo de seguridad, boquilla de alimentación para ramas de hasta 1 pulgada (2.54 mm) de diámetro.

TRPTRF70

Triturador Forrajero · Motor Bivolt Monofásico 220 V · 1.25 CV [1.23 HP]

Acople directo en el motor. Cuerpo construido con chapa de 4.25 mm de espesor. Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 1.25 CV [1.23 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3000 rpm (50 Hz) o 3600 rpm (60 Hz). Estructura compacta con producción de ración verde de 500/900 kg/h. Adecuado para atender entre 15 y 20 cabezas de ganado. Incluye: Tolva para granos de 13 L/ Caballete/ Kit manual/ 4 Tamices: 0.8, 3, 5 y 12 mm.



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, capines, entre otros.

Producción:
Tamiz 0.8 mm: 10/15 kg/h (Harina de maíz)
Tamiz 3 mm: 80/100 kg/h (Maíz m. Fina)
Tamiz 5 mm: 130/180 kg/h (Maíz m. Grueso)
Tamiz 12 mm: 130/320 kg/h (Molienda G.)
Tamiz liso: 500/900 kg/h (Ración verde)

A G O T A D O

TRPTRF300

Triturador Forrajero Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]

Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 2 CV [1.97 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz). Estructura intermedia con producción de ración verde de 700/1400 kg/h. Adecuado para atender entre 30 y 40 cabezas de ganado. **Transmisión de fuerza a través de correa que amortigua los impactos de la trituración y no se transfiere al eje de la máquina ni al motor, lo que genera una mayor durabilidad en el equipo.** Incluye: Tolva para granos de 13 L/ Kit manual/ 4 Tamices: 0.8, 3, 5 y 12 mm.



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, capines, entre otros

Producción:
Tamiz 0.8 mm: 50/80 kg/h (Harina de maíz)
Tamiz 3 mm: 150/300 kg/h (Maíz m. Fina)
Tamiz 5 mm: 300/820 kg/h (Maíz m. Grueso)
Tamiz 12 mm: 200/500 kg/h (Molienda G.)
Tamiz liso: 700/1400 kg/h (Ración verde)

Precio de oferta neto	IVA
\$ 692.075,00	10.5%

PVP
\$ 1.108.890,00

ÚLTIMAS UNIDADES

TRPTRF400

Triturador Forrajero Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]

Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 2 CV [1.97 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz). Estructura intermedia con producción de ración verde de 700/1400 kg/h. Adecuado para atender entre 30 y 40 cabezas de ganado. **Acoplamiento directo del motor al cuerpo de la máquina, lo que genera un aumento de energía por la toma de rotación. La recuperación de torque es más rápida, lea atentamente el manual para evitar riesgo de rotura del eje por un uso indebido.**



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, ramas de mandioca, capines, entre otros

Producción:
Tamiz 0,8 mm: 60/90 kg/h (Harina de maíz).
Tamiz 3 mm: 170/330 kg/h (Maíz m. Fina).
Tamiz 5 mm: 330/820 kg/h (Maíz m. Grueso).
Tamiz 12 mm: 250/500 kg/h (Molienda G.).
Tamiz liso: 700/1400 kg/h (Ración verde).

Precio de oferta neto	IVA
\$ 486.500,00	10.5%

PVP
\$ 779.500,00

ÚLTIMAS UNIDADES

NUESTRO CONTACTOS

CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

> Cuentas corrientes

✉ yanina.ferreyra@kalydon.com.ar

☎ +54 9 11 5716 8576

✉ administracion01@kalydon.com.ar

☎ + 54 9 11 3145 3462

VENTAS CORPORATIVAS

✉ ventas02@kalydon.com.ar

✉ ventas03@kalydon.com.ar

☎ + 54 9 11 3153 2223

CONTROL DE LOGÍSTICA

✉ deposito@kalydon.com.ar

☎ + 54 9 11 6384 7285

SERVICIO TÉCNICO Y PVP

> SERVICIO TÉCNICO Y PVP

✉ serviciotecnico@kalydon.com.ar

✉ controldeprecios@kalydon.com.ar

☎ + 54 9 11 2241 3236

PRENSA

> MARKETING Y COMUNICACIÓN

✉ marketing@kalydon.com.ar

✉ social@kalydon.com.ar

☎ + 54 9 11 3911 2547

> DISEÑO GRÁFICO

✉ grafica@kalydon.com.ar

> DEMOSTRACIONES

✉ demos@kalydon.com.ar

CUENTAS COMERCIALES

> BANCO CREDICOP



CUENTA N° 032176/6

CBU: 1910076655007603217664

SUCURSAL 076

Alias: DUFFSRL92

> BANCO SANTANDER



CUENTA N° 54/3

CBU: 072074972000000005436

SUCURSAL 749

Alias: MACETA.NIETA.RUECA

> BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4

CBU: 0070240120000000229748

SUCURSAL 240

Alias: SALMON.CHARCO.REPTIL

¡SEGUINOS EN LAS REDES!

 KALYDON.ARG  KALYDON.ARG

No te pierdas nuestras novedades:
productos, lanzamientos, videos
y todo lo relacionado al mundo de
las máquinas y herramientas



EMTECKL202734

COMBO: AMOLADORA INALAMBRICA + TALADRO INALAMBRICO 20V + CARGADOR + 2 BATERÍAS + MALETÍN

Amoladora angular inalámbrica (ELAG27153)

Motor sin escobillas.
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (ECIDL206681):

Motor sin escobillas · Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm.
Frecuencia máxima de impacto: 30000 bpm · Par máximo: 66 Nm.
Portabrocas de metal · Capacidad del portabrocas: 13 mm.
Ajustes de par: 22+1+1 · Engranaje mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del husillo · Luz de trabajo LED integrada

Incluye: 10 Discos abrasivos para metal de 115 mm.
2 Baterías de 4.0 Ah (EBPK20021).
1 Cargador de batería P20S (EFCR20200-4).
Set de 47 accesorios (incluye mechas).

Estuche de transporte.

Precio de oferta neto	IVA
\$ 169.999,00	21%

PVP
\$ 299.900,00

NUESTRO CONTACTOS

CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

> Cuentas corrientes

✉ yanina.ferreyra@kalydon.com.ar
☎ +54 9 11 5716 8576

✉ administracion01@kalydon.com.ar
☎ + 54 9 11 3145 3462

VENTAS CORPORATIVAS

✉ ventas02@kalydon.com.ar
✉ ventas03@kalydon.com.ar
☎ + 54 9 11 3153 2223

CONTROL DE LOGÍSTICA

✉ deposito@kalydon.com.ar
☎ + 54 9 11 6384 7285

SERVICIO TÉCNICO Y PVP

> SERVICIO TÉCNICO Y PVP

✉ serviciotecnico@kalydon.com.ar
✉ controldeprecios@kalydon.com.ar
☎ + 54 9 11 2241 3236

PRENSA

> MARKETING Y COMUNICACIÓN

✉ marketing@kalydon.com.ar
✉ social@kalydon.com.ar
☎ + 54 9 11 3911 2547

> DISEÑO GRÁFICO

✉ grafica@kalydon.com.ar

> DEMOSTRACIONES

✉ demos@kalydon.com.ar

CUENTAS COMERCIALES

> BANCO CREDICOP



CUENTA N° 032176/6
CBU: 1910076655007603217664
SUCURSAL 076
Alias: DUFFSRL92

> BANCO SANTANDER



CUENTA N° 54/3
CBU: 072074972000000005436
SUCURSAL 749
Alias: MACETA.NIETA.RUECA

> BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4
CBU: 0070240120000000229748
SUCURSAL 240
Alias: SALMON.CHARCO.REPTIL