

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Multigas	GLP		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
COCINAS A GAS LINEA PLANA - MACROVISION CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable.				
538BC4	7797039902155	7797039902162	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	402.374,00
838BC4	7797039901851	7797039901868	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	415.044,00
838MC4	7797039901875	7797039901882	MARRON - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	424.552,00
558BC4	7797039902179	7797039902186	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Facil Limpieza - Luz y encendido electrónico	461.318,00
858BC4	7797039901899	7797039901905	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - facil limpieza - Luz y encendido electrónico	467.227,00
858AP4	7797039901936	7797039901943	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico	536.934,00
COCINAS A GAS SERIE 3 - CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable				
938BC4	7797039901950	7797039901967	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	443.620,00
938GP4	7797039901974	7797039901981	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza	494.358,00
958BC4	7797039901998	7797039902001	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico	507.080,00
958GP4	7797039902018	7797039902025	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico	559.787,00
958AC4	7797039902032	7797039902049	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico	585.656,00
Horno con luz, encendido electrónico y termostato. Cuentaminutos con alerta sonora. Rejilla de hornalla de hierro fundido.				
968BC4	7797039902056	7797039902063	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato	640.251,00
968GP4	7797039902070	7797039902087	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y Encendido Electrónico - Termostato	671.181,00
968AC4	7797039902094	7797039902100	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato	714.003,00
Horno autolimpiante con luz y encendido electrónico una mano. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos con alerta sonora. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Tapa de vidrio.				
978BC4	7797039902131	7797039902148	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	728.152,00
978AC4	7797039902117	7797039902124	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	798.673,00
COCINA COMBINADA - HORNO ELÉCTRICO Y HORNALLAS A GAS Horno eléctrico convector de 8 funciones con fácil limpieza y luz. Doble Grill. Termostato. Timer 120 min. con corte y función manual. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Encendido electrónico una mano.				
96EAC4	7797039902223	7797039902230	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas a gas - Horno eléctrico fácil limpieza - 8 funciones - Luz - Termostato	758.845,00

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformación a gas envasado.
Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

Modelo	EAN		Descripción	Vigencia
	Multigas			14/10/2024
				Precio Neto en \$ sin I.V.A.
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
ANAFES DE EMBUTIR A GAS CON SEGURIDAD EN HORNALLAS				
<u>724AC3</u>	7797039901592		ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano	288.699,00
<u>735AC3</u>	7797039901615		ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano	398.189,00
<u>724AZ3</u>	7797039901608		ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición	341.571,00
<u>735AZ3</u>	7797039901622		ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición - Quemador doble corona central	475.232,00
<u>960AP3</u>	7797039901639		HORNO DE EMPOTRAR A GAS - FRENTE PLANO Puerta de doble vidrio templado panorámico. Horno enlozado de fácil limpieza con luz. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos. ACERO INOXIDABLE/NEGRO - Con encendido una mano - Luz frontal	467.861,00

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformación a gas envasado.

HORNOS Y ANAFES ELECTRICOS

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Electrico			
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
ANAFES ELECTRICOS - ANAFE VITROCERÁMICO				
Placa cerámica de alta resistencia. 9 niveles de potencia en cada quemador con control táctil. Bloqueo de seguridad contra encendido accidental. Indicador digital individual de potencia en cada quemador. Alerta de superficie caliente aún después de apagado. Altura 4,9 cm. Espesor de la placa 0,4 cm.				
<u>EV2OEO</u>	7797039901537		Ancho 31 cm - Prof. 51 cm - 2 áreas de calentamiento (quemadores) - Potencia total 2800 W	353.015,00
<u>EV4OEO</u>	7797039901520		Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4 áreas de calentamiento (quemadores) - Potencia total 5500 W	448.295,00
<u>EV4DEO</u>	7779039901486		Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4+1 áreas de calentamiento - Timer - Potencia total 6000 W	472.908,00
ANAFES ELECTRICOS - ANAFE DE INDUCCIÓN				
Placa cerámica de alta resistencia. 9 niveles de potencia seleccionables mediante barra incremental. Indicador digital de nivel de potencia. Función "mantener caliente" cada zona. Función "pausa". Temporizador de apagado con indicador digital. Altura 6,4 cm. Espesor de la placa 0,4 cm.				
<u>E14OEO</u>	7797039902209		Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4 zonas de calentamiento - Potencia total 7200 W	621.702,00
HORNOS ELÉCTRICOS				
Termostato y timer de apagado total con alerta sonora. Enlozado de fácil limpieza. Puerta de horno desmontable con refrigeración. Grill superior de doble área de calentamiento.				
<u>HB5NC3</u>	7797039901653		5 funciones - Negro - 2050 W	492.976,00
<u>HB5AP3</u>	7797039901646		5 funciones - Negro/Acero - 2050 W	506.627,00
<u>HB8AP3</u>	7797039901660		8 funciones - Negro/Acero - 2100 W	584.229,00
<u>HB8NC3</u>	7797039901677		8 funciones - Negro - 2100 W	573.461,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

ESPECIALES COMBOS (representan 10% de ahorro respecto de la lista)

COMBO HORNO A GAS 960AP3 + ANAFE A GAS 724AZ4	\$ 728.489
COMBO HORNO ELECTRICO HB8AP3 + ANAFE ELECTRICO EV4DEO	\$ 951.142
COMBO HORNO ELECTRICO HB8AP3 + ANAFE A GAS 724AZ4	\$ 833.220

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
CALEFONES A GAS CON LLAMA PILOTO PERMANENTE - TIRAJE NATURAL Sensor de humos.				
315BHO	7797037812739	7797037802730	A CORREDERA - 14 litros por minuto - BLANCO	352.231,00
315BLO	7797037812746	7797037802747	A BOTONERA - 14 litros por minuto - BLANCO	353.354,00
315BBO	7797037812852	7797037802853	A BOTONERA - 14 litros por minuto - Encendido electrónico - BLANCO	398.628,00
CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS - TIRAJE NATURAL Sensor de humos. Encendido directo. Ajuste de potencia ante variación del caudal de agua.				
312KJO	7797037911807	7797037911791	A CORREDERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	373.583,00
312KNO	7797037911814	7797037911821	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	386.501,00
315KJO	7797037911586	7797037911579	A CORREDERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO	409.389,00
315KNO	7797037911562	7797037911555	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO	422.046,00
CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL 5 memorias de temperatura. Apto apoyo solar. Sensor de humos.				
315KSO	7797037911494	7797037911517	BOTONERA DIGITAL - 14 litros modulate termostático - BLANCO	447.121,00
320KSO	7797037911500	7797037911524	BOTONERA DIGITAL - 20 litros modulate termostático - BLANCO	574.004,00
CALEFÓN A GAS AUTOMÁTICO CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL FORZADO Sensor de humor. Apto apoyo solar. Incluye kit de instalación (compuesto por 1 curva a 90°, 1 tramo recto de ventilación de 70 cm. y 1 terminal salida de gases).				
315FSO	7797037912361	7797037912378	BOTONERA DIGITAL - 14 litros TF modulate termostático - BLANCO	806.762,00
3AF100	7797037803423		Tramo adicional de conducto 100 cm	13.970,00
3AF900	7797037803430		Curva de conducto adicional a 90°	31.346,00
3AF450	7797039011901		Curva de conducto adicional a 45°	28.868,00
3AFJUO	7797037803447		Abrazadera adicional para acople de conducto	9.433,00
CALEFONES A GAS - TIRAJE BALANCEADO Encendido automático.				
315PDO	7797037814412	7797037804390	A BOTONERA - 14 l/min TB posterior - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
315DDO	7797037814399	7797037804376	A BOTONERA - 14 l/min TB derecho - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
315IDO	7797037814405	7797037804383	A BOTONERA - 14 l/min TB izquierdo - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
014BNO	7797037801764		Tiraje para calefón tiraje balanceado (21 x 40 cm) para pared de hasta 300 mm	71.408,00

TERMOTANQUES A GAS

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
TERMOTANQUES A GAS - CON ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Diámetro 496 mm. Encendido piezo-eléctrico integrado al panel de control. Con piloto analizador de ambientes. Ánodo de magnesio.				
0050GO	7797039900625		50 litros de capacidad - Conexión superior	272.677,00
0080GO	7797039900632		80 litros de capacidad - Conexión superior	311.308,00
0130GO	7797039900250	7797039900045	130 litros de capacidad - Conexión superior	371.218,00
0160GO	7797039900281	7797039900342	160 litros de capacidad - Conexión superior	403.190,00

TERMOTANQUES ELECTRICOS

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Eléctrico			
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
TERMOTANQUES ELECTRICOS Selección digital de potencia. Control termostático. Ánodo de magnesio. Sensor de sobrettemperatura.				
0050EO	7797039901530		50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	252.124,00
0080EO	7797039901547		80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	284.484,00
0050NO	7797039901820		50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	245.533,00
0080NO	7797039901837		80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	273.747,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa



Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
ORBIS CALORAMA SIN VENTILACIÓN				
4024GO	7797037911845	7797037911838	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	154.368,00
4044GO	7797037911869	7797037911852	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	171.855,00
4024NO	7797037912644	7797037912651	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	157.284,00
4044NO	7797037912668	7797037912675	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	175.108,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE NATURAL				
4444GO	7797037911982	7797037911975	Calorama TN - Salida posterior - 3.500 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	217.239,00
4464GO	7797037912002	7797037911999	Calorama TN - Salida posterior - 5.000 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	249.724,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO Con encendido electrónico.				
4126GO	7797037912149	7797037912156	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	198.018,00
4146GO	7797037912163	7797037912170	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	222.758,00
4166GO	7797037912187	7797037912194	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	259.547,00
4126NO	7797037912583	7797037912590	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	200.824,00
4146NO	7797037912606	7797037912613	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	225.918,00
4166NO	7797037912620	7797037912637	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	262.994,00
Con encendido electrónico. Con termostato y visor.				
4148TO	7797039900748	7797039900755	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	333.348,00
4168TO	7797039900724	7797039900731	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	399.292,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO EN U Con encendido electrónico.				
4246GO	7797037912200	7797037912217	Calorama TBU - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	249.002,00
4266GO	7797037912224	7797037912231	Calorama TBU - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	286.646,00
ACCESORIOS PARA ORBIS CALORAMA TB Y TBU				
024050	7797037801467		Caja tiraje para Calorama TBU de 3.800 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.)	37.389,00
026050	7797037801474		Caja tiraje para Calorama TBU de 5.000 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.)	37.389,00
024000	7797037801443		Conjunto ventilación telescópico para Calorama TB de 2.500 y 3.800 kcal/h	19.811,00
026000	7797037801450		Conjunto ventilación telescópico para Calorama TB de 5.000 kcal/h	19.811,00
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
ORBIS CALORAMA TIRAJE NATURAL				
499000	7797039410094	7797039400095	Calorama TN - Salida posterior - 9.100 kcal/h - Con sensor de humos	485.879,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

LISTA DE PRECIOS 2404
CALDERAS MURALES



Vigencia
14/10/2024

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
ORBIS TERMOCENTRAL - CALDERAS PARA CALEFACCION				
Modelos para calefacción. Tiraje natural. Encendido directo. Comando digital táctil. Con control termostático, timer y función eco. Diagnóstico inteligente de fallas.				
<u>220TTO</u>	7797037912385	7797037912392	Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	610.425,00
<u>230TTO</u>	7797037912408	7797037912415	Potencia nominal / consumo 27.000 kcal/h	673.975,00
Con tanque de expansión y bomba circuladora incorporados.				
<u>220CTO</u>	7797039900373		Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	993.515,00
<u>225CTO</u>	7797039900380	7797039900397	Potencia nominal / consumo 23.000 kcal/h	1.007.248,00
<u>230CTO</u>	7797039900403	7797039900410	Potencia nominal / consumo 30.000 kcal/h	1.099.576,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa