

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Multigas	GLP		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
COCINAS A GAS LINEA PLANA - MACROVISION CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable.				
538BC4	7797039902155	7797039902162	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	402.374,00
838BC4	7797039901851	7797039901868	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	415.044,00
838MC4	7797039901875	7797039901882	MARRON - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	424.552,00
558BC4	7797039902179	7797039902186	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Facil Limpieza - Luz y encendido electrónico	461.318,00
858BC4	7797039901899	7797039901905	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - facil limpieza - Luz y encendido electrónico	467.227,00
858AP4	7797039901936	7797039901943	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico	536.934,00
COCINAS A GAS SERIE 3 - CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable				
938BC4	7797039901950	7797039901967	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	443.620,00
938GP4	7797039901974	7797039901981	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza	494.358,00
958BC4	7797039901998	7797039902001	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico	507.080,00
958GP4	7797039902018	7797039902025	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico	559.787,00
958AC4	7797039902032	7797039902049	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico	585.656,00
Horno con luz, encendido electrónico y termostato. Cuentaminutos con alerta sonoro. Rejilla de hornalla de hierro fundido.				
968BC4	7797039902056	7797039902063	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato	640.251,00
968GP4	7797039902070	7797039902087	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y Encendido Electrónico - Termostato	671.181,00
968AC4	7797039902094	7797039902100	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato	714.003,00
Horno autolimpiante con luz y encendido electrónico una mano. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos con alerta sonoro. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Tapa de vidrio.				
978BC4	7797039902131	7797039902148	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas- Fácil limpieza- Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	728.152,00
978AC4	7797039902117	7797039902124	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	798.673,00
COCINA COMBINADA - HORNO ELÉCTRICO Y HORNALLAS A GAS Horno eléctrico convector de 8 funciones con fácil limpieza y luz. Doble Grill. Termostato. Timer 120 min. con corte y función manual. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Encendido electrónico una mano.				
96EAC4	7797039902223	7797039902230	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas a gas - Horno eléctrico fácil limpieza - 8 funciones - Luz - Termostato	758.845,00

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformación a gas envasado.
Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

HORNOS Y ANAFES A GAS

ORBIS

Vigencia
14/10/2024

Modelo	EAN	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Multigas		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7			
ANAFES DE EMBUTIR A GAS CON SEGURIDAD EN HORNALLAS			
724AC3	7797039901592	ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano	288.699,00
735AC3	7797039901615	ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano	398.189,00
724AZ3	7797039901608	ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición	341.571,00
735AZ3	7797039901622	ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición - Quemador doble corona central	475.232,00
HORNO DE EMPOTRAR A GAS - FRENTE PLANO			
960AP3	7797039901639	Puerta de doble vidrio templado panorámico.	467.861,00
		Horno enlozado de facil limpieza con luz. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos. ACERO INOXIDABLE/NEGRO - Con encendido una mano - Luz frontal	

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformación a gas envasado.

HORNOS Y ANAFES ELECTRICOS

Modelo	EAN	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Electrico		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7			
EV2OEO EV4OEO EV4DEO <			

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
			CALEFONES A GAS CON LLAMA PILOTO PERMANENTE - TIRAJE NATURAL Sensor de humos.	
315BHO	7797037812739	7797037802730	A CORREDERA - 14 litros por minuto - BLANCO	352.231,00
315BLO	7797037812746	7797037802747	A BOTONERA - 14 litros por minuto - BLANCO	353.354,00
315BBO	7797037812852	7797037802853	A BOTONERA - 14 litros por minuto - Encendido electrónico - BLANCO	398.628,00
			CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS - TIRAJE NATURAL Sensor de humos. Encendido directo. Ajuste de potencia ante variación del caudal de agua.	
312KJO	7797037911807	7797037911791	A CORREDERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	373.583,00
312KNO	7797037911814	7797037911821	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	386.501,00
315KJO	7797037911586	7797037911579	A CORREDERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO	409.389,00
315KNO	7797037911562	7797037911555	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO	422.046,00
			CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL 5 memorias de temperatura. Apto apoyo solar. Sensor de humos.	
315KSO	7797037911494	7797037911517	BOTONERA DIGITAL - 14 litros modulate termostático - BLANCO	447.121,00
320KSO	7797037911500	7797037911524	BOTONERA DIGITAL - 20 litros modulate termostático - BLANCO	574.004,00
			CALEFÓN A GAS AUTOMÁTICO CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL FORZADO Sensor de humor. Apto apoyo solar. Incluye kit de instalación (compuesto por 1 curva a 90°, 1 tramo recto de ventilación de70 cm. y 1 terminal salida de gases).	
315FSO	7797037912361	7797037912378	BOTONERA DIGITAL - 14 litros TF modulate termostático - BLANCO	806.762,00
3AF10O	7797037803423		Tramo adicional de conducto 100 cm	13.970,00
3AF90O	7797037803430		Curva de conducto adicional a 90º	31.346,00
3AF45O	7797039011901		Curva de conducto adicional a 45º	28.868,00
3AFJUO	7797037803447		Abrazadera adicional para acople de conducto	9.433,00
			CALEFONES A GAS - TIRAJE BALANCEADO Encendido automático.	
315PDO	7797037814412	7797037804390	A BOTONERA - 14 l/min TB posterior - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
315DDO	7797037814399	7797037804376	A BOTONERA - 14 l/min TB derecho - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
315IDO	7797037814405	7797037804383	A BOTONERA - 14 l/min TB izquierdo - BLANCO (incluye tiraje)	554.754,00
014BNO	7797037801764		Tiraje para calefón tiraje balanceado (21 x 40 cm) para pared de hasta 300 mm	71.408,00

TERMOTANQUES A GAS

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
TERMOTANQUES A GAS - CON ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Diámetro 496 mm. Encendido piezo-eléctrico integrado al panel de control. Con piloto analizador de ambientes. Ánodo de magnesio.				
<u>0050GO</u>	7797039900625		50 litros de capacidad - Conexión superior	272.677,00
<u>0080GO</u>	7797039900632		80 litros de capacidad - Conexión superior	311.308,00
<u>0130GO</u>	7797039900250	7797039900045	130 litros de capacidad - Conexión superior	371.218,00
<u>0160GO</u>	7797039900281	7797039900342	160 litros de capacidad - Conexión superior	403.190,00

TERMOTANQUES ELECTRICOS

Modelo	EAN	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	Electrico		
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7			
TERMOTANQUES ELECTRICOS			
Selección digital de potencia. Control termostático. Ánodo de magnesio. Sensor de sobretemperatura.			
0050EO	7797039901530	50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	252.124,00
0080EO	7797039901547	80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	284.484,00
0050NO	7797039901820	50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	245.533,00
0080NO	7797039901837	80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	273.747,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
ORBIS CALORAMA SIN VENTILACIÓN				
4024GO	7797037911845	7797037911838	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	154.368,00
4044GO	7797037911869	7797037911852	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	171.855,00
4024NO	7797037912644	7797037912651	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	157.284,00
4044NO	7797037912668	7797037912675	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	175.108,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE NATURAL				
4444GO	7797037911982	7797037911975	Calorama TN - Salida posterior - 3.500 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	217.239,00
4464GO	7797037912002	7797037911999	Calorama TN - Salida posterior - 5.000 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	249.724,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO Con encendido electrónico.				
4126GO	7797037912149	7797037912156	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	198.018,00
4146GO	7797037912163	7797037912170	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	222.758,00
4166GO	7797037912187	7797037912194	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	259.547,00
4126NO	7797037912583	7797037912590	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	200.824,00
4146NO	7797037912606	7797037912613	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	225.918,00
4166NO	7797037912620	7797037912637	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	262.994,00
Con encendido electrónico. Con termostato y visor.				
4148TO	7797039900748	7797039900755	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	333.348,00
4168TO	7797039900724	7797039900731	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	399.292,00
ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO EN U Con encendido electrónico.				
4246GO	7797037912200	7797037912217	Calorama TBU - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	249.002,00
4266GO	7797037912224	7797037912231	Calorama TBU - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	286.646,00
ACCESORIOS PARA ORBIS CALORAMA TB Y TBU				
024050	7797037801467		Caja tiraje para Calorama TBU de 3.800 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.)	37.389,00
026050	7797037801474		Caja tiraje para Calorama TBU de 5.000 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.)	37.389,00
024000	7797037801443		Conjunto ventilación telescópico para Calorama TB de 2.500 y 3.800 kcal/h	19.811,00
026000	7797037801450		Conjunto ventilación telescópico para Calorama TB de 5.000 kcal/h	19.811,00
ORBIS MERTIG S.A.I.C. - CUIT 30-50059755-7				
ORBIS CALORAMA TIRAJE NATURAL				
499000	7797039410094	7797039400095	Calorama TN - Salida posterior - 9.100 kcal/h - Con sensor de humos	485.879,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

LISTA DE PRECIOS 2404
CALDERAS MURALES

ORBIS

Vigencia
14/10/2024

Modelo	EAN		Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
	GN	GLP		
ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-61137121-3				
			ORBIS TERMOCENTRAL - CALDERAS PARA CALEFACCION Modelos para calefacción. Tiraje natural. Encendido directo. Comando digital táctil. Con control termostático, timer y función eco. Diagnóstico inteligente de fallas.	
<u>220TTO</u>	7797037912385	7797037912392	Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	610.425,00
<u>230TTO</u>	7797037912408	7797037912415	Potencia nominal / consumo 27.000 kcal/h	673.975,00
			Con tanque de expansión y bomba circuladora incorporados.	
<u>220CTO</u>	7797039900373		Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	993.515,00
<u>225CTO</u>	7797039900380	7797039900397	Potencia nominal / consumo 23.000 kcal/h	1.007.248,00
<u>230CTO</u>	7797039900403	7797039900410	Potencia nominal / consumo 30.000 kcal/h	1.099.576,00

Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa