LISTA DE PR	RECIOS 2402			
COCINAS			ORBIS	Vigencia 28/02/2024
	E	AN		Precio Neto en
Modelo	Multigas	GLP	Descripción	\$ sin I.V.A.
		ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7		
			COCINAS A GAS LINEA PLANA - MACROVISION CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS	
			Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable.	
538BC4	7797039902155	7797039902162	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	382.994,00
838BC4	7797039901851	7797039901868	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	395.054,00
838MC4	7797039901875	7797039901882	MARRON - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza	404.104,00
558BC4	7797039902179	7797039902186	BLANCA - Ancho 50 cm - 4 hornallas - Facil Limpieza - Luz y encendido electrónico	439.100,00
858BC4	7797039901899	7797039901905	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - facil limpieza - Luz y encendido electrónico	444.724,00
858AP4	7797039901936	7797039901943	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Fácil limpieza - Luz y encendido electrónico	511.074,00
			COCINAS A GAS SERIE 3 - CON SEGURIDAD EN HORNO Y HORNALLAS	
	Todas con puerta del horno de doble vidrio panorámico y parrilla deslizable con puerta volcable			
938BC3	7797039901059	7797039901066	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas	
938GP3	7797039901134	7797039901141	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas	
958BC3	7797039901097	7797039901103	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y encendido electrónico	
958GP3	7797039901158	7797039901165	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y encendido electrónico	532.826,00
958AC3	7797039901073	7797039901080	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y encendido electrónico	
			Horno con luz, encendido electrónico y termostato. Cuentaminutos con alerta sonoro. Rejilla de hornalla de hierro fundido.	
968BC3	7797039901196	7797039901202	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y encendido electrónico - Termostato	609.415,00
968GP3	7797039901219	7797039901226	ACERO INOXIDABLE GRAFITO - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y Encendido Electrónico - Termostato	638.855,00
968AC3	7797039901172	7797039901189	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Luz y encendido electrónico - Termostato	679.615,00
			Horno autolimpiante con luz y encendido electrónico una mano. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos con alerta sonoro. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Tapa de vidrio.	
978BC3	7797039901240	7797039901257	BLANCA - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Autolimpiante - Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	693.082,00
978AC3	7797039901233	7797039901318	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas - Autolimpiante - Luz y encendido electrónico - Termostato - Grill	760.207,00
			COCINA COMBINADA - HORNO ELÉCTRICO Y HORNALLAS A GAS Horno eléctrico convector de 8 funciones con fácil limpieza y luz. Doble Grill. Termostato. Timer 120 min. con corte y función manual. Rejilla de hornalla de hierro fundido. Encendido eléctronico una mano.	
96EAC3	7797039901264	7797039901271	ACERO INOXIDABLE - Ancho 55 cm - 4 hornallas a gas - Horno eléctrico fácil limpieza - 8 funciones - Luz - Termostato	

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformación a gas envasado. Haciendo click en el modelo se accede a la ficha informativa

HORNOS Y A	NAFES A GAS	ORBIS	Vigencia 28/02/2024	
	EAN		Precio Neto en \$	
Modelo	Multigas	Descripción	sin I.V.A.	
		ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7		
		ANAFES DE EMBUTIR A GAS CON SEGURIDAD EN HORNALLAS		
724AC3	7797039901592	ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano		
735AC3	7797039901615	ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano		
724AZ3	7797039901608	ACERO INOXIDABLE - 4 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición		
735AZ3	7797039901622	ACERO INOXIDABLE - 5 hornallas con encendido eléctrico una mano - Rejilla de fundición - Quemador doble corona central		
		HORNO DE EMPOTRAR A GAS - FRENTE PLANO Puerta de doble vidrio templado panorámico.		
		Horno enlozado de facil limpieza con luz. Termostato. Grill eléctrico. Cuentaminutos.		
960AP3	7797039901639	ACERO INOXIDABLE/NEGRO - Con encendido una mano - Luz frontal	445.327,00	

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformacion a gas envasado.

HORNOS Y ANAFES ELECTRICOS

	EAN		Precio Neto en \$
Modelo	Electrico	Descripción	
		ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7	
		ANAFES ELECTRICOS - ANAFE VITROCERÁMICO	
		Placa cerámica de alta resistencia. 9 niveles de potencia en cada quemador con control táctil.	
		Bloqueo de seguridad contra encendido accidental. Indicador digital individual de potencia en cada quemador. Alerta de superficie caliente aún después de apagado. Altura 4,9 cm. Espesor de la placa 0,4 cm.	
EV2OEO	7797039001537	Ancho 31 cm - Prof. 51 cm - 2 áreas de calentamiento (quemadores) - Potencia total 2800 W	346.093,00
EV40E0	7797039001520	Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4 áreas de calentamiento (quemadores) - Potencia total 5500 W	439.505,00
EV4DEO	7779039901486	Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4+1 áreas de calentamiento - Timer - Potencia total 6000 W	463.635,00
		ANAFES ELECTRICOS - ANAFE DE INDUCCIÓN	
		Placa cerámica de alta resistencia. 9 niveles de potencia seleccionables mediante barra incremental.	
		Indicador digital de nivel de potencia. Función "mantener caliente" cada zona. Función "pausa".	
		Temporizador de apagado con indicador digital. Altura 6,4 cm. Espesor de la placa 0,4 cm.	
EI4OEO	7797039902209	Ancho 58 cm - Prof 51 cm - 4 zonas de calentamiento - Potencia total 7200 W	609.512,00
		HORNOS ELÉCTRICOS	
		Termostato y timer de apagado total con alerta sonoro. Enlozado de fácil limpieza.	
		Puerta de horno desmontable con refrigeración. Grill superior de doble área de calentamiento.	
HB5NC3	7797039901653	5 funciones - Negro - 2050 W	469.232,00
HB5AP3	7797039901646	5 funciones - Negro/Acero - 2050 W	482.226,00
HB8AP3	7797039901660	8 funciones - Negro/Acero - 2100 W	556.091,00
HB8NC3	7797039901677	8 funciones - Negro - 2100 W	545.841,00

LISTA DE PRECIOS 2402 CALEFONES

CALEFONES			ORBIS	Vigencia 28/02/2024
Modelo	E/	Descripción		Precio Neto en
	GN	GLP	· ·	sin I.V.A.
	,		ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C CUIT 30-61137121-3	
			CALEFONES A GAS CON LLAMA PILOTO PERMANENTE - TIRAJE NATURAL Sensor de humos.	
315BHO	7797037812739	7797037802730	A CORREDERA - 14 litros por minuto - BLANCO	324.100,0
315BLO	7797037812746	7797037802747	A BOTONERA - 14 litros por minuto - BLANCO	
315BBO	7797037812852	7797037802853	A BOTONERA - 14 litros por minuto - Encendido electrónico - BLANCO	366.790,0
			CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS - TIRAJE NATURAL Sensor de humos. Encendido directo. Ajuste de potencia ante variación del caudal de agua.	
312KJO	7797037911807	7797037911791	A CORREDERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	343.745,0
312KNO	7797037911814	7797037911821	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 12 litros por minuto - BLANCO	355.633,0
315KJO	7797037911586	7037911586 7797037911579 A CORREDERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO		376.692,0
315KNO	7797037911562	7797037911555	A BOTONERA AUTOMÁTICO - 14 litros por minuto - BLANCO	
			CALEFONES A GAS AUTOMÁTICOS CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL 5 memorias de temperatura. Apto apoyo solar. Sensor de humos.	
315KSO	7797037911494	7797037911517	BOTONERA DIGITAL - 14 litros modulate termostático - BLANCO	411.411,0
320KSO	7797037911500	7797037911524	BOTONERA DIGITAL - 20 litros modulate termostático - BLANCO	528.160,0
			CALEFÓN A GAS AUTOMÁTICO CON COMANDO DIGITAL - TIRAJE NATURAL FORZADO	
			Sensor de humor. Apto apoyo solar. Incluye kit de instalación (compuesto por 1 curva a 90°, 1 tramo recto de ventilación de70 cm. y 1 terminal salida de gases).	
315FSO	7797037912361	7797037912378	BOTONERA DIGITAL - 14 litros TF modulate termostático - BLANCO	742.328,0
3AF10O	779703	7803423	Tramo adicional de conducto 100 cm	12.855,0
3AF90O	779703	7803430	Curva de conducto adicional a 90°	28.842,0
3AF45O	7797039	9011901	Curva de conducto adicional a 45º	26.563,0
3AFJUO	7797037803447		Abrazadera adicional para acople de conducto	8.679,0
			CALEFONES A GAS - TIRAJE BALANCEADO Encendido automático.	
315PDO	7797037814412	7797037804390	A BOTONERA - 14 I/min TB posterior - BLANCO (incluye tiraje)	510.447,0
315DDO	7797037814399	7797037804376	A BOTONERA - 14 I/min TB derecho - BLANCO (incluye tiraje)	510.447,0
315IDO	7797037814405	7797037804383	A BOTONERA - 14 I/min TB izquierdo - BLANCO (incluye tiraje)	510.447,0
014BNO	779703	7801764	Tiraje para calefón tiraje balanceado (21 x 40 cm) para pared de hasta 300 mm	65.705,0

TERMOTANQUES A GAS

	EAN		EA	AN		Precio Neto en \$
Modelo	GN	GLP	Descripción	sin I.V.A.		
			ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7			
			TERMOTANQUES A GAS - CON ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA			
			Diámetro 496 mm. Encendido piezo-eléctrico integrado al panel de control.			
			Con piloto analizador de ambientes. Ánodo de magnesio.			
0050GO	7797039900625		50 litros de capacidad - Conexión superior	262.088,00		
0080GO	7797039900632		80 litros de capacidad - Conexión superior	299.220,00		
0130GO	7797039900250	7797039900045	130 litros de capacidad - Conexión superior	356.803,00		
0160GO	7797039900281	7797039900342	160 litros de capacidad - Conexión superior	387.533,00		

TERMOTANQUES ELECTRICOS

Modelo	EAN Electrico	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
		ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7	
		TERMOTANQUES ELECTRICOS	
		Selección digital de potencia. Control termostático. Ánodo de magnesio. Sensor de sobretemperatura.	
0050EO	7797039901530	50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	243.527,00
0080EO	7797039901547	80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia	274.784,00
<u>0050NO</u>	7797039901820	50 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	237.162,00
<u>0080NO</u>	7797039901837	80 litros de capacidad - Conexión inferior - 1500 W de potencia - Diámetro 453 mm	264.413,00

ALORAMA:	ALORAMAS		ORBIS	Vigencia 28/02/2024
Modelo	GN E	GLP	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
			ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C CUIT 30-61137121-3	
			ORBIS CALORAMA SIN VENTILACIÓN	
4024GO	7797037911845	7797037911838	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	142.722,00
4044GO	7797037911869	7797037911852	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - GRIS	158.889,00
4024NO	7797037912644	7797037912651	Calorama sin ventilación - 2.700 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	144.033,00
4044NO	7797037912668	7797037912675	Calorama sin ventilación - 4.200 kcal/h - Piloto analizador - Frente de vidrio templado negro	160.356,00
			ORBIS CALORAMA CON TIRAJE NATURAL	
4444GO	7797037911982	7797037911975	Calorama TN - Salida posterior - 3.500 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	200.850,00
4464GO	7797037912002	7797037911999	Calorama TN - Salida posterior - 5.000 kcal/h - Con sensor de humos - GRIS	230.884,00
			ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO	
			Con encendido electrónico.	
4126GO	7797037912149	7797037912156	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	183.079,00
4146GO	7797037912163	7797037912170	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	205.952,00 239.965,00
4166GO	7797037912187	7797037912194	O12194 Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	
4126NO	7797037912583	7797037912590	Calorama TB - 2.500 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	183.905,00
4146NO	7797037912606	7797037912613	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	206.885,00
4166NO	7797037912620	7797037912637	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - Frente de vidrio templado negro (inc. Conj. Ventilacion)	240.837,00
			Con encendido electrónico. Con termostato y visor.	
4148TO	7797039900748	7797039900755	Calorama TB - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	308.199,00
4168TO	7797039900724	7797039900731	Calorama TB - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	369.168,00
			ORBIS CALORAMA CON TIRAJE BALANCEADO EN U	
			Con encendido electrónico.	
4246GO	7797037912200	7797037912217	Calorama TBU - 3.800 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	230.216,00
<u>4266GO</u>	7797037912224	7797037912231	Calorama TBU - 5.000 kcal/h - Máxima eficiencia energética - GRIS (incluye conj. ventilación)	265.020,00
004050	770702	7801467	ACCESORIOS PARA ORBIS CALORAMA TB Y TBU	24.500.00
024050 026050		7801477	Caja tiraje para Calorama TBU de 3.800 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.)	34.568,00 34.108,00
024000		7801474	Caja tiraje para Calorama TBU de 5.000 kcal/h (incluye 2 sombr. ext.) Conjunto ventilación telescópico para Calorama TB de 2.500 y 3.800 kcal/h	18.316,00
024000		7801450	Conjunto ventilación telescópico para Calorama 1B de 2.300 y 3.300 kcal/h	18.072,00
320000				13.372,00
		1	ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7	•
			ORBIS CALORAMA TIRAJE NATURAL	
499000	7797039410094	7797039400095	Calorama TN - Salida posterior - 9.100 kcal/h - Con sensor de humos	449.222,00

LISTA DE PRECIOS 2402

CALDERAS MURALES			ORBIS	Vigencia 28/02/2024	
	EAN			Precio Neto en \$	
Modelo	GN	GLP	Descripción	sin I.V.A.	
	ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C CUIT 30-61137121-3				
			ORBIS TERMOCENTRAL - CALDERAS PARA CALEFACCION		
			Modelos para calefacción. Tiraje natural. Encendido directo. Comando digital táctil.		
			Con control termostático, timer y función eco. Diagnóstico inteligente de fallas.		
220TTO	7797037912385	7797037912392	Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	561.672,00	
<u>230TTO</u>	7797037912408	7797037912415	Potencia nominal / consumo 27.000 kcal/h	620.146,00	
			Con tanque de expansión y bomba circuladora incorporados.		
220CTO	7797039900373		Potencia nominal / consumo 19.900 kcal/h	914.166,00	
225CTO	7797039900380	7797039900397	Potencia nominal / consumo 23.000 kcal/h	926.802,00	
230CTO	7797039900403	7797039900410	Potencia nominal / consumo 30.000 kcal/h	1.011.756,00	

CONDICIONES COMERCIALES

ORBIS

O R B I S

Descuentos	Cocina y Calefactores	Calefones, Calderas y termos SOLAR	Hornos, Anafes y Termotanques
Contado	14.20%	9.68%	20%
30/60/90 días	12.41%	7.80%	18%

Comentario: los radiadores no aplican descuentos, son netos mas iva. Los descuentos de contado y a plazo son mutuamente excluyentes, es decir se debe aplicar uno u otro.

	EA	۸N	VOLCAN V	28/02/2024
Modelo	Multigas	GLP	Descripción	Precio Neto e \$ sin I.V.A.
			ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7	
			COCINAS VOLCAN ANCHO 50 - CON SEGURIDAD EN HORNALLAS Y HORNO Plancha de 50 cm de ancho x 55 cm de profundidad. 4 hornallas.	
			Puerta de horno de doble cristal. Parrilla deslizable con puerta volcable. Nueva base.	
87144V	7797039901721	7797039901738	Enlozada BLANCA - Horno enlozado de fácil limpieza	333.965,
			COCINAS VOLCAN ANCHO 55 - CON SEGURIDAD EN HORNALLAS Y HORNO	=
			Plancha de 55 cm de ancho x 60 cm de profundidad. 4 hornallas. Puerta de horno de doble cristal.	
			Parrilla deslizable con puerta volcable. Nueva base. Horno enlozado de fácil limpieza	
			· ·	
87644V	7797039901707		BLANCA enlozada	338.501
87654V	7797039901783		MARRÓN enlozada	346.006
87643V	7797039901745		BLANCA enlozada - Con luz y encendido electrónico	380.252
87653V	7797039901769	7797039901776	MARRÓN enlozada - Con luz y encendido electrónico	390.103
87673V	7797039901684	7797039901691	ACERO INOXIDABLE - Con luz y encendido electrónico	444.612,
	GN	GLP	TERMOTANQUES VOLCAN - CON ETIQUETADO EFICIENCIA ENERGÉTICA Piloto analizador de ambientes ODS. Ánodo de magnesio. Color blanco.	
0050GV	7797039900601		50 litros - Conexión superior	230.102
0080GV	7797039900618		80 litros - Conexión superior	263.825,
0130GV	7797039900267	7797039900335	130 litros - Conexión superior	316.024
0160GV	7797039900274	7797039900359	160 litros - Conexión superior	337.727
			ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C CUIT 30-61137121-3	
			CALEFONES VOLCAN - TIRAJE NATURAL Color blanco, Con sensor de humos.	
			Color bianco. Con sensor de númos.	
313BFV	7797037000914	7797037000938	12 L/min - Encendido manual	240.291
313BRV	7797037000907	7797037000921	12 L/min - Encendido piezoeléctrico	246.627
315KRV	7797037814320	7797037804307	14 L/min - Compacto - Encendido piezoeléctrico	269.782
315BFV	7797037813224	7797037803225	14 L/min - Encendido manual	257.694
315BRV	7797037813002	7797037803003	14 L/min - Encendido piezoeléctrico	271.098
			CALEFÓN VOLCAN AUTOMÁTICO - TIRAJE NATURAL Color blanco. Con sensor de humos.	-
315KAV	7797037000037	7797037000044	14 L/min - Compacto	318.608,
			CALEFONES VOLCAN - TIRAJE BALANCEADO Color blanco, Rotativos. Con sensor de humos.	
315PRV	7797037001492	7707037004485	14 L/min - T.B. posterior	451.122
			·	
315DRV	7797037001454		14 L/min - T.B. lateral derecho	451.122,
<u>315IRV</u>	7797037001478	7797037001461	14 L/min - T.B. lateral izquierdo	451.122
			CALEFACTORES VOLCAN	
			Sin ventilación. Con piloto analizador de ambientes. Encendido piezoeléctrico.	
42516V	7797037912019	7797037912026	2500 kcal/h - Máxima eficiencia energética	118.265
<u>43516V</u>	7797037912033	7797037912040	4000 kcal/h - Máxima eficiencia energética	133.038
			Tiro natural salida posterior. Con piloto analizador de ambientes. Encendido piezoeléctrico.	_
43616V	7797037912057	7797037912064	3500 kcal/h - Máxima eficiencia energética	179.159
46216V	7797037912071	7797037912088	5000 kcal/h - Máxima eficiencia energética	197.884
			Tiro balanceado posterior. Encendido piezoeléctrico.	-
42316V	7797037911692	7797037911708	2000 kcal/h - Máxima eficiencia energética (incluye conjunto de ventilación 11+134)	155.822
43716V	7797037911715	7797037911722	3800 kcal/h - Máxima eficiencia energética (incluye conjunto de ventilación 11+134)	181.058
46316V	7797037911739		5700 kcal/h - Máxima eficiencia energética (incluye conjunto de ventilación 11+134)	198.042
			Tiro balanceado vertical en "U". Encendido piezoeléctrico.	
43816V	7797037911753	7797037011760	3800 kcal/h - Máxima eficiencia energética (incluye caja tiraje 40+179)	197.222
46416V	7797037911753		5700 kcal/h - Máxima eficiencia energética (incluye caja tiraje 40+179)	220.277
	İ]
11+ 134	7797037	2004400	Conjunto de ventilación solo, para calefactor tiro balanceado	17.568

LISTA DE PRECIOS 2402 PRODUCTOS ELECTRICOS

PRODUCTOS	ELECTRICOS	VOLCAN V	Vigencia 28/02/2024
Modelo	EAN	Descripción	Precio Neto en \$ sin I.V.A.
		ORBIS MERTIG S.A.I.C CUIT 30-50059755-7	
		ANAFE ELÉCTRICO	
EF2AEV	7797039002893	2 áreas de calentamiento - Plancha acero inoxidable - 6 niveles de potencia por placa	160.534,00
EF4AEV	7797039002886	4 áreas de calentamiento - Plancha acero inoxidable - 6 niveles de potencia por placa	236.942,00
EV4SEV	7797039901387	Placa vitrocerámica de alta resistencia - Comando táctil - 9 niveles de potencia - Bloqueo de seguridad - Indicador de calor remanente - Potencia 5500 W	413.967,00
		HORNO ELÉCTRICO	
HB6APV	7797039900427	ACERO INOXIDABLE - 6 funciones - Potencia 2050 W	415.649,00
		TERMOTANQUES ELÉCTRICOS	
0050IV 0080IV	7797039002237 7797039002244	50 litros - Conexión inferior - 1500 W 80 litros - Conexión inferior - 1500 W	206.610,00 232.674,00

CONDICIONES COMERCIALES

		DESCUENTOS SEG
	COCINAS HORNO ANAFES	CALEFONES
Contado	15%	14%
30/60/90	12%	11%

PRECIOS MAS IVA