

FEBRERO 2025

COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP
CALEFACCION TRADICIONAL								
CALOVENTORES								
WBCAWB01		CALOVENTOR. Ultraliviano . Motor Silencioso. 2 Niveles de Potencia . Mayor caudal de aire. Nivel de temperatura regulable. Modo Ventilación. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para fácil traslado. Indicador luminoso de funcionamiento.	7793862011774	1000-2000	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 35.999
CALOVENTORES 2 POSICIONES								
WBCAWB02		CALOVENTOR. Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Indicador de funcionamiento luminoso. Diseño compacto para mejor aprovechamiento del espacio. Protección contra sobrecalentamiento.	7793862011781	1000-2000	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 39.999
CALOVENTORES PTC								
WBCAWB03		CALOVENTOR. Con Placas Cerámicas de PTC . Moderno diseño. Protección de seguridad por caída y sobrecalentamiento. 2 Niveles de potencia. Frente mallado.	7793862013037	750-1500	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 49.999
CALEFACTORIOS INFRARROJOS								
WBCVWB04		VERTICALEFACTOR Doble resistencia de cuarzo. Frente mallado. Pantalla interior metálica. Corte por caída. Manija ergonómica. 2 intensidades de calor.	7793862014409	600-1200	12		STOCK DISPONIBLE	 \$ 24.999
WBCVWB01		VERTICALEFACTOR Doble resistencia de cuarzo. Frente mallado. Pantalla interior metálica. Corte por caída. Manija ergonómica. 2 intensidades de calor.	7793862013044	600-1200	12		ULTIMAS UNIDADES	\$ 27.999
WBCHWB02		VERTICALEFACTOR PISO/PARED Resistencia de cuarzo. Frente mallado. Pantalla interior metálica. Soporte para pared incluido. Inclinación regulable.	7793862013105	600-1200	12		STOCK DISPONIBLE	\$ 28.999
WBCIWB02		CALEFACTOR INFRARROJO. Amplia radiación frontal. Dos tubos de cuarzo. Frente mallado. Iluminación atenuada . Corte de seguridad por caída. Patas desmontables para fácil guardado. Diseño Compacto .	7793862013068	500-1000	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 29.999
WBCIWB05		CALEFACTOR INFRARROJO. Amplia radiación frontal. Tres tubos de cuarzo . Frente mallado. Iluminación atenuada . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014416	700-1400	1		STOCK DISPONIBLE	 \$ 49.999
WBCIWB03		CALEFACTOR INFRARROJO. Amplia radiación frontal. Tres tubos de cuarzo . Frente mallado. Iluminación atenuada . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862 013006	700-1400	1		ULTIMAS UNIDADES	\$ 53.999
CONVECTORES								
WBCNWB06		CONVECTOR NEGRO. Convector Natural. Diseño moderno y decorativo. Paredes frías, mayor aislación eléctrica . Gran radiación de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno. Manija para traslado.	7793862014430	750-1250-2000	1		STOCK DISPONIBLE	 \$ 69.999
WBCNWB01		CONVECTOR BLANCO CON NEGRO. Convector Natural. Diseño moderno y decorativo. Paredes frías, mayor aislación eléctrica . Gran radiación de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno. Manija para traslado.	7793862011743	750-1250-2000	1		ULTIMAS UNIDADES	\$ 79.999
TURBOCALEFACTORIOS DE PARED TIPO SPLIT								
WBCPW01		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT c/ Control Remoto. Potente turbina tangencial de 1500 RPM . Fácil montaje en pared. Led indicador de funciones. Función oscilación de deflectores de aire. Placa Cerámica de PTC con corte de seguridad por sobrecalentamiento. Timer programable desde 1/2 hasta 7 1/2 hs.	7793862011767	1000-2000	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 89.999
WBCPW07		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT c/ Control Remoto. Potente turbina tangencial de 1500 RPM . Fácil montaje en pared. Placa Cerámica de PTC con corte de seguridad por sobrecalentamiento. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta. Deflector oscilante. Impermeabilidad: IP22	7793862014423	1000-2000	1		STOCK DISPONIBLE	 \$ 109.999
TURBOCALEFACTORIOS PANELES DE VIDRIO								
WBPVWB01		PANEL DE VIDRIO. 2 niveles de potencia. Frente de vidrio termotemplado decorativo. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862013020	600-1200	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 89.999
WBPVWB02		PANEL DE VIDRIO. 3 Niveles de Potencia. Frente de vidrio termo templado decorativo. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	779386201305	800-1400-2200	1		STOCK DISPONIBLE	\$ 99.999

División Comercial Teléfonos: 4523-8400 /8222 - 4521-9220

Web site: <https://whitenblack.com.ar/>

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA Y REEMPLAZA A LAS ANTERIORES.

 2 años de garantía								
								
FEBRERO 2025								
COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP
CALEFACCIÓN SILVERWHITE								
CFM20		CONVECTOR C/FORZADOR LILIANA "SILVERWHITE" Convector con forzador de aire . Su sistema de forzador recircula el aire frío, calentándolo y distribuyéndolo en forma rápida. Diseño moderno y decorativo. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno. Con manija para traslado. Cuerpo Metálico.Diseño moderno. Fácil de guardar. Perillas cromadas.	7793862013891	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 119.999
CWD960		TURBOCALEFACTOR 3EN1 "SILVERWHITE": Montaje en pared, caloventor de piso y mesa con accesorio para secar toallas . Barral Toallero de ALUMINIO. Frente Vidrio templado. Control digital y pantalla LED. Comando por Panel táctil o control remoto . Elemento calefactor PTC. Función: Ventilación, Mínima y Máxima. 3 Modos de Calefacción predefinidos: Confort (5 a 35°), ECO (1° a 31°), Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°). Programacion semanal 24 x 7. Timer de 0 a 9hs. Función Apagado por ventana abierta desde app. Atenuado de pantalla display desde app.	7793862013884	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 119.999
CWD951		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA "SILVERWHITE" . Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto. Frente Vidrio templado. Control digital y pantalla LED. Comando por Wifi, panel táctil o control remoto . Elemento calefactor PTC. Función: Ventilación, Mínima y Máxima. 3 Modos de Calefacción predefinidos: Confort (5 a 35°), ECO (1° a 31°), Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°). Programación semanal 24 x 7 desde app wifi. Timer de 0 a 9hs. Función Apagado por ventana abierta desde app. Atenuado de pantalla display desde app. Deflector oscilante .	7793862013860	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 179.999
CPM25		PANEL RADIANTE INVERTER 2 EN 1 "SILVERWHITE" . Frente de metal microperforado. 2 en 1: Montaje en pared o uso en piso (ruedas). Control digital y pantalla LED. Comando por Wifi o panel táctil . Elemento calefactor de aluminio radiante de alta eficiencia. Modos preprogramados: Confort (5 a 35°), ECO (Tecnología Inverter) (1 a 31°) Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°). Programación semanal desde app wifi. Timer: 1– 24H. Función Apagado por ventana abierta. Apagado de pantalla LED y bloqueo de comandos en caso de necesidad. Corte por caída. Protección contra sobrecalentamiento. Silencioso. Impermeabilidad: IP24 , apto exterior.	7793862013914	2000w REGULABLE	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 269.999
CALEFACCIÓN TRADICIONAL								
CALOVENTORES								
CFH420		CALOVENTOR LILIANA "COMPACTSUN" . Caloventor. Ultraliviano . Motor Silencioso. 2 Niveles de Potencia . Mayor caudal de aire. Nivel de temperatura regulable. Modo Ventilación. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para fácil traslado.	7793862012191	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 41.999
CFH417		CALOVENTOR LILIANA "HOT WIND" . Caloventor. Ultraliviano. Motor Silencioso . 2 Niveles de Potencia. Nivel de temperatura regulable . Modo Ventilación. Protección contra sobrecalentamiento.	7793862008958	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 47.999
CFH450		CALOVENTOR LILIANA "BLACKSUN" Temperatura regulable. Dos intensidades de calor . Potente forzador de aire. Ultraliviano. Manija para traslado. Ocupa poco espacio. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. 2 Niveles de Potencia.	7793862011699	1200-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 64.999
CFH600		CALOVENTOR LILIANA "DUAL HEATER" . Doble Función: Pie-Pared . Cabezal Reclinable. Temperatura regulable. Dos intensidades de calor, Gran Caudal de Aire 1300 RPM . Función Calefacción Invierno. Función Ventilación Verano. Protección contra sobrecalentamiento.	7793862010906	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 69.999
CALOVENTORES 2 POSICIONES								
CFH500		CALOVENTOR LILIANA "ZONDA" . Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	779386200827	1000-2000	1	LILIANA	ULTIMAS UNIDADES	\$ 49.999
CFH501A		CALOVENTOR LILIANA "HEATCOLOR" . Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Modo Ventilación. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	7793862012986	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 49.999
CFH501V		CALOVENTOR LILIANA "HEATCOLOR" . Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Modo Ventilación. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	7793862012962	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 49.999
CFH501R		CALOVENTOR LILIANA "HEATCOLOR" . Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Modo Ventilación. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	7793862012979	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 49.999
CFH501G		CALOVENTOR LILIANA "HEATCOLOR" . Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Modo Ventilación. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	7793862012955	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 49.999
CFH510		CALOVENTOR LILIANA "DUALHOT" . Moderno Diseño. Doble Posición de uso: Vertical y Horizontal . Temperatura regulable. Dos intensidades de calor. Indicador de funcionamiento luminoso. Modo Ventilación. Gran aprovechamiento de espacio. Protección contra sobrecalentamiento. Manija para traslado.	7793862009696	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 66.999
CALOVENTORES PTC								
PTC560		CALOVENTOR LILIANA "FORZAHOT" . Caloventor con Placas Cerámicas de PTC , Oscilante : Moderno diseño. Termostato regulable. Protección de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Función oscilante para una mejor distribución del calor. Comandos superiores. Función: Ventilación, Máxima y Mínima. Indicador de funcionamiento.	7793862012948	750-1500	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 59.999
PTC617		CALOVENTOR LILIANA "FORZAHOT" . Caloventor con Placas Cerámicas de PTC , Oscilante : Moderno diseño. Termostato regulable. Protección de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Función oscilante para una mejor distribución del calor. 2 intensidades de calor.	7793862008965	750-1500	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 77.999

COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP
HEATCYCLONE								
Moderno Diseño, tipo turbina. Su tambor de acero está diseñado para proteger el conjunto funcional, soportando caídas y golpes propios de ambientes de alto tránsito. Son ideales para el uso en hogares y comercios ya que permiten ser trasladarlos a diferentes ambientes gracias a su tamaño compacto. Generan un gran caudal de aire con bajo nivel sonoro, convirtiéndolos en una excelente opción.								
CFI700A		Potente forzador de aire. Selector de temperatura: 2 intensidades de calor. Termostato regulable . Original y moderno diseño en diferentes colores. Estructura de metal reforzado . Bajo nivel sonoro. Cabezal reclinable para mejor distribución del calor. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. Incluye manija para traslado. Color: Amarillo. 2 Niveles de Potencia: 1200/2400W	7793862011705	1200-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 69.999
CFI700R		Potente forzador de aire. Selector de temperatura: 2 intensidades de calor. Termostato regulable . Original y moderno diseño en diferentes colores. Estructura de metal reforzado . Bajo nivel sonoro. Cabezal reclinable para mejor distribución del calor. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. Incluye manija para traslado. Color: Rojo. 2 Niveles de Potencia: 1200/2400W	7793862011712	1200-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 69.999
CFI700V		Potente forzador de aire. Selector de temperatura: 2 intensidades de calor. Termostato regulable . Original y moderno diseño en diferentes colores. Estructura de metal reforzado . Bajo nivel sonoro. Cabezal reclinable para mejor distribución del calor. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. Incluye manija para traslado. Color: Verde Esmeralda. 2 Niveles de Potencia: 1200/2400W	7793862011729	1200-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 69.999
CFI700G		Potente forzador de aire. Selector de temperatura: 2 intensidades de calor. Termostato regulable . Original y moderno diseño en diferentes colores. Estructura de metal reforzado . Bajo nivel sonoro. Cabezal reclinable para mejor distribución del calor. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. Incluye manija para traslado. Color: Blanco Tiza. 2 Niveles de Potencia: 1200/2400W	7793862011682	1200-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 69.999
CALOVENTORES INDUSTRIALES								
CFI810		CALOVENTOR LILIANA "POWERHYHOT" . Caloventor Industrial. Diseño robusto. Termostato regulable. Grado de impermeabilidad IP24 . Forzador de aire de 305m3 por hora. Cabezal Reclinable. Carcasa Metálica . Manija ergonómica. Apto para ambientes húmedos y salpicaduras. Corte por sobrecalentamiento. Modo ventilación. 2 Niveles de Potencia: 1500/3000W	7793862012313	1500-3000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 149.999
CFI850		CALOVENTOR LILIANA "POWERHY PLUS" . Caloventor Industrial. Diseño robusto. Potente forzador de aire. Cabezal reclinable: permite direccionar el calor. Grado de impermeabilidad IP24 . Apto para ambientes húmedos y salpicaduras. Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Selector de temperatura: 2 intensidades de calor. Carcasa metálica . Manija ergonómica. Totalmente seguro. No consume oxígeno. Corte de seguridad por sobrecalentamiento. 2 Niveles de Potencia: 2000/4000W	7793862011736	2000-4000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 169.999
CALEFACTORES INFRARROJOS								
CV027		VERTICALEFACTOR INFRARROJO LILIANA . Doble resistencia de cuarzo. Frente mallado. Pantalla interior metálica. Corte por sobrecalentamiento. Corte por caída. Manija ergonómica.	7793862012320	600-1200	12	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 31.999
CI070		CALEFACTOR LILIANA "COMPACTHOT" Calefactor Infrarrojo: Amplia radiación frontal. Dos tubos. Frente mallado. Iluminación atenuada . 2 intensidades de calor. Corte de seguridad por caída. Fácil Guardado, patas desmontables. Diseño Compacto .	7793862010890	500-1000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 41.999
CI080		CALEFACTOR LILIANA "CALORE" . Calefactor Infrarrojo: Amplia radiación frontal. Tres tubos . Frente mallado. Iluminación atenuada . 2 intensidades de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862009672	700-1400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 59.999
CIG100N		CALEFACTOR LILIANA "SPINHOT" . Calefactor Infrarrojo Oscilante que permite distribuir el calor en distintas direcciones. Amplia radiación frontal. Tres tubos . Frente mallado. Iluminación atenuada . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862011651	700-1400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 73.999
CIGF200N		TURBOFORZADOR LILIANA "CONFORTHEAT" . Calefactor Infrarrojo Oscilante c/ Forzador de Aire . Su sistema de forzador recircula el aire frío haciéndolo pasar por el amplio panel radiante, calentándolo y distribuyéndolo en forma rápida. Amplia radiación frontal. Tres tubos . Frente mallado. Iluminación atenuada . Corte de seguridad por caída y por sobrecalentamiento.	7793862012993	700-1400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 99.999
CI650		PANEL RADIANTE INFRARROJO LILIANA "INFRADEC" . Diseño ultra delgado. Amplia radiación frontal. Frente mallado. Cuatro tubos . Dos intensidades de calor. Seguro y liviano. Soporte para montaje en pared o pie para piso . Iluminación atenuada . Pantalla interior metálica. 2 intensidades de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Enrollable. Manija de traslado.	7793862012337	1000-2200	2	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 129.999
CONVECTORES								
CNG17		CONVECTOR BLANCO Y GRIS LILIANA "CONVECTORY" Convector Natural. Diseño moderno y decorativo. Paredes frías, mayor aislación eléctrica . Selector de temperatura. 3 intensidades de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno.	7793862008897	750-1250-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 92.999
CFB17		CONVECTOR C/FORZADOR LILIANA "CONVECTORY PLUS" Convector con forzador de aire. Su sistema de forzador recircula el aire frío, calentándolo y distribuyéndolo en forma rápida. Diseño moderno y decorativo. Paredes frías, mayor aislación eléctrica . Selector de temperatura. 3 intensidades de calor. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno.	7793862008910	750-1250-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 108.999
CFM20		CONVECTOR C/FORZADOR LILIANA "SILVERWHITE" Convector con forzador de aire. Su sistema de forzador recircula el aire frío, calentándolo y distribuyéndolo en forma rápida. Diseño moderno y decorativo. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable . No consume oxígeno. Con manija para traslado. Cuerpo Metálico. Diseño moderno. Fácil de guardar. Perillas cromadas.	7793862013891	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	\$ 119.999

 2 años de garantía									
									
FEBRERO 2025									
COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP	
TECNOTURBO									
TCV100		TECNOTURBO LILIANA "TECNOHOT". 2 Niveles de emisión de Calor. SUPER CALOR: Doble elemento calefactor con turbina tangencial (2200 W). Calor forzado con turbina tangencial que recircula el aire calentándolo rápidamente (1100 W). Paredes frías. Termostato regulable. Soporte para montaje en pared o pie para piso. Seguridad: No consume oxígeno. Corte por caída y sobrecalentamiento.	7793862009665	1100-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 152.999	
TCV110D		TECNOTURBO LILIANA "TECNODIGITALHOT" 2 Niveles de emisión de Calor. SUPER CALOR: Doble elemento calefactor con turbina tangencial (2200 W). Calor forzado con turbina tangencial que recircula el aire calentándolo rápidamente (1100 W). Paredes frías. Termostato ambiental que corta automáticamente al alcanzar la temperatura seleccionada. Control remoto, Timer programable desde ^{1/2} hasta 7 ^{1/2} hs. Soporte para montaje en pared o pie para piso. Seguridad: No consume oxígeno. Corte por caída y sobrecalentamiento.	7793862010623	1100-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 169.999	
PANELES DE VIDRIO									
PPV200		PANEL DE VIDRIO PIE/PARED LILIANA "HOTPANEL". Frente de vidrio termotemplado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Termostato regulable. 2 niveles de potencia.Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862008927	600-1200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 99.999	
PPV201D		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Blanco Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014471	600-1200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 129.999	
PPV202D		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Negro Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014482	600-1200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 129.999	
PPV203D		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Rosa Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014493	600-1200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 129.999	
PPV204D		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Celeste Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014504	600-1200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 129.999	
PPV300		PANEL DE VIDRIO PIE/PARED LILIANA "HOTGLASS". 3 Niveles de Potencia. Frente de vidrio termotemplado decorativo. Apto para utilizar en piso con patas o montar en pared. Termostato regulable. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862009689	800-1400-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 119.999	
PPV400		TURBOCALEFACTOR DE PIE/PARED LILIANA "CONFORTDECO". Potente turbina tangencial que genera gran caudal de aire cálido. Frente de vidrio termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso con patas metálicas o montar en pared. Termostato regulable que ahorra energía. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Patas de aluminio pintadas	7793862008095	1200-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 149.999	
PPV450		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Blanco Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014447	1200-2200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 169.999	
PPV451		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Negro Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014454	1200-2200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 169.999	
PPV452		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA. Color Rojo Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Control digital y pantalla LED con comando por panel táctil y control remoto. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014461	1200-2200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 169.999	
PPV451W		PANEL DE VIDRIO PIE PARED LILIANA con WIFI. Color Negro Control digital y pantalla LED. Comando por Wifi con APP, control remoto o panel táctil. Conveccion natural, 2 niveles de Potencia Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termo templado decorativo. Apto para utilizar en piso o montar en pared. Display digital de fácil lectura. Modos Confort (5 a 35°) - ECO (1° a 31°) - Anti-frost (arranque automático debajo de los 7°). Programación semanal. Timer programable de 0 a 9 hs. Función Apagado por ventana abierta . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862014478	1200-2200	1	LILIANA	ABRIL	\$ 199.999	
PPV500		TURBOCALEFACTOR DE PIE/PARED LILIANA CURVO "HOTDECO" Potente turbina tangencial de 1500 RPM que genera gran caudal de aire cálido. Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado termotemplado decorativo. Apto para utilizar en piso con patas metálicas o montar en pared. Doble comando: Por control remoto o con Sistema Touch. Display digital de fácil lectura. Timer programable de 1 a 24 hs. Selector de temperatura de 15° a 35°. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Patas de aluminio pintadas	7793862008088	1200-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 199.999	
PPV510		TURBOCALEFACTOR DE PIE/PARED LILIANA CURVO "TURBOLUXE". Potente turbina tangencial de 1500 RPM que genera gran caudal de aire cálido. Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Frente vidrioado Curvo termotemplado decorativo. Apto para utilizar en piso con patas metálicas o montar en pared. Doble comando: Por control remoto o con Sistema Touch. Display digital de fácil lectura. Timer programable de 1 a 24 hs. Selector de temperatura de 15° a 35°. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Patas de aluminio pintadas	7793862008231	1200-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 239.999	

COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP
PANELES RADIANTES DE MICA								
CM700		PANEL RADIANTE DE MICA LILIANA "CALORITY" . Panel de Mica, totalmente ecológico. Convección natural por ambas caras . Liviano y de fácil traslado. Montado sobre ruedas . Frente mallado. Luz indicadora de encendido. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. 2 intensidades de calor. Termostato regulable	7793862008170	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 125.999
CFM717		TURBOFORZADOR LILIANA "ECOMICA" . Panel de Mica, totalmente ecológico. Forzador de Aire que recircula el aire del ambiente convirtiéndolo en cálido en pocos minutos para mayor ahorro de energía. 2 intensidades de calor. Seguro, liviano y de fácil traslado. Montado sobre ruedas . Frente mallado. Luz indicadora de encendido. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Termostato regulable.	7793862008934	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 149.999
CM620		PANEL RADIANTE DE MICA LILIANA "SILVERWHITE" . Panel de Mica, totalmente ecológico. Doble elemento calefactor de Mica . Convección natural por ambas caras. Liviano y de fácil traslado. Envoltorio de metal microperforado. Termostato regulable . Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento. Manija para fácil traslado. Diseño moderno. Perillas cromadas. Fácil de guardar.	7793862013907	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 169.999
CM250		PANEL RADIANTE DE MICA LILIANA . Frente de metal microperforado. 2 en 1: Montaje en pared o uso en piso con ruedas de fácil traslado. 2 Intensidades de calor . Convección natural . Panel de mica de alta eficiencia. Corte por caída. Protección contra sobrecalentamiento. Silencioso.	7793862014515	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 179.999
TURBOCALEFACTORES DE PARED TIPO SPLIT								
CWD961		TURBOCALEFACTOR 3EN1: Montaje en pared, caloventor de piso y mesa con accesorio para secar toallas . Barral Toallero Metálico. Frente Vidrio templado Negro. Control digital y pantalla LED . Comando por Panel táctil o control remoto . Elemento calefactor PTC. Función: Ventilación, Mínima y Máxima. Capacidad de programación semanal. Timer de 1 a 24hs. Función Apagado por ventana abierta desde app. Apagado de pantalla display y bloqueo de comandos para mayor seguridad. Protección contra sobrecalentamiento.	7793862014225	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 129.999
CW800		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA "CONFORTROOM" . Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto. Potente turbina tangencial de 1500 RPM. Fácil montaje en pared. Led indicador de funciones. 2 intensidades de calor. Función oscilación de deflectores de aire. Placa Cerámica de PTC con corte de seguridad por sobrecalentamiento. Control remoto. Timer programable desde 1/2 hasta 7 1/2 hs.	7793862008125	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 129.999
CWD900		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA "CONFORTEMPO" Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto, Potente turbina tangencial de 1500 RPM y Termostato ambiental que corta a la temperatura seleccionada ahorrando energía. . Fácil montaje en pared. Display Digital: Indica temperatura y funciones seleccionadas. Selector de temperatura desde 15º a 35º. Función oscilación de deflectores de aire. Placa Cerámica de PTC con corte de seguridad por sobrecalentamiento. Timer programable desde 1/2 hasta 7 1/2 hs.	7793862008118	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 149.999
CWD952		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA . Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto. Frente Vidrio templado color Negro con decorativo tramado. Control digital y pantalla LED de gran tamaño . Control remoto . Elemento calefactor PTC. Función: Ventilación, Mínima y Máxima. Configuración de temperatura de 10 a 49º. Función ECO Automática. Capacidad de programación semanal. Timer de 1 a 24hs. Función Apagado por ventana abierta. Apagado de pantalla display y bloqueo de comandos. Deflector oscilante .	7793862014195	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 169.999
CWD920		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA "CONFORTDRY" Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto. Incluye robusto soporte de tender de acero inoxidable para colgar ropa, acelerando el proceso de secado (extraíble) . Potente turbina tangencial de 1500 RPM y Termostato ambiental que corta a la temperatura seleccionada ahorrando energía. Fácil montaje en pared. Display Digital: Indica temperatura y funciones seleccionadas. Selector de temperatura desde 15º a 35º. Placa Cerámica de PTC con corte de seguridad por sobrecalentamiento. Control remoto. Timer programable desde 1/2 hasta 7 1/2 hs.	7793862012351	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 169.999
CWD951		TURBOCALEFACTOR TIPO SPLIT LILIANA "SILVERWHITE" . Calefactor Tipo Split c/ Control Remoto. Frente Vidrio templado. Control digital y pantalla LED . Comando por Wifi, panel táctil o control remoto . Elemento calefactor PTC. Función: Ventilación, Mínima y Máxima. 3 Modos de Calefacción predefinidos: Confort (5 a 35º), ECO (1º a 31º), Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7º). Programación semanal 24 x 7 desde app wifi. Timer de 0 a 9hs. Función Apagado por ventana abierta desde app. Atenuado de pantalla display desde app. Deflector oscilante .	7793862013860	1000-2000	1	LILIANA	ABRIL	 \$ 179.999
TURBO FORZADORES CALEFACTORES TORRE								
FTP530		TURBOFORZADOR TORRE LILIANA "TROPIC" . Placa cerámica de PTC de alta seguridad y eficiencia con Forzador . Motor ultra silencioso. Termostato regulable que corta al llegar a la temperatura deseada ahorrando energía. Oscilante . Corte de seguridad por caída o sobrecalentamiento.	7793862008149	750-1500	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 129.999
TF150		TURBOFORZADOR TORRE LILIANA "CONTROLHOT" . Forzador, para mayor generación de aire cálido. Placa cerámica de PTC de alta seguridad y eficiencia. Display Digital indicativo de funciones . Doble comando: Por control remoto o con Sistema Touch . Sensor de temperatura de 15º a 35º con Termostato ambiental que corta al llegar a la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Oscilante . Temporizador programable de 1 a 9 hs. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862008293	750-1500	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 149.999
TC40		TURBOCALEFACTOR TORRE LILIANA "TURBOPOWER" . Potente turbina tangencial de 1500 RPM. Placa cerámica de PTC de alta seguridad y eficiencia. Display Digital Touch indicativo de funciones. Control remoto con soporte para su guardado. Selector de temperatura deseada de 15º a 35º. 2 niveles de potencia de aire. Termostato ambiental que corta al alcanzar la temperatura seleccionada, ahorrando energía. Oscilante . Filtro removible que impide a las partículas de polvo volver al ambiente . Temporizador programable de 1 a 8 hs. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862007296	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 199.999
TCH50		TURBOCALEFACTOR TORRE LILIANA "TOWERFLAME" . Efecto visual de leños . Doble turbina tangencial que logra una distribución del calor mas rápida y efectiva, reduciendo el consumo. Termostato ambiental. Placa cerámica de PTC de alta seguridad y eficiencia. Display Digital Touch indicativo de funciones. Timer programable de 1 a 8 hs. Control remoto. Selector de temperatura de 18º a 45º. Oscilante . Totalmente seguro: No consume oxígeno. Corte de seguridad por caída y sobrecalentamiento.	7793862011675	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 239.999

COD ART	FOTO	DESCRIPCION	EAN 13	POTENCIA	PACK	MARCA	DISPONIBLE DESDE	PVP
CALEFACCION EXTERIOR								
CALEFACCION EXTERIOR								
CIPAR2000		Calefactor Infrarrojo de Pared , reclinable hasta 45°. 3 Niveles de emisión de Calor. 3 tubos de Cuarzo. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 8m2; exterior protegido: 12m2. Grado de impermeabilidad IPX4 (protección contra agua y humedad). Soporte para colgar en pared. Tirador colgante para encendido y control de potencia. No consume oxígeno.	7793862011323	650-1300-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 132.999
CIPIE2000		Calefactor Infrarrojo de Pie regulable hasta 1,85mts. 3 Niveles de emisión de Calor. 3 tubos de Cuarzo. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 8m2; exterior protegido: 12m2. Grado de impermeabilidad IPX4 (protección contra agua y humedad). Soporte para colgar en pared. Tirador colgante para encendido y control de potencia. No consume oxígeno. Corte por caída.	7793862011330	650-1300-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 152.999
CHTEC2000		Calefactor Halógeno de Techo . 2 Niveles de emisión de Calor. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 11m2; exterior protegido: 16m2. Grado de impermeabilidad IP34 (protección contra agua y humedad). Incluye kit de fijación y colgado a techo. Tirador colgante para encendido y control de potencia. No consume oxígeno. Iluminación en máxima potencia: 800 lúmenes, equivalente a 60W.	7793862011347	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 214.999
CHPIE2000		Calefactor Halógeno de Pie regulable hasta 1,85mts. 2 Niveles de emisión de Calor. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 11m2; exterior protegido: 16m2. Grado de impermeabilidad IP34 (protección contra agua y humedad). Incluye kit de fijación y colgado a techo. Tirador colgante para encendido y control de potencia. No consume oxígeno. Corte por caída. Iluminación en máxima potencia 800 lúmenes, equivalente a 60W.	7793862011354	1000-2000	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 234.999
CALEFACCION EXTERIOR PREMIUM HEAT								
CCP2200		Calefactor radiante de Fibra de Carbono 2 EN 1 PARED/TECHO . Inclclinación regulable hasta 90°. 3 Niveles de emisión de Calor. Display Led . Comando manual y por control remoto. Timer proglamable hasta 24hs. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 13m2; exterior protegido: 18m2. Grado de impermeabilidad IP34 (protección contra agua, humedad). Incluye soporte para montaje en pared o techo. No consume oxígeno.	7793862011361	650-1300-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 199.999
CCP2203		Calefactor radiante de Fibra de Carbono 3 EN 1 PIE/PARED/TECHO . Inclclinación regulable hasta 90° en posición techo - pared. 3 Niveles de emisión de Calor. Display Led adaptable a posición vertical y horizontal . Comando manual y por control remoto. Timer proglamable hasta 24hs. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 13m2; exterior protegido: 18m2. Grado de impermeabilidad IP34 (protección contra agua, humedad). Corte por caída y manija de fácil traslado en posición vertical. Incluye soporte para montaje en pared o techo. No consume oxígeno.	7793862011668	650-1300-2200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 215.999
CPA2400		Calefactor radiante de PARED/TECHO. WIFI . Inclclinación regulable hasta 90°. 3 Niveles de emisión de Calor. Display Led . Comando por control remoto o WIFI . Timer proglamable hasta 24hs. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 15m2; exterior protegido: 19m2. Grado de impermeabilidad IP55 (protección contra agua, humedad y polvo). Incluye soporte para montaje en pared o techo. No consume oxígeno. Medidas: 145 x 22 x 20cm.	7793862011378	800-1600-2400	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 445.999
CPA3200		Calefactor radiante de PARED/TECHO . Inclclinación regulable hasta 90°. 3 Niveles de emisión de Calor. Display Led. Comando por control remoto o WIFI . Timer proglamable hasta 24hs. Para usos en exteriores: Patios, Galerías, Terrazas, Bares, Restaurants. Área de Cobertura exterior desprotegido: 17m2; exterior protegido: 23m2. Grado de impermeabilidad IP55 (protección contra agua, humedad y polvo). Incluye soporte para montaje en pared o techo. No consume oxígeno. Medidas: 180 x 22 x 20cm.	7793862011385	1100-2100-3200	1	LILIANA	STOCK DISPONIBLE	\$ 555.999
División Comercial Teléfonos: 4523-8400 /8222 - 4521-9220 Web site: www.liliana.com.ar e-mail: lilianasr@liliana.com.ar ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA Y REEMPLAZA A LAS ANTERIORES.								



Lilitana

**CALEFACCIÓN
LANZAMIENTOS 2025**

LÍNEA SILVER-WHITE



DESCRIPCIÓN:


- Diseño innovador y compacto
- Elemento calefactor de PTC
- Potencia 750 / 1500 w
- Función: Ventilación, Mínima y Máxima
- Termostato regulable
- Movimiento oscilante
- Control mecánico superior por perillas
- Cómoda manija para traslado
- Corte por caída
- Protección contra sobrecalentamiento
- Indicador luminoso de funcionamiento



LÍNEA SILVER-WHITE**DESCRIPCIÓN:**

- Cuerpo metálico pintado
- Selector de Potencias: 1000 / 2000 W
- Termostato ajustable
- Con manija para traslado
- Protección contra sobrecalentamiento
- Silencioso
- Forzador

LÍNEA SILVER-WHITE




- 1- Termostato de Ajuste
- 2- Interruptor
- 3- Luz indicadora de encendido
- 4- Manija de traslado

DESCRIPCIÓN:

- Envoltente de metal microperforado
- Diseño bajo compacto
- Doble elemento calefactor de mica
- Selector de Potencias:
 - 1000 / 2000 W
- Termostato ajustable
- Corte por caída
- Protección contra sobrecalentamiento
- Con manija para traslado
- Patas con antideslizamiento
- Silencioso


LÍNEA SILVER-WHITE



DESCRIPCIÓN:

- Vidrio templado Frontal Blanco
- Barral Toallero de ALUMINIO
- **3EN1:** Montaje en pared, caloventor de piso y mesa con accesorio para secar toallas
- Control digital y pantalla LED
- Comando por panel táctil y control remoto
- Potencias: 1000/2000 W
- Función: Ventilación, Mínima y Máxima
- Modos:
 - Confort (10 a 35°)
 - ECO (6° a 31°)
 - Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°)
- Programación semanal: P1, P2 y P3
- Timer: 2H – 4H – 8H / 0 – 9 Hr
- Función Apagado por ventana abierta
- Interruptor de encendido / apagado
- Protección contra sobrecalentamiento
- Impermeabilidad: **IP23**

LÍNEA SILVER-WHITE





DESCRIPCIÓN:

- Vidrio templado Frontal Blanco
- Control digital y pantalla LED
- Comando por **Wifi**, panel táctil o control remoto
- Elemento calefactor PTC
- Potencias: 1000/2000 W
- Función: Ventilación, Mínima y Máxima
- Modos:
 - Confort (5 a 35°)
 - ECO (1° a 31°)
 - Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°)
- Programación semanal: P1, P2, P3 y P7
- Timer: 2H – 4H – 8H / 0 – 9 Hr
- Función Apagado por ventana abierta desde app
- Atenuado de pantalla display desde app
- Deflector oscilante
- Interruptor de encendido / apagado
- Protección contra sobrecalentamiento
- Impermeabilidad: **IP22**

LÍNEA SILVER-WHITE

TECNOLOGÍA
INVERTER



DESCRIPCIÓN:

- Frente de metal microperforado
- 2EN1: Montaje en pared o uso en piso (ruedas)
- Control digital y pantalla LED
- Comando por **Wifi** o panel táctil
- Elemento calefactor de aluminio radiante de alta eficiencia
- Potencia: 2000W
- Modos:
 - Confort (5 a 35°)
 - ECO (**Tecnología Inverter**) (1 a 31°)
 - Anti-frost (Función anticongelamiento – Objetivo 7°)
- Programación semanal desde app (P7)
- Timer: 1– 24H
- Función Apagado por ventana abierta
- Apagado de pantalla LED y bloqueo de comandos
- Corte por caída
- Protección contra sobrecalentamiento
- Silencioso
- Impermeabilidad: **IP24**



DESCRIPCIÓN:

- Vidrio templado Frontal Negro
- Barral Toallero metálico negro
- **3EN1:** Montaje en pared, caloventor de piso y mesa con accesorio para secar toallas
- Control digital y pantalla LED
- Comando por panel táctil y control remoto
- Elemento calefactor PTC
- Potencias 1000 / 2000W
- Función: Ventilación, Mínima y Máxima
- Configuración de Temperatura 10-49°C
- Función ECO Auto
- Programación semanal
- Timer: 1– 24H
- Función Apagado por ventana abierta
- Apagado de pantalla LED y bloqueo de comandos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Impermeabilidad: **IP23**





DESCRIPCIÓN:

- Vidrio templado Frontal Negro
- Control digital y **Pantalla LED de gran tamaño**
- Comando por control remoto
- Elemento calefactor PTC
- Potencias: 1000/2000 W
- Función: Ventilación, Mínima y Máxima
- Configuración de Temperatura 10-49°C
- Función ECO Auto
- Programación semanal
- Timer: 1– 24H
- Función Apagado por ventana abierta
- Apagado de pantalla LED y bloqueo de comandos
- Deflector oscilante
- Interruptor de encendido / apagado
- Protección contra sobrecalentamiento
- Impermeabilidad: **IP23**

