

<b>Empresa</b>	<b>Negocio</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>	<b>PBC</b>
Pilisar S.A	Jardín	PHILCO	94MJPMO217P	Motosierra 52CC	<b>ARS 267,117</b>
Pilisar S.A	Jardín	PHILCO	94MJPCD116P	Cortacésped 1300W	<b>ARS 299,675</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94AA501P	Amoladora Angular 500W	<b>ARS 51,431</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94LO181P	Lijadora Orbital 180W	<b>ARS 89,787</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94SK353P	Sierra Caladora 350W	<b>ARS 99,862</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94LRO241P	Lijadora Roto Orbital 240W	<b>ARS 104,269</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94I151P	Inflador Compresor USB	<b>ARS 134,080</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94EST38DHFP	Escalera Telescópica 3.8M	<b>ARS 297,645</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94TI1401P	Taladro inalambrico 14.4v	<b>ARS 150,000</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94RM820DHFP	Rotomartillo 820W	<b>ARS 145,099</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94DI331P	Destornillador Inalámbrico 3.6V	<b>ARS 99,602</b>
Pilisar S.A	Ferreteria	PHILCO	94GE-PH2500ALP	Generador 2500W	<b>ARS 500,000</b>

<b>COSTO CON IVA 60 DÍAS</b>	<b>COSTO CON IVA 30 DÍAS</b>	<b>COSTO CON IVA CONTADO</b>	<b>IVA</b>	<b>País de Origen</b>	<b>Codigo EAN</b>	<b>Caja Madre</b>
<b>ARS 167,327</b>	\$ 161,889	ARS 156,628	10.5%	CHINA	7798192369946	4
<b>ARS 187,722</b>	\$ 181,621	ARS 175,719	21.0%	CHINA	7798192369878	1
<b>ARS 32,217</b>	\$ 31,170	ARS 30,157	21.0%	CHINA	7799111035409	10
<b>ARS 56,245</b>	\$ 54,417	ARS 52,648	21.0%	CHINA	7799111040151	10
<b>ARS 62,555</b>	\$ 60,522	ARS 58,555	21.0%	CHINA	7798192368901	10
<b>ARS 65,316</b>	\$ 63,194	ARS 61,140	21.0%	CHINA	7799111040168	10
<b>ARS 83,990</b>	\$ 81,261	ARS 78,620	21.0%	CHINA	7799111039919	24
<b>ARS 186,450</b>	\$ 180,391	ARS 174,528	21.0%	CHINA	7798403350282	1
<b>ARS 93,963</b>	\$ 90,909	ARS 87,955	21.0%	CHINA	7798192369984	5
<b>ARS 90,893</b>	\$ 87,939	ARS 85,081	10.5%	CHINA	7798105029721	4
<b>ARS 62,393</b>	\$ 60,365	ARS 58,403	21.0%	CHINA	7798192368888	10
<b>ARS 313,210</b>	\$ 303,030	ARS 293,182	10.5%	CHINA	7799111670273	1

**PHILCO** ▶

**HERRAMIENTAS  
Y JARDÍN**

---

**LINEAL 2023**

# HERRAMIENTAS



AA501P / AA711P / AA2201P

# AMOLADORA ANGULAR

PHILCO



	<b>AA501P</b>	<b>AA711P</b>	<b>AA2201P</b>
Potencia	500W	710W	2200W
Velocidad	11000 rpm	11000 rpm	6500 rpm
Diámetro Disco	115mm	115mm	230mm
Montado sobre Rulemanes	Si	Si	Si
Lock on Switch	Si	Si	Si
Alimentación	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
Dimensiones (AlxAnxProf)	140x260x110mm	125x265x105mm	125x265x105mm
Garantía	12 Meses	12 Meses	12 Meses
EAN	7799111035409	7798192368871	7799111035652

TP501P / TP711P / TP901P

# TALADRO PERCUTOR



**TP501P**



**TP711P**



**TP901P**

Potencia	500W
Velocidad	3000 rpm
Montado sobre Rulemanes	Si
Lock on Switch	Si
Control de Velocidad	Si
Giro Reversible	Si
Diámetro del Mandril	13mm (Máx)
Peso	1.7 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	270x72x205mm
Garantía	12 Meses
EAN	7799111035416

Potencia	710W
Velocidad	3000 rpm
Montado sobre Rulemanes	Si
Lock on Switch	Si
Control de Velocidad	Si
Giro Reversible	Si
Diámetro del Mandril	13mm (Máx)
Peso	1.6 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	255x65x210mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368918

Potencia	900W
Velocidad	3000 rpm
Montado sobre Rulemanes	Si
Lock on Switch	Si
Control de Velocidad	Electrónico
Giro Reversible	Si
Diámetro del Mandril	13mm (Máx)
Peso	2.35 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	300x70x240mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368925



**PHILCO**

TI1401P / TPI118P

# TALADRO INALÁMBRICO

PHILCO



INCLUYE  
1 BATERÍA

INCLUYE  
MALETÍN

**TI1401P**

Velocidad  
Características

0-400 / 0-1500 rpm  
Taladro Atornillador  
Maletín + 6 Mechas + 6 Puntas  
de Litio 14.4V 1300mAH

Batería  
Giro Reverso  
Luz

Si  
Si

Posiciones de Torque  
Alimentación (cargador)

15 + 1 de Perforación  
100-240V 50/60Hz,  
17,5V 0,4A

Peso  
Dimensiones (AlxAnxProf)  
Garantía  
EAN

1.3 Kg  
215x200x75mm  
12 Meses  
7798192369984



INCLUYE  
2 BATERÍAS

INCLUYE  
MALETÍN

**TPI118P**

0-400 / 0-1500 rpm  
Taladro Atornillador Percutor  
Maletín + 6 Mechas + 6 Puntas  
de Litio 18V 2000mAH

Si  
Si

21 + Percutor  
100-240V 50/60Hz,  
21,5V 0,4A

1.3 Kg  
218x195x75mm  
12 Meses  
7798192369991



DI331P

# DESTORNILLADOR INALÁMBRICO c/maletín



**INCLUYE  
MALETÍN**

Velocidad	210 rpm
Características	Led de iluminación automática Mango articulable Indicador de carga led Función linterna Batería de Litio 3,6V
Torque	4,5 Nm
Posiciones de Torque	15+1
Giro Reversible	Si
Alimentación	100-240V 50/60Hz 5,5 VCC 0,6A
Dimensiones (AlxAnxProf)	70x200x60mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368888



**PHILCO**



RM820P

# ROTOMARTILLO 820W



Velocidad	0 - 1300 rpm
Características	Encastre SDS + Mandril Energía de Impacto 3,2 Joules
Accesorios	1 Mango 1 Regulador de profundidad 1 Llave de mandril 3 Mechas 2 Cinceles
Giro Reversible	Si
Alimentación	100-240V 50/60Hz
Dimensiones (AlxAnxProf)	380x250x100mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368888

**PHILCO** ▶

SC1201P

# SIERRA CIRCULAR 1200W

Velocidad	5000 rpm
Profundidad de Corte	90°: 61mm, 45°: 46mm
Diámetro Máx. Hoja	185mm
Accesorios	Hoja de sierra 185mm Llave Allen Adaptador de eje para hojas de 15,9 / 20mm
Alimentación	220V 50Hz
Peso	3,68 Kg
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368895



**PHILCO**

SK353P

# SIERRA CALADORA 350W

Velocidad	0-3000 rpm (variable)
Capacidad de Corte	Madera 60mm Aluminio 10mm Acero 5mm
Lock on Switch	Si
Accesorios	Hoja de sierra para madera Llave Allen
Peso	1.4 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	190x70x185mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192368901



**PHILCO**

# LO181P / LRO241P LIJADORAS

PHILCO



## LRO241P

12000 rpm  
Roto orbital

Doble empuñadora ergonómica

Si

Si

1,1 Kg

140x125x140mm

12 Meses

7799111040168



## LO181P

13000 rpm  
Orbital

Doble empuñadora ergonómica

Si

Si

1 Kg

140x110x140mm

12 Meses

7799111040151

Velocidad  
Características

Bolsa de retención de polvo  
Lock on Switch

Peso  
Dimensiones (AlxAnxProf)  
Garantía

EAN



SH78P

# SET DE HERRAMIENTAS

- Contenido
- 17 Llaves tubo acople 1/2"
  - 10 Puntas atornillador 25mm
  - 9 Llaves tubo acople 1/4"
  - 9 Llaves Allen
  - 8 Llaves combinadas
  - 6 Destornilladores de precisión
  - 4 Destornilladores
  - 1 Pinza de fuerza
  - 1 Pinza de presión
  - 1 Pinza de punta
  - 1 Alargue 125mm 1/2"
  - 1 Manija crique acople 1/2"
  - 1 Llave francesa
  - 1 Martillo de bola
  - 1 Arco de sierra.
  - 1 Mango de destornillador
  - 1 Trincheta
  - 1 Valija contenedora

EAN 7798192369915



74  
piezas



PHILCO

PHILCO

PA2001P

# PISTOLA DE CALOR 2000W



Características	2 Velocidades Diseño compacto
Flujo de Aire	300L/min - 500L/min
Temperatura	600°C
Accesorios	Espátula triangular Boquilla plana Boquilla reflectora Boquilla concentradora
Peso	0.75 Kg
Dimensiones (AlxAxProf)	218x80x279mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192369137



**PHILCO** ▶

JARDÍN



CP1001P

# CORTADORA DE CESPED 1000W

Velocidad	3800 rpm
Características	Motor universal CA Con escobillas Bolsa de 30L Altura de corte: 25 a 65mm Ancho de corte: 32cm
Accesorios	LLave de ajuste de hoja
Peso	5,8 Kg
Dimensiones de caja	575x355x280mm
Garantía	12 Meses
EAN	7799111040212



**PHILCO** ▶



MJPCD116P

# CORTADORA DE CESPED 1300W

Velocidad	3000 rpm
Características	Motor a inducción Sin carbones 3 Niveles de corte Bolsa plástica de 30L Doble interruptor de seguridad
Accesorios	LLave de ajuste de hoja
Peso	12 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	320x850x950mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192369878



**PHILCO** ▶

DEP43C1P

# DESMALIZADORA A COMBUSTIÓN



Velocidad	6500 rpm
Capacidad del Tanque	43cc
Capacidad Corte Nylon	430mm
Capacidad Corte Cuchilla	255mm
Alimentación Carrete	Automático Línea doble
Accesorios	Arnés Cuchilla Kit ensamble
Peso	8.5 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	1850x700x370mm
Garantía	6 Meses
EAN	7798192369960



**PHILCO** ▶

MJPBO116P / MJPBO126P

# BORDEADORA 280W/500W

Velocidad  
Características y Accesorios

**MJPBO116P**  
12500 rpm  
Línea de nylon 1.2x6.0mm  
Mango auxiliar

Capacidad de Corte

220mm

Potencia

280W

Peso

1.3 Kg

Dimensiones (AlxAnxProf)

1000x280x250mm

Garantía

12 Meses

EAN

7798192369830

**MJPBO126P**

7800 rpm  
Línea de nylon 1.6x5.0mm  
Cabezal ajustable 45°  
Tubo telescópico ajustable  
Protección rebatible  
Línea doble automático

330mm

500W

2.4 Kg

1030x215x1160mm

12 Meses

7798192369847



**PHILCO** ▶

MJPCR116P

# CORTACERCO 500W

Hoja de Corte Hierro forjado resistente al óxido  
Características 3500 Cortes por minuto  
Doble sistema de seguridad

Espada 560mm

Capacidad de Corte 16mm

Peso 2.8 Kg

Dimensiones (AlxAnxProf) 185x880x205mm

Garantía 12 Meses

EAN 7798192369892



**PHILCO** ▶

MJPSA116P

# SOPLA ASPIRADORA 2600W

Velocidad 270 Km/h - 12m<sup>3</sup>/min  
Características Velocidad variable  
Bolsa incorporada  
Ruedas incorporadas

Bolsa 40 Lts  
Peso 3,5 Kg

Dimensiones (AlxAnxProf) 348x1195x198mm

Garantía 12 Meses

EAN 7798192369922



**PHILCO** >

MJPMO217P

# MOTOSIERRA A COMBUSTIÓN

Velocidad	3000 rpm
Características	Arranque fácil
Capacidad del tanque	52cc
Espada	18"-45 cm
Potencia	1.8 kw
Dimensiones (AlxAnxProf)	270x910x240mm
Peso	6.1 Kg
Garantía	6 Meses
EAN	7798192369946



**PHILCO** ▶

# HERRAMIENTAS MULTIUSO



HI1100P

# HIDROLAVADORA 1100W



Características	Bomba de Aluminio Incluye accesorios
Presión máxima	90 Bar / 9 Mpa
Presión de trabajo	60 Bar / 6 Mpa
Caudal	5.5 L/Min
Peso	5.3 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	2833x334x168mm
Garantía	12 Meses
EAN	7799111036338

**PHILCO** ▶



MJPHI117P

# HIDROLAVADORA 1400W

PHILCO



Características	Bomba de Aluminio
	Función Autostop
Accesorios	Pistola gatillo
	Filtro de entrada
	Botella para detergente
	Acople rápido para manguera
Presión máxima	105 Bar / 10.5 Mpa
Presión de trabajo	70 Bar / 7 Mpa
Caudal	5.5 L/Min
Peso	6.5 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	280x465x260mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192369953



HI1100P

# HIDROLAVADORA 1600W

PHILCO

Características	Bomba de Aluminio
	Función Autostop
Accesorios	Pistola gatillo
	Filtro de agua
	Cepillo limpiador
	Botella para detergente
	Acople rápido para manguera
Presión máxima	135 Bar / 13.5 Mpa
Presión de trabajo	90 Bar / 9 Mpa
Caudal	6.8 L/Min
Peso	6.5 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	280x690x260mm
Garantía	12 Meses
EAN	7798192369939



I151P

# INFLADOR INALÁMBRICO

Potencia	01-150 PSI
Alimentación	Batería 2000 mHa x 2
Peso	0,42 Kg
Dimensiones (AlxAnxProf)	88x47x132mm
Garantía	12 Meses
EAN	7799111039919



LANZAMIENTO

**OCTUBRE**



**PHILCO**

# ESCALERAS



EST38PI

# ESCALERA TELESCÓPICA

Característica	13 Escalones Aluminio reforzado de 1,2mm Bloqueo de peldaños de nuevo diseño Cinta para cerrado y transporte Máxima estabilidad en toda su longitud Soporta hasta 154 Kg
Altura máxima	3,8 Metros
Peso	10,8 Kg
Dimensiones	3800x480x100mm
EAN	7799111036260



**PHILCO** ▶

ESM4X3P

# ESCALERA 4X3

Características 4 Tramos de 3 escalones por tramo  
Totalmente articulada  
Función tijera, andamio, escalera recta  
Aluminio reforzado de 1,2mm de espesor  
Bisagras reforzadas  
Soporta hasta 154 Kg

Altura máxima 4,64 Metros  
Dimensiones 3520x370x270mm  
Peso 11,2 Kg  
EAN 7799111036291



**PHILCO** ▶

ESM4X3P4

# ESCALERA 4X4

Características 4 Tramos de 4 escalones por tramo  
Totalmente articulada  
Función tijera, andamio, escalera recta  
Aluminio reforzado de 1,2mm de espesor  
Bisagras reforzadas  
Soporta hasta 154 Kg

Altura máxima 4,64 Metros  
Dimensiones 4640x370x270mm  
Peso 12,5 Kg  
EAN 7799111036284



**PHILCO** ▶

# GENERADORES



PHILCO

GE-PH2500AL  
Generador Eléctrico

INTERRUPTOR

ON

OFF

GE-PH2500AL

ADICIÓN  
AÑADA EL ACEITE RECOMENDADO AL CARTER ANTES DE ENCENDER EL MOTOR.  
LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE OPERAR LA UNIDAD.  
PREVENCIÓN  
NO UTILICE EN INTERIORES DEBIDO AL PELIGRO DE INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO

VOLTIMETRO

CORTA CIRCUITO

AC-

DC12V

6,5  
HP



GEPH2500ALP

# GRUPO ELECTRÓGENO



Watts	2500W
Tensión - Frecuencia	220Vca 50Hz
Motor	A combustión 4 Tiempos 6,5HP 196cc
Generador	Aluminio
Capacidad Tanque	15L
Autonomía	12 Hs
Peso	43 Kg
Dimensiones (AnxProfxAI)	605x445x450mm
EAN	7799111670273

LANZAMIENTO  
**SEPTIEMBRE**

**PHILCO▶**

GEPH2500ALP

# GRUPO ELECTRÓGENO



Watts	2500W
Tensión - Frecuencia	220Vca 50Hz
Motor	A combustión 4 Tiempos 6,5HP 196cc
Generador	Aluminio
Capacidad Tanque	15L
Autonomía	12 Hs
Peso	43 Kg
Dimensiones (AnxProfxAI)	605x445x450mm
EAN	7799111670273