

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 **SILFAB**

*AeroChamber*  
*Plus Flow-Vu*

CITIZEN

 **SILFAB**  
BEAUTY



PENSANDO  
EN TU  
BIENESTAR.

  
**SILFAB**

# 03



## TRATAMIENTO MÉDICO

- Nebulizadores a Pistón
- Nebulizadores Ultrasónicos
- Nebulizadores Micropistón
- Nebulizadores de Uso Continuo
- Nebulizadores Mesh
- Aerocámaras **SILFAB**
- Aerocámaras *AeroChamber*
- Almohadillas Térmicas
- Geles Frío & Calor
- Aspiradores de Uso Continuo



# 07



## PREVENCIÓN Y CONTROL

- Almohadones
- Colchones Antiescaras
- Asientos Antiescaras
- Termómetros a distancia
- Oxímetros de pulso
- Tensiómetros
- Línea **CITIZEN**



# 10



## AYUDA TÉCNICA

- Andadores
- Sillas de ruedas
- Bastones y Muletas
- Pedaleras
- Barras auxiliares
- Camas hospitalarias
- Artículos sanitarios
- Artículos de higiene personal
- **Mobility** Scooters



# 15



## CUIDADO Y BIENESTAR

- Balanzas de cocina
- Balanzas personales
- Climatizadores de colchón
- Frazadas térmicas
- Vaporizadores
- Línea **SILFAB BEAUTY**





# 03

## TRATAMIENTO MÉDICO



### NEBULIZADORES A PISTÓN

Autorizados por

### Equipos con porta pipeta, mayor practicidad.



GARANTÍA  
**2 AÑOS**  
EXCLUSIVA

**PIXEL . N30**

- Modelo súper compacto.
- Modelo compacto.



GARANTÍA  
**2 AÑOS**  
EXCLUSIVA

**PIUVENTO . N26**

- Con área ergonómica.
- Con porta pipeta.



GARANTÍA  
**2 AÑOS**  
EXCLUSIVA

**NEOVENTO . N27**

- Con manija para transportar.
- Compartimento para accesorios y guarda cable.

### NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS

Autorizados por

### Equipos con cámara de agua sellada.



EXCLUSIVA  
MATERIA  
**ACERO**  
INOXIDABLE

**ULTRA Nuovo . N60**

- Regulación variable de los niveles de nebulización mediante perilla.

- Señal sonora de inicio y fin de la nebulización.
- Conexión a la red de energía eléctrica por medio de fuente de Alimentación (FA5C).
- Garantía 1 año.



EXCLUSIVA  
MATERIA  
**ACERO**  
INOXIDABLE

**Nuevo PICCOLO . N61**

- Regulación de los 3 niveles de nebulización mediante tecla (Botón)



## NEBULIZADORES MICROPISTÓN Autorizados por anmat



**INFANTIL . NB80**

- Modelo liviano y con adaptador vehicular.
- Pipeta con válvula regulable.
- Garantía 1 año.



**MICROPISTÓN . VP-D2**

- Modelo liviano y silencioso.
- Con porta pipeta.
- Garantía 1 año.

## NEBULIZADOR USO CONTINUO



**N32**

Autorizado por anmat

- Sistema libre de lubricación.
- Con manija para traslado.
- Garantía 1 año.

## NEBULIZADORES MESH

Autorizados por anmat Garantía 1 año.

## Portátiles y función autolimpiante del cabezal.



**miniMESH**



¡CONECTALO A TU CELU!

USB-C

**ULTRA PEQUEÑO PORTÁTIL SILENCIOSO**

Función **AUTO LIMPIEZA** del cabezal

**GARANTÍA 1AÑO**  
¡Incluye cabezal!

### NEBULIZADOR MINIMESH NM10

- Fuente de alimentación: Celular con USB-C (No incluida).
- Con kit completo de nebulización, incluye bolsa contenedora!
- No compatible con Apple Lightning.




**VP-M5**

- Funciona con batería interna.
- Con carga USB.



**VP-M7**

- Funciona con 2 pilas AA o con energía externa (DC 5V 1A).
- Función manos libres.



¡Ahora podés ver el modo de uso de nuestros productos en nuestro canal de youtube!  
[www.youtube.com/@SILFAB\\_ok](http://www.youtube.com/@SILFAB_ok)

## Accesorios OPCIONALES para Nebulizadores



**CALEFACTOR . N70A**  
Calefactor para nebulizadores ultrasónicos.



**ADAPTADOR PARA AUTOS . CV005**  
Adaptador opcional para nebulizador NB80.

**Todos los nebulizadores SILFAB cuentan con KIT COMPLETO DE NEBULIZACIÓN.**  
**Más accesorios en [www.silfab.com.ar](http://www.silfab.com.ar)**



La tranquilidad de contar con un **Producto Avalado**.

Los **nebulizadores y aerocámaras SILFAB** y las **aerocámaras AeroChamber Plus Flow-Vu** son los **únicos avalados** por la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)** poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para el tratamiento de las afecciones respiratorias.



# AEROCÁMARAS AEROKAM®

Autorizados por anmat

Garantía 1 año. **Con adaptador bucal incorporado.**



## PEDIÁTRICA . PA06

- Válvula inspiratoria de silicona.
- Con deflector de partículas.
- Con máscara incorporada.



**Sistema bivalvular.**



## NEONATAL . PA07

- Válvula inspiratoria de silicona.
- Con deflector de partículas.
- Con máscara incorporada.



**Sistema bivalvular.**



## ADULTOS . PA05

- Válvula inspiratoria de silicona.
- Con deflector de partículas.
- Con máscara incorporada.



**Sistema bivalvular.**



## STANDARD . PA01

- Válvula inspiratoria de silicona.
- Con deflector de partículas.



Somos representantes de  
**AeroChamber Plus Flow-Vu**

Cámara de retención antiestática con válvula



**Tecnología Flow-Vu\***: Indicador de Inhalación que realiza movimientos cuando el usuario inhala, brindando una **garantía visual** de la correcta utilización y administración del medicamento.

### Silbido FlowSignal\*

Alerta al paciente para que inhale despacio. (no disponible para modelos con máscara pediátrica).

### Máscara ComfortSeal\*

Proporciona un sellado seguro y un cómodo calce.

Distribuidor Oficial  
**SILFAB**



Neonatal ACH07



Pediátrica ACH06



Adaptador bucal ACH01



Adulto máscara chica ACH05-C



Adulto máscara grande ACH05-G



Autorizados por anmat

NIÑOS


ADOLESCENTE / ADULTO

# ALMOHADILLAS TÉRMICAS



Autorizados por anmat

Funda desmontable de tela cool frisado.



SMALL . AL90



LARGE . AL91



CERVICAL . AL92



CINTURA . AL93

- Doble capa de aislación. · Dos niveles de temperatura. · Termostato de seguridad. · Llave de doble corte. · Garantía 1 año.



**Alivia**  
CÓLICOS MENSTRUALES

**cuore fem**

ALMOHADILLA TÉRMICA . AL90-FEM

- Con estuche para transporte.
- Funda desmontable y lavable.
- Elástico con hebilla regulable, para mayor comodidad.




¡SEGUINOS!



## GELES FRÍO & CALOR :: LÍNEA PERLAS

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año. Ayudan a aliviar la zona afectada.



**RODILLA** . B053B1



**TOBILLO** . B060B1



**LARGE** . M002B1



**SMALL** . M500B1



**PERLAS DE GEL**



**DORSO ULTRASOFT**



**TECNOLOGÍA DUAL**  
FRÍO · CALOR

## GELES FRÍO & CALOR :: LÍNEA INFANTIL

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año.

## BOLSA FRÍO & CALOR



**GUERRERA** . C901L0-2



*¡ideal para bajar la temperatura!*



**DINO** . C901L0-5



**IMPERMEABLE** . IB0103



· Forma flexible y adaptable.

## ASPIRADORES DE USO CONTINUO

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.



**1 LITRO** . N33/N33V

- N33V: con vacuómetro.
- Frasco de plástico transparente (Opcional vidrio).



**2 LITROS** . N35V

- Frasco de vidrio transparente.
- Con vacuómetro..



**5 LITROS** . N38V

- Frasco de vidrio transparente.
- Con vacuómetro.



**A BATERÍA** . N8VP

- Autonomía aproximada: 150 minutos.
- Frasco de plástico transparente de 1 litro.
- Con vacuómetro.



**AMBULATORIO/PORTÁTIL** . N8/N8V

- N8V: con vacuómetro.
- Frasco de plástico transparente de 1 litro.
- Alimentación: 12 Vcc



**10 LITROS** . N36

- 2 frascos de 5 litros c/u.
- Con pedal interruptor (Encendido directo / Encendido con pedal).





# 07

## PREVENCIÓN Y CONTROL



### ALMOHADONES MULTIPROPÓSITOS


Autorizados por anmat<sup>7</sup> Garantía 1 año.

Ayudan a aliviar la tensión corporal.




**CIRCULAR . AM01**

- Algunos usos recomendados<sup>[\*]</sup>:
- Postparto, hemorroides, fístulas.



**ANATÓMICO . AM02**

- Algunos usos recomendados<sup>[\*]</sup>:
- Actividades sedentarias, evitar males-tares posturales, viajes prolongados.



**ANATÓMICO + . AM03**

- Algunos usos recomendados<sup>[\*]</sup>:
- Actividades sedentarias, evitar males-tares posturales, viajes prolongados.

Hasta **100** Kg

### ALMOHADONES ANTIESCARAS

Autorizados por anmat<sup>7</sup> Garantía 1 año.

### ALMOHADONES CONFORT

Hasta **160** Kg



**CELIDAS . AA01**

- Múltiples puntos de soporte.
- Celdas interconectadas de aire.
- Con funda.
- Válvula de aire metálica.



Hasta **100** Kg



**MOSAICO . AA02**

- Base antideslizante.
- Presión adaptable automáticamente.
- Con funda.
- Pico de inflado fácil de extraer.



**SOFT GEL . AC01**

- Gel ultra flexible, conserva una temperatura agradable.
- Algunos usos recomendados<sup>[\*]</sup>:
- Actividades sedentarias, evita malestares posturales, viajes prolongados.

[\*]: Ante cualquier duda consultar con un profesional de la salud. [\*\*]: El inflador no está alcanzado por la garantía.



## COLCHONES **ANTIESCARAS**

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año.

## ASIENTOS **ANTIESCARAS**



**STANDARD .QDC-303**

- Celdas tipo burbuja.
- PVC de grado médico y ultra slim.
- Compresor ultra silencioso.
- Peso máximo soportado: 135 Kg



**TUBULAR .QDC-300B**

- Celdas tubulares de 4".
- PVC de grado médico.
- Compresor ultra silencioso.
- Peso máximo soportado: 140 Kg



**TUBULAR PLUS .QDC-8080**

- Celdas tubulares de 8".
- PVC de grado médico.
- Desinflado rápido para RCP.
- Peso máximo soportado: 200 Kg



**STANDARD . CU-20**

- Celdas tubulares.
- Autonomía del compresor 12 h.
- Funcionamiento estático o alternante.
- 5 niveles de presión.
- Peso máximo soportado 135 Kg

## TERMÓMETROS **INFRARROJOS A DISTANCIA**

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año.

### Medición sin contacto.



**STANDARD . FT-100C**

- Diseño simple y fácil de utilizar.
- Modo cuerpo y objetos.
- Alarma sonora de fiebre.



**PLUS . YK-IRT2**

- Modo cuerpo y objetos.
- Luces de fondo y alarmas.

## OXÍMETROS DE **PULSO**

Autorizados por  
anmat

Garantía 1 año.

### Miden la saturación del oxígeno en sangre.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.



**STANDARD . MD300CN330**

- 6 modos de visualización.
- Con índice de perfusión y tasa de respiración.
- Marca de aviso de señal de medición inestable o débil.



**STANDARD . YK-80C**

- 6 modos de visualización.
- Con onda pletismográfica.



**BLUETOOTH . MD700i**

- Indicador de bluetooth conectado.
- Aplicación para plataformas móviles.
- Con cable USB para carga de batería.



**PEDIÁTRICO . MD300-CP**

- 6 modos de visualización.
- Con onda pletismográfica.



**PANDA . MD300-CP**

- 6 modos de visualización.
- Diseño infantil.



**PEDIÁTRICO . K1**

- 6 modos de visualización.
- Con cable USB Tipo C para carga de batería.



Los **oxímetros de pulso SILFAB** son los **únicos avalados** por la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)** y de la **Federación Argentina de Cardiología (FAC)**, poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para la medición del oxígeno en sangre.



# TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS

Autorizados por anmat

Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.



ACCESORIO OPCIONAL: FUENTE DE ALIMENTACIÓN (FA3 SF)

DE BRAZO . TAB100



DE MUÑECA . TAM200

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.



BLUETOOTH . BP700i

- Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 430.
- Indicador de manga mal colocada.
- Indicador de arritmia, movimiento y de categoría de presión arterial.

- Promedio últimas 3 mediciones.
- Indicador de arritmia y de categoría de presión arterial.

- App para plataformas móviles.
- Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 360.
- Garantía 1 año.

# TENSIÓMETROS ANEROIDES

Autorizados por anmat

Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.



STANDARD . I1300 SF



PEDIÁTRICO . I1300-P SF

Manga neonatal opcional. Circunferencia de brazo (mm): Min.90/ Máx. 160



DE PALMA . I1300-E SF

- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

- Circunferencia de manga (mm): Mín. 180/ Máx. 220.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
- Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

# CITIZEN

Autorizados por anmat

## TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE BRAZO



Distribuidor Oficial

**SILFAB**

ACCESORIOS OPCIONALES

- MANGA STANDARD PARA MODELO CHU305: MAPB7
- MANGA XL PARA MODELOS CH-456 Y CHU503: MAPB2
- MANGA XL PARA MODELOS CHU304 Y CHUD514: MAPB8



CHU304/CHU305

- 99 memorias.
- Indicador de arritmia y de categoría de presión arterial.
- Circunferencia de manga (mm): CHU304: Mín. 220/ Máx. 300. CHU305: Mín. 220/ Máx. 420.



CHU503

- 90 memorias.
- Indicador de arritmia y de categoría de presión arterial.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.



CHUD514

- Indicador de arritmia y de categoría de presión arterial.
- Opcional: fuente de alimentación.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.



CH-456

- 90 memorias.
- Indicador de arritmia.
- Diseño de escritorio.
- Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.

## TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE MUÑECA



## TERMÓMETRO DIGITAL . CTA301-C

**Tecnología japonesa**



CH-617

- 99 memorias.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con fecha y hora.



CH-618

- 60 memorias para 2 personas.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con fecha y hora.



CH-657

- 90 memorias.
- Prom. las últimas 3 mediciones.
- Con indicador de arritmia.



Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
**INTI** Suma valor a un país de ideas

- Medición: oral/rectal/axilar.
- Con alarma de fiebre.
- Con protector plástico.
- Garantía 1 año.

Este producto cumple con los últimos requisitos del Reglamento Metroológico y Técnico de la DNCI DIRECCIÓN DE LEALTAD COMERCIAL. Resolución 83/2012. Programa de Metrología Legal del INTI.

La tranquilidad de contar con un **Producto Avalado.**

Los **tensoímetros automáticos SILFAB** y **CITIZEN** son los **únicos avalados** por la **Federación Argentina de Cardiología (FAC)** poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para el control de la presión arterial.



SILFAB



# 10 AYUDA TÉCNICA



## ANDADORES STANDARD Y ROLLATORS

Autorizados por  
anmat?

Garantía 1 año.



**STANDARD** . A3015/A3016

- A3015: Medida Standard.
- A3016: Medida Small.
- Peso máx. soportado: 100Kg/80Kg



**ROLLATOR 2 R** . A3018B

- Color bordó, 2 ruedas.
- Con asiento.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**ROLLATOR 2 R** . A3018G

- Color gris, 2 ruedas.
- Con asiento.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**DOBLE GRIP** . A3017

- Modo de uso fijo y paso a paso.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**ROLLATOR 4 R** . A3019B

- Color bordó, 4 ruedas.
- Con canasto, asiento y frenos.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**ASIENTO NYLON** . A3021

- Estructura de aluminio.
- Sistema de cierre PULL.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**ROLLATOR 4 R** . A3022G

- Color gris, 4 ruedas.
- Con canasto, Asiento, y frenos.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**ROLLATOR 3 R** . A3020B

- 3 ruedas.
- Con canasto, bolsa y bandeja y frenos.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**TIJERA** . A3025

- Sistema práctico de plegado.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**TIJERA CON RUEDAS** . A3026

- Sistema práctico de plegado.
- Con 2 ruedas.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



## SILLAS DE RUEDAS **MOTORIZADAS**

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



**ECONÓMICA** . S1105-EC

- Ruedas traseras aptas para propulsión manual.
- Plegable retirando las baterías.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**PLEGABLE** . S1105-PL

- Batería en los apoyabrazos.
- Plegable sin retirar las baterías.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**DELUXE** . S1105-DL

- Luces de seguridad.
- Amortiguación en asiento.
- Peso máximo soportado: 110 Kg

## SILLAS DE RUEDAS **MANUALES**

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



**PLUS QUICK RELEASE** . S3015/46

- Ruedas traseras desmontables.
- Ruedas delanteras anchas (5cm).
- Sistema reflectivo.
- Peso máx. soportado: 120 Kg



**STANDARD** . S3011

- S3011/35: ancho disponible 35 cm
- S3011/41: ancho disponible 41 cm
- S3011/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**PEDIÁTRICA** . S3011/35-C

- Pintada.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**STANDARD FIJA** . S3010

- S3010/41: ancho disponible 41 cm
- S3010/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**DOBLE CRUCETA** . S3011A

- Doble cruceta.
- Peso máximo soportado: 120 Kg



**ELEVAPIERNAS** . S3012

- Sistema elevapiernas.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**LIVIANA** . S3007

- Material estructura: aluminio.
- Respaldo y asiento acolchonado.
- Peso máx. soportado: 100 Kg



**RECLINABLE** . S3009

- Respaldo reclinable.
- Sistema elevapiernas.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**DE TRANSPORTE** . S3014

- S3014/41: ancho disponible 41 cm
- S3014/46: ancho disponible 46 cm
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**SANITARIA** . S3016

- Con bacinilla.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**DE TRANSPORTE 30/20** . S3114/46

- Ruedas delanteras sólidas (Poli soft).
- Frenos en manubrio.
- Ruedas traseras neumáticas (Mag).
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**DE AMBULANCIA** . S3314

- Plegado frontal, ultraliviana.
- Con cinturón de seguridad de cintura.
- Peso máximo soportado: 90 Kg



# SILLAS DE RUEDAS POSTURALES

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



**ADULTOS** . S4101-41



**NIÑOS** . S4201



**PEDIÁTRICA** . S4202-38

- Ruedas delanteras sólidas.
- Ruedas traseras neumáticas Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Manubrio de empuje desmontable.
- Con bloque abductor, apoyacabeza y control de cadera.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

- Ruedas delanteras sólidas.
- Ruedas traseras PU Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Butaca desmontable.
- Asiento TILT de 0° a 30°.
- Cinturón de seguridad.
- Con bandeja desmontable.
- Peso máximo soportado: 75 Kg

- Ruedas traseras PU Mag.
- Respaldo alto reclinable de 90° a 160°.
- Apoya cabeza acolchado, regulable y desmontable.
- Asiento TILT de 0° a 30°.
- Cinturón de seguridad de cintura y tronco.
- Ruedas antivuelco.
- Peso máximo soportado: 100 Kg

# BASTONES Y MULETAS

Autorizados por **anmat** Garantía 1 año.



**MADERA** . B900M

- Empuñadura de madera en T.



**REGULABLE** . B902

- Empuñadura plástica en T.
- Aluminio anodizado.



**CURVO** . B903

- Con cuerda para muñeca.
- Aluminio anodizado.



**PLEGABLE** . B1003

- Empuñadura plástica en T.
- Aluminio anodizado.



**NO VIDENTES** . B1000

- Con cuerda para muñeca.
- Con estuche.



**VISIÓN REDUC** . B1001

- Con cuerda para muñeca y cinta reflectiva.
- Con estuche.



**NOVID.C/RUEDA** . B1000-R

- Con cuerda para muñeca y cinta reflectiva.
- Con estuche.



**CON ASIENTO** . BA100

- Con asiento de descanso.
- Empuñadura: poliuretano.



**CUÁDRUPLE**

- Base Grande: M911.
- Base Chica: M912



**TRÍPODE** . M913

- Construido en hierro y aluminio anodizado.



**CANADIENSE** . B1005

- Aluminio anodizado.
- Grip de poliuretano.



**CANADIENSES V. COLORES**

- B1006G gris, B1006R rojo, B1006V verde, B1006A azul.



**MULETAS V. MEDIDAS**

- M1007 Medium, M2007 Large, M3007 Small.
- Aluminio Anodizado.



**MULETA** . M1007A

- Con sistema amortiguador.
- Aluminio Anodizado.



## PEDALERAS PLEGABLES

Garantía 1 año.



**STANDARD . PED100**

- Resistencia ajustable.
- Con sujeción ajustable.



**CON COMPUTADORA . PED100-CC**

- Resistencia ajustable.
- Con sujeción ajustable y contador de vueltas.

## CAMA HOSPITALARIA

Garantía 1 año.



**CHM100** Autorizado por anmat

- Estructura acero pintado.
- Baranda rebatible.
- Peso máximo soportado: 200 Kg

## BARRAS AUXILIARES

Garantía 1 año.

**BARRA RECTA PINTADA . I003 . I004 . I005 . I013**

- I003: 30 cm
- I004: 40 cm
- I005: 50 cm
- I013: 60 cm



**BARRA RECTA CROMADA . I014 . I015 . I016 . I017**

- I014: 30 cm
- I015: 40 cm
- I016: 45 cm
- I017: 60 cm



**BARRA L . I007 / I008**




- 40 cm x 60 cm
- I007 (derecha)
- I008 (izquierda)
- La imagen corresponde a la barra derecha.

**BARRA L FIJA . I009D / I009I**



- 12 cm x 22 x 60 cm
- I009D (derecha)
- I009I (izquierda)
- La imagen corresponde a la barra derecha.

**BARRA REBATIBLE . I010**



60 cm x 18 cm

**BARRA 45° . I006**

Medida de cada lado: 30 cm



## ARTÍCULOS SANITARIOS

Garantía 1 año.



**ASIENTO GIRATORIO . I1205**

- Con asiento giratorio y estante para objetos.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



Autorizado por anmat

**SILLA SANITARIA PLEGABLE . I1021**

- Con bacinilla.
- Hierro pintado.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



Autorizado por anmat

**SILLA SANIT. CON APOYABRAZOS . I1022**

- Con bacinilla y apoyabrazos.
- Hierro pintado.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



Autorizado por anmat

**SILLA SANITARIA REGULABLE . I1020**

- Con asiento y bacinilla, altura regulable.
- Aluminio.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**SILLA DE BAÑO STANDARD . I1203**

- Altura regulable.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



**SILLA DE BAÑO 3 POSIC. . I1204**

- 3 posiciones y altura regulable.
- Peso máximo soportado: 100 Kg



Autorizado por anmat

**ELEVAINODORO . I1018**

- Con tapa.
- Se regula el ancho del soporte.



Autorizado por anmat

**ELEVAINODORO . I1019**

- Con soportes de aluminio.
- Altura regulable.

## ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL

Garantía 1 año.



**ORINAL MASCULINO . P21**

- Capacidad máxima: 1 litro.
- Con base para apoyo.



**ORINAL FEMENINO . P22**

- Capacidad máxima: 1 litro.
- Con base para apoyo.



**CHATA PLÁSTICA . P19**

- Capacidad máxima: 3 litros.
- Polietileno de alta densidad.



**IRRIGADOR PLÁSTICO . P20**

- Capacidad máxima: 2 litros.
- Polietileno de alta densidad.



LÍNEA DE **SCOOTERS**

Garantía 1 año.

La autonomía ideal para moverse en libertad.

**Mini Scooter**



**SM100**

- Compacto y fácil de maniobrar.
- Con carcasa trasera intercambiable de color azul.
- Con conexión USB.



CARCARA INTERCAMBIABLE color azul



RUEDAS NEUMÁTICAS con llanta de aluminio

8 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 15<sup>25</sup> km AUTONOMÍA PESO MÁX. 136 Kg SOPORTADO 145 cm RADIO DE GIRO



MÓDULO DE BATERÍAS



ASIENTO DESMONTABLE



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	111x52.5x92 cm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	9" (22,8 cm) x 3" (7,6 cm)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).
Dimensiones del Asiento	45 / 35 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)
Motor	24V/300W/5000RPM
Luces led	Sí
Bocina	Sí

**Mini Scooter**



**SM101**

- Liviano, fácil de maniobrar.
- Con balizas.
- Con porta botella y celular.



PORTA BOTELLA & CELULAR



RUEDAS SÓLIDAS con llanta de plástico

8 km/h VELOCIDAD MÁX. 10° PENDIENTE MÁX. 15<sup>25</sup> km AUTONOMÍA PESO MÁX. 145 Kg SOPORTADO 145 cm RADIO DE GIRO



MÓDULO DE BATERÍAS



ASIENTO DESMONTABLE



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	111x52.5x92 mm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	Delanteras 8" x 2,5" (20 x 6 cm)   Traseras 9" x 3" (22 x 7,6 cm)
Tipo de Ruedas	Sólidas con llanta de plástico
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).
Dimensiones del Asiento	45 / 35 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)
Motor	24V/300W/5000RPM
Luces led	No
Bocina	Sí

**Medium Scooter**



**SM200**

- Confortable y con mayor autonomía.
- Sistema de freno de mano.
- Con luces de giro y balizas.



CON FRENO DE MANO

12 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 25<sup>35</sup> km AUTONOMÍA PESO MÁX. 182 Kg SOPORTADO 205 cm RADIO DE GIRO



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	128x65x130 cm
Suspensión	Trasera
Tamaño Ruedas	10" (25,4 cm) x 3" (7,6 cm) (Delanteras y Traseras)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), reclinable con apoyabrazos flip-up y apoyacabeza.
Dimensiones del Asiento	43 / 40 / 43 cm (Largo/Ancho/Alto)
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)
Motor	24V/500W/5000PRM
Luces led	Sí
Bocina	Sí

**Heavy Duty Scooter**



**SM300**

- Mayor comodidad para los recorridos.
- Con espejo retrovisor.
- Con luces de giro y balizas.



CON ESPEJO RETROVISOR

15 km/h VELOCIDAD MÁX. 12° PENDIENTE MÁX. 45<sup>75</sup> km AUTONOMÍA PESO MÁX. 205 Kg SOPORTADO 220 cm RADIO DE GIRO



TABLERO FÁCIL DE OPERAR



CANASTO DESMONTABLE

Dimensiones(LxAxAL)	148x73x132 cm
Suspensión	Delantera y Trasera
Tamaño Ruedas	13" (33,2) x 5" (12,7) (delanteras y traseras)
Tipo de Ruedas	Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio
Asiento	PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), reclinable con apoyabrazos y apoyacabeza
Dimensiones del Asiento	50 / 46 / 75 cm
Sistema de Freno	Electromagnético
Baterías	Plomo-Ácido 12V/52Ah (2 unidades)
Cargador	DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)
Motor	24V/800W/RPM5000
Luces led	Sí
Bocina	Sí



# 15

## CUIDADO Y BIENESTAR



### BALANZAS DE COCINA DIGITALES

Garantía 1 año.

Smart tech: mide volumen de agua y leche.

Hasta 5 kg



COOKING . BC300



MACAROON . BC300M



CHEVRON . BC300V

Modelos Ultra Silm. Superficie de vidrio templado. Diseños exclusivos.



SUPER COMPACT . BC301

· Con recipiente encastrable.



STEEL . BC304

· Con recipiente de acero inoxidable.



STEEL SLIM . BC305

· Superficie de acero inoxidable anti huellas.





## BALANZAS PERSONALES MECÁNICAS

Garantía 1 año. **Hasta 130 kg**



**ANTISLIP BLUE . BM100**

- Superficie antideslizante.



**HOJAS . BM200H**

- Superficie lisa con diseño.



**MADERA . BM200M**

- Superficie lisa con diseño.

## BALANZAS PERSONALES DIGITALES

Garantía 1 año.



**BAMBOO . BE207/BE215**

- Superficie de madera.
- Peso máx. soportado: BE207: 180 Kg / BE215: 200 Kg



**CURVE . BE209**

- Superficie ergonómica de plástico.
- Peso máximo soportado: 180 Kg



**TURQUOISE . BE212**

- Superficie de vidrio templado.
- Peso máximo soportado: 150 Kg



**CRYSTAL SLIM . BE211**

- Superficie de vidrio templado ultra slim.
- Peso máximo soportado: 150 Kg



**GLAZE . BE214**

- Superficie de vidrio templado.
- Peso máximo soportado: 200 Kg



**MULTIFUNCTION . BE213**

- Calcula diversos parámetros corporales.
- Peso máximo soportado: 150 Kg

## BALANZAS PERSONALES MULTIFUNCIONALES BLUETOOTH

Garantía 1 año. **Con App móvil.**



ÍNDICE DE HIDRATACIÓN



ÍNDICE DE MASA MUSCULAR



ÍNDICE DE GRASA CORPORAL



ÍNDICE DE MASA ÓSEA



CALORÍAS RECOMENDADAS

ESTAS BALANZAS CALCULAN:



**BLUETOOTH . BE700i-BL**

Hasta **180 Kg**

Con sus Apps móviles, podés llevar un control de tus datos en la nube y compartírtelos con tu profesional de la salud.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.



**BLUETOOTH . BE701i-NE**



ANÁLISIS ESTADÍSTICO



ANÁLISIS HISTORIAL



MÚLTIPLES USUARIOS



SINCRONIZACIÓN DE DATOS



COMPARTIR DATOS

CARACTERÍSTICAS DE LA APP MÓVIL





## CLIMATIZADORES DE COLCHÓN

Garantía 1 año.

## FRAZADAS TÉRMICAS



POLIÉSTER 1 PLAZA . MTS100

- 3 niveles de temperatura.
- Control desprendible.



POLIÉSTER 2 PLAZAS . MTD100

- 3 niveles de temperatura.
- Controles independientes.



COOL GREY 1 PLAZA . FOD400-G

- 6 niveles de temperatura.
- Control digital, desprendible.



COOL BEIGE 1 PLAZA . FOD400-B

- 6 niveles de temperatura.
- Control digital, desprendible.

## VAPORIZADORES

Garantía 1 año.



VAPO . v12

- Funcionamiento continuo hasta 8 horas.
- Con compartimento para aromatizantes.
- Electrodo de máxima duración.
- 4 litros de capacidad.
- Indicador de nivel máximo de agua.
- Indicador luminoso.



- **Secadores** de pelo
- **Planchas** de pelo
- **Onduladoras** de pelo
- Máscaras de **arcilla**



¡SEGUINOS!     

# LÍNEA Black



SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Garantía 1 año.

## Secadores de pelo



**POCKET** . BY-503

Ideal para transportar.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Mango plegable.

1200W



**CURVE** . BY-527

Diseño elegante.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1600W



**HEAT EXPERT** . BY-520S

Para secados rápidos.

- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1800W



**ION EXPERT** . BY-550

Tecnología Anti Frizz.

- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Función shock de frío.

1800W



MAX Flow

**MOTOR AC**  
Mayor vida útil y potencia.

**MAX FLOW** . BY-568

Mayor flujo de aire.

- Cable reforzado de 3mts.
- 3 niveles de calor.
- 2 velocidades.

2200W

## Planchas y Onduladora de pelo



**LISS EXPERT** . BY-615

Alisados intensivos.

- Potencia 50 W.
- Display digital.

HASTA  
230°C



**CURL EXPERT** . BY-705C

Ondas bien definidas.

- Potencia 32 W.
- Diámetro 25 mm.

HASTA  
180°C

## Máscaras de Arcilla

Autorizadas por anmat<sup>7</sup>



**FACIAL** . E100C1

Medidas: 20 cm x 17,5 cm

PLACAS CERÁMICAS



**OJOS** . E040C2

Medidas: 21 cm x 10 cm



## Secadores de pelo

SUPERFICIE MATE

# LÍNEA White

Garantía 1 año.

## Planchas de pelo



**MINI WHITE** . BY-573D

Ideal para llevar de viaje.

- 2 niveles de calor.
- 2 velocidades.
- Bi Voltaje (120/240 V~50/60 Hz).

1200W



**TURBO 360** . BY-571

Con tecnología envolvente.

- 3 niveles de calor y velocidades.
- Apoyo para manos libres.
- Boquilla giratoria.

2000W



**BIFUNCTION** . BY-618

Planchita y onduladora.

- Potencia 55 W.
- Con indicador luminoso.

HASTA  
215°C



**ANTIFRIZZ** . BY-623

Reduce la estática del pelo.

- Potencia 25 W.
- 6 niveles de temperatura.

HASTA  
200°C

# GARANTÍA

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. garantiza la atención de sus productos, por el período indicado en los mismos a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza o producto, que muestre fallas en condiciones normales de uso, o presente cualquier defecto de fabricación.

Condiciones de ejecución de la garantía:

- Para su reparación o cambio, según corresponda, el producto debe ser trasladado a un servicio técnico oficial. Los gastos de traslado se registrarán por la ley 24.240 (República Argentina).
- El plazo mínimo de reparación o cambio es de 2 días y el máximo es de 30 días.
- Las reparaciones solicitadas dentro del periodo de garantía serán sin cargo, siempre que correspondan a fallas o defectos de fabricación. Caso contrario, el usuario/cliente deberá costear la intervención del personal

técnico de SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

La garantía caduca sí:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste propio del uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso o las propias del uso previsto.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- La garantía no está sellada y no es acompañada de la factura de compra.
- Se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o la factura de compra.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso fue ajeno al previsto.



## MÁS DE 40 AÑOS SIENDO LOS REFERENTES EN EL RUBRO.

Comenzamos este proyecto en el año 1981, movilizados por el deseo de mejorar la accesibilidad de los productos para la salud en los hogares. De ese pequeño impulso nació el primer nebulizador fabricado íntegramente en el país, y poco a poco fuimos incorporándonos en las familias argentinas. Hoy, después de cuatro décadas, nos enorgullece ser los referentes en el rubro de productos pensados para el bienestar. Día a día estudiamos las tendencias y necesidades de los usuarios, y de esta manera nos encontramos siempre preparados para ofrecer el mejor producto del mercado.

### PROFESIONALIZACIÓN

Nuestro reto diario por superarnos nos llevó a ampliar el equipo de trabajo, contando hoy en día con profesionales altamente calificados tanto en el área de Ingeniería, Médica, Administración, Recursos Humanos y Comercial. Así buscamos la mejora constante de los procesos de fabricación y calidad, la implementación de nuevos materiales e investigación de productos innovadores para diferenciarnos del resto del mercado.

### CALIDAD

Realizamos un riguroso control de todos nuestros procesos y productos, respaldando esto con Certificaciones de las normas de calidad y seguridad (ISO 13.485, INTI), y de avales de prestigiosas Sociedades Médicas como la AAMR (Asociación Argentina de Medicina Respiratoria) y la FAC (Federación Argentina de Cardiología).

### STOCK PERMANENTE

Contamos con una planta de más de 6000 m<sup>2</sup> que se encuentra en expansión constante y así estar siempre preparados para afrontar las grandes demandas de nuestros clientes.

### PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

Disponemos de una amplia flota de vehículos para la distribución que nos permite realizar el envío de productos de manera rápida y efectiva.

### SERVICIO POST VENTA

Para nosotros es de suma importancia acompañar a nuestros clientes en la etapa post venta, tanto para brindarles la confianza de la calidad de nuestros productos como para acompañarlos en la venta de los mismos. Para ello, ponemos a disposición de ellos:

- **Asistencia técnica:** con más de 90 Servicios Técnicos Oficiales distribuidos por todo el país, podemos dar soporte a las consultas que posean tanto los clientes como los usuarios.

### MARKETING

Acompañamos a nuestros clientes a potenciar sus ventas a través de:

- Capacitaciones sobre los productos.
- Servicio de Trade Marketing para mejorar la exhibición en los puntos de venta.
- Coordinación de acciones comerciales en conjunto.



[www.silfab.com.ar](http://www.silfab.com.ar)

¡SEGUINOS!



## CONTACTO

**Ventas:** [ventas@silfab.com.ar](mailto:ventas@silfab.com.ar)

**Comercio exterior:** [mvirzi@silfab.com.ar](mailto:mvirzi@silfab.com.ar)

**Información:** [info@silfab.com.ar](mailto:info@silfab.com.ar)

**Post venta:** [postventa@silfab.com.ar](mailto:postventa@silfab.com.ar)

**Servicio de Atención al cliente:** [sac@silfab.com.ar](mailto:sac@silfab.com.ar)

## EMBAJADORES DEL CAMBIO

